

Neuheiten
eigener Züchtung für 1908.

Tafel № 1

- 1 Petunia hybrida grandiflora
atropurpurea fl.pl.
- 2 Petunia hybrida grandiflora
gigantea fl.pl. „Kaiserin“
- 3 Verbena hybrida gran-
diflora „Feenkönigin“
- 4 Viola cornuta
perfecta
„purpurviolett“

**ENGROS-
PREIS-VERZEICHNIS**
1907-1908

Heinr. Metze
Samenzüchterei
Quedlinburg
NORD-DEUTSCHLAND.

(Gegründet im Jahre 1787).

Areal 2800 Morgen.

340 C



P. P.

Ich habe das Vergnügen, Ihnen wiederum mein neues Preisverzeichnis vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden, deren Ausführung stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt wird, wofür meine eigenen mit gehöriger Sachkenntnis und Ordnung betriebenen, ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werten Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Mit dem Erscheinen dieses Preis-Verzeichnisses verlieren frühere Offerten ihre Gültigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 5 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet

Zahlungsmittel. Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

Post-Anweisungen können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das Porto beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist eine genaue Angabe über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

Briefe und Geldsendungen sind zu frankieren. Porto-Abzüge sind nicht gestattet.

Telegramm-Adresse: Heinr. Mette, Quedlinburg.

Fernsprech-Anschluss: Amt Quedlinburg No. 10.

Adressen bitte recht genau anzugeben, namentlich deutliche Namensunterschrift, genaue Bezeichnung des Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

Bestellungen bitte, damit Verwechslungen vermieden werden, nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses auf beiliegender Bestellnota zu machen.

Mir noch unbekannte Besteller wollen den Aufträgen Deckung anfügen oder genügende Referenzen aufgeben.

Kleine Aufträge von unbekannten Bestellern können nur gegen baar oder gegen Nachnahme erledigt werden.

III. Verpackung, Transport.

Verpackung wird dauerhaft und gut gewählt, und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

Transport geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Nachnahmegebühren betragen bis 5 M. = 20 S., bis 100 M. = 30 S., bis 200 M. = 40 S., bis 400 M. = 50 S.

Porto-Tarif für Pakete bis 5 Kilo: Deutsches Reich bei Entfernungen bis 75 Kilometer (1. Zone) = 25 S.; auf alle weiteren Entfernungen 50 S.

	Mk.		Mk.		Mk.		Mk.
Algerien	1,20	D-Süd-w.-Afrika, über Hamburg	2,40	Kamerun	1,60	Rumänien	1,40
Amerika, Vereinigte Staaten	2,70 u. 3,70	Finnland über Sassnitz	2,20	Kiautschau	2,40	Russland	1,40
Argentinien	3,40	Frankreich	0,80	Luxemburg	0,70	Schweden	1,60
Azoren	1,80	Griechenland	2,—	Madeira	1,80	Schweiz	0,80
Belgien	0,80	Grossbritannien und Irland		Montenegro	1,60	Serbien	1,20
Bosnien	1,20	über Ostende	1,60	Niederlande	0,80	Tripolis	1,60
Bulgarien	1,80	Grossbritannien und Irland		Norwegen über Hamburg	1,00	Türkei	1,40
Chile	3,20	über Hamburg od. Bremen	1,40	Oesterreich-Ungarn	0,50	Tunis	1,80
Dänemark	0,80	Italien	1,40	Portugal (Festland)	1,80		

Pakete bis 3 Kilo kosten nach: Bolivien 4,— M., Canada 4,— M., Paraguay 3,20 M., Spanien 1,40 M.

Pakete bis 2 Kilo kosten nach den Vereinigten Staaten v. Nordamerika 1,40 M.

IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.

Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.


Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrtum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

Telegrammworte. Die bei den Gemüsesamen vermerkten Telegrammwörter bitte ich nicht bei brieflichen Aufträgen zu benutzen, da die Ausführung dadurch erschwert wird und leicht eine Verzögerung erleidet.

English Correspondence. — Correspondance française.

Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich:

1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille.
2. " " " in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille.
3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.



Neu!

Beachtenswert!

Neu!

Als ganz besonders wirksame Reklame empfehle ich meiner werten Kundschaft mein neues **Blumenplakat**, welches 65 der wichtigsten Blumensorten enthält und zwar: Asten (11 Spielarten), Stiefmütterchen (4 Spielarten), Phlox (2 Spielarten), Levkoyen (2 Spielarten), Nelken (3 Spielarten), Zinnien (2 Spielarten) etc. etc.

Ich habe diese Blumen im letzten Sommer von einem ersten Künstler in meinen Kulturen nach der Natur malen und darnach eine Vervielfältigung in Buntdruck herstellen lassen, welche in künstlerischer Hinsicht alles bisher Vorhandene weit übertrifft.


Das Plakat (Format 65×93) bildet einen hervorragenden Schmuck für jedes Schaufenster oder Laden und dürfte, weil es dem Publikum die Schönheit der einzelnen Blumen zeigt und die Lust zum Kaufe anregt, unzweifelhaft den Absatz in Blumensamen ganz bedeutend steigern.

Als Verkaufspreis für das Plakat, welches ich von Mitte Januar 1908 ab liefern kann, habe ich meinen Selbstkostenpreis von Mk. 1,— p. Stück festgesetzt.

Um meinen Kunden jedoch dieses wertvolle Reklamemittel leichter zugänglich zu machen, werde ich den Blumensamenaufträgen von Mk. 30,— an aufwärts, welche auf Grund meines Engros-Kataloges gemacht sind ein Exemplar **gratis** beifügen.

Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit noch mein farbiges Futterrüben- und Gemüseplakat, von welchen Preise und Abbildungen auf Seite 16 dieses Kataloges vermerkt sind, in empfehlende Erinnerung zu bringen.

W. S. g. u.



Schalerbsen. Schoten nebst Staude.

1. Heinr. Mettes allerfrüheste Mai.
2. „ „ verbesserte grünbleibende Folger.
3. „ „ grossschotige Schnabel.

P. P.

Ich habe das Vergnügen, Ihnen wiederum mein neues Preisverzeichnis vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden, deren Ausführung stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt wird, wofür meine eigenen mit gehöriger Sachkenntnis und Ordnung betriebenen, ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werten Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Mit dem Erscheinen dieses Preis-Verzeichnisses verlieren frühere Offerten ihre Gültigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 5 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet

Wie bekannt, hat das beispiellos kalte und nasse Wetter des vergangenen Sommers und Herbstes den ungünstigsten Einfluss auf die Entwicklung und den Ertrag vieler Sämereien ausgeübt. Geradezu verhängnisvoll war dasselbe für die Bohnen. Nicht nur ist die Ernte sehr gering ausgefallen, sondern auch die Qualität hat bedeutend gelitten, so dass es mir, trotzdem ich in diesem Jahre ganz besondere Sorgfalt auf die Sortierung lege und jeden Posten 2 mal mit der Hand verlesen lasse, nicht möglich sein wird, absolut fleckenlose, gleichmässig grosse Bohnen zu liefern.

Ich erlaube mir diejenigen meiner Herren Abnehmer, welche den Wunsch haben, im kommenden Sommer eine Ausstellung zu beschicken, darauf aufmerksam zu machen, dass ich gern bereit bin, Gemüse zu Ausstellungszwecken, gratis für sie heranzuziehen, bitte sie jedoch, mich von ihrer Absicht rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, damit ich in Anbetracht der sehr regen Nachfrage nach meinen Züchtungen in der Lage bin, ihnen besonders typische, vollkommen entwickelte Exemplare reservieren zu können.

In Folge einer totalen Missernte in Jute und eines Ringes der deutschen Sackfabriken sind die Säcke so enorm im Preise gestiegen, dass ich jedem meiner Herren Abnehmer dringend rate, eigene Emballage einzusenden.

Meinen langjährigen Grundsätze, sämtliche Säcke zum Selbstkostenpreise zu berechnen, werde ich auch in diesem Jahre getreu bleiben, kann aber gebrauchte Emballage nicht zurücknehmen.

Heinr. Mette.

Ungarn	3,20	über Hamburg od. Bremen	1,40	Oesterreich-Ungarn	0,50	Tunis	
Chile	0,80	Italien	1,40	Portugal (Festland)	1,80		

Pakete bis 3 Kilo kosten nach: Bolivien 4,- M., Canada 4,- M., Paraguay 3,20 M., Spanien 1,40 M.

Pakete bis 2 Kilo kosten nach den Vereinigten Staaten v. Nordamerika 1,40 M.

IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.

Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.


Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrtum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

Telegrammworte. Die bei den Gemüsesamen vermerkten Telegrammwörter bitte ich nicht bei brieflichen Aufträgen zu benutzen, da die Ausführung dadurch erschwert wird und leicht eine Verzögerung erleidet.

English Correspondence. — Correspondance française.


Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich:

1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille.
2. " " " in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille.
3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.




Schalerbsen. Schoten nebst Staude.


1. Heinr. Mettes allerfrüheste Mai.
2. „ „ verbesserte grünbleibende Folger.
3. „ „ grossschotige Schnabel.




1. Markerbse, Daisy ($\frac{1}{1}$ Grösse).
2. „ Telephon ($\frac{1}{1}$ Grösse).
3. Zuckererbse, Heinr. Mette's verbesserte Riesen-Säbel ($\frac{1}{1}$ Grösse).
4. Liebesapfel (Tomate) König Humbert ($\frac{3}{4}$ Grösse).



1. Stangenbohne, Heinr. Mettes volltragende längste Riesen-Schlacht-Schwert.
2. Stangenbohnen-Kultur in Heinr. Mettes Stadtfeld.
3. Sellerie, Prager Riesen- ($\frac{1}{2}$ Grösse).
4. Liebesapfel (Tomate) Johannisfeuer ($\frac{2}{3}$ Grösse).
5. „ „ Alice Roosevelt ($\frac{2}{3}$ Grösse).



1. Krupbohne, Heinr. Mettes verbesserte Hinrichs Riesen-, Schote ($\frac{1}{1}$ Grösse).
2. „ „ „ verbesserte Hinrichs Riesen-, Staude ($\frac{1}{5}$ Grösse).
3. „ Zucker-Perl-Perfektion, ohne Fäden ($\frac{1}{2}$ Grösse.)
4. Stangenbohne, Zucker-Butter-Brech-, rheinische ($\frac{1}{1}$ Grösse).



1




2




3





4




5



6



7



1. Salatsamen-Kulturen auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.

2. Kopfsalat, gelber Steinkopf.

3. „ gelber Trotzkopf.

4. „ Maikönig.



5. Rapunzel, gewöhnliche.

6. Winter-Endivien, von Natur gelbe krause.

7. „ „ Eskariol, grüne breitblättrige vollherzige.




1



1. Ein Blätterkohlsamen-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Weissler Kopfkohl, Braunschweiger, I. Qualität.
3. „ „ spitzer Winnigstädter.
4. Roter Kopfkohl, Zittauer Riesen.
5. „ „ blutroter Erfurter Salat.




1



2




3



4





5



6

1. Blumenkohl, Erfurter Zwerg, eigener Zucht, 1. Qualität.
2. Rosenkohl, Herkules.
3. Wirsing, Wiener, frühester krauser gelbgrüner.
4. Blätterkohl, Mosbacher, halbhoher hellgrüner.
5. „ hoher grüner mooskrauser.
6. „ niedriger grüner feingekrauser.








1. Ein Feld Roten-Rübensamens auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Rote-Rübe, schwarzrote runde Zucker ($\frac{2}{3}$ Grösse),
3. „ „ Aegyptische plattrunde ($\frac{2}{3}$ Grösse.)
4. Mark- oder Strunkkohl, weisser dickstrunkiger.
5. Mangold, Silber, mit sehr breiten, dicken, weissen Rippen.







1. Rote Rübe, schwarzrote lange ($\frac{2}{3}$ Grösse).
2. Mairübe, plattrunde weisse holländische ($\frac{2}{3}$ Grösse).
3. Herbstrübe, runde gelbe Wilhelmsburger ($\frac{1}{2}$ Grösse).
4. „ länglichrunde weisse rotköpfige.

5. Herbstrübe, lange weisse rotköpfige Ulmer ($\frac{1}{2}$ Grösse).
6. Cichorienwurzel, Heinr. Mettes gehaltreichste spitzköpfige Magdeburger ($\frac{1}{2}$ Grösse).




1. Radiessamen-Kultur auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Radies, Triumph.
3. „ rundes, rosenrotes kurzlaubiges.
4. „ ovales rosenrotes mit weisser Spitze.
5. „ Non plus ultra.
6. „ Würzburger Riesen (Cardinal).



1. Radies, Eiszapfen ($\frac{1}{1}$ Grösse).
2. Mairrettich, Delikatess ($\frac{1}{1}$ Grösse).
3. Winterrettich, schwarzer langer ($\frac{1}{1}$ Grösse).
4. Herbstrettich, runder roter ($\frac{1}{1}$ Grösse).
5. Kohlrabi, feinstlaubiger weisser Treib-
(Heinr. Mettes Spezial-Züchtung).




Ein Spinat-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer-Burg.




Spinat, Triumph ($\frac{2}{3}$ Grösse).




1






1. Petersiliensamen-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Petersilie, feinste englische mooskrause.
3. „ Myatts.
4. „ gewöhnliche Schnitt-.
5. „ zierliche farnblättrige.
6. „ extra krause Zwerg-.
7. Petersilienwurzel, kurze dicke Zucker ($\frac{2}{3}$ Grösse).




1. Zwiebelsamen-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.
2. Zwiebel, runde gelbe Zittauer Riesen-
3. „ plattrunde gelbe holländische.
4. „ lange gelbe birnförmige.
5. Porre, Riesen von Carentan ($1\frac{1}{2}$ Grösse).





1. Treibgurke, Rollisons Telegraph.
2. Gurke, Heinr. Mettes verbesserte mittellange, grüne, sehr volltragende ($\frac{2}{3}$ Grösse).
3. Gurke, Heinr. Mettes verbesserte lange grüne Schlangen ($\frac{2}{3}$ Grösse).
4. Melone, Berliner Netz-.



Die Gespanne auf Heinr. Mettes Stadthof.



Gurkenkern-Ernte in Heinr. Mettes Moorgarten.



Samenkultur von Carotten, Heinr. Mettes verbesserte Nantaise.



Sortiment Speisekürbisse: Melonen-Centner, Valparaiso, Squash Prolific, Vegetable Marrow.

Sortiment Zierkürbisse: Türkenbund, Glocken, Gurken, Kaisermütze, Citronen, Apfelsinen, Apfel, Straussenei.



Astern-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.




Stiefmütterchen-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.



Haus mit *Primula obconica grandiflora*.


Siehe unter P. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



Althaea rosea flore pleno, Chaters extra gefüllte Preis-Malven.


($\frac{1}{12}$ natürl. Grösse.)

Siehe Hauptflorblumen.




Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.
(Extra gefüllte Riesen-Zinnie.) ($\frac{1}{2}$ natürl. Grösse.)

Siehe unter Z. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



Begonia hybrida grandiflora fl. pl.
(Riesenblumige gefüllte Knollen-Begonie.) ($\frac{1}{2}$ nat. Grösse.)

Siehe unter B. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen




Iberis coronaria Empress.
(Kaiserin-Schleifenblume.) ($\frac{1}{4}$ natürl. Grösse.)

Siehe unter I. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.





Begonia hybrida gigantea crispa (rimbriata).
(Riesenblumige gefranste krause Knollen-Begonie.)
($\frac{2}{3}$ natürl. Grösse.)

Siehe unter B. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.

**Phlox Drummondii grandiflora.**

(Drummonds grossblumige Flammenblume.) (Fast natürl. Grösse.)

Siehe unter P. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.


**Chrysanthemum carinatum
Dunnetti fl. aureo pleno.**Extra gefülltes goldgelbes gekielte
Chrysanthemum. ($\frac{1}{2}$ nat. Grösse)Siehe unter C. im alphabetisch geordneten
Teile der Blumensamen.**Impatiens Balsamina fl. pl.**Gefüllte Rosen-Balsamine. ($\frac{1}{6}$ natürl. Grösse.)

Siehe Hauptflorblumen.

**Frühblühende Hohenzollern-Aster, silberlila.**($\frac{5}{8}$ natürl. Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 6,— netto.

Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.




Grossblumige Rosen-Aster, weiss später rosa.

($\frac{5}{6}$ natürlicher Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 5,— netto.

Siehe Neuheiten am Ende des Verzeichnisses.




Aster, Königin der Hallen, pfirsichblüten.

($\frac{3}{4}$ natürlicher Grösse.)

Kupfer-Cliché M 6,— netto.

Siehe Neuheiten am Ende des Verzeichnisses.



Komet-Aster, rubin mit weiss.

($\frac{5}{6}$ natürlicher Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 6,— netto.

Siehe Neuheiten am Ende des Verzeichnisses.



Verbena hybrida grandiflora „Feenkönigin“.

(Natürliche Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 4,40 netto.


Siehe Neuheiten am Ende des Verzeichnisses.



Petunia hybrida grandiflora gigantea fl. pl. „Kaiserin“.
($\frac{1}{2}$ natürlicher Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 6,40.


Siehe Neuheiten am Ende des Verzeichnisses.



Petunia
hybrida grandiflora atropurpurea fl. pl.
($\frac{1}{2}$ natürlicher Grösse).

Kupfer-Cliché M. 4,—.

Siehe Neuheiten am Ende des Verzeichnisses.




Viola cornuta perfecta „purpurviolett“.

(Natürliche Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 2,40 netto.

Siehe Neuheiten am Ende des Verzeichnisses.



Begonia hybrida gigantea marmorata magnifica. (Nat. Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 6,40 netto.

Siehe Neuheiten am Ende des Verzeichnisses.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Telegrammwörter für Quantitäten und für einige häufig vorkommende Redewendungen.

100 Gr. = Abbild.	15 Kilo = Angriff.	150 Kilo = Decke.	1700 Kilo = Faser.	40000 Kilo = Flora.
200 " = Abbruch.	19 " = Anker.	200 " = Degen.	1800 " = Feder.	50000 " = Flosse.
250 " = Abend.	20 " = Anstich.	250 " = Deich.	1900 " = Feier.	Nehmen Sie für mich
500 " = Abfuhr.	25 " = Antilope.	300 " = Demut.	2000 " = Feile.	in Nota = Flöte.
750 " = Abgrund.	30 " = Aroma.	350 " = Dichtung.	2500 " = Feind.	
1 Kilo = Abguss.	35 " = Artus.	400 " = Diele.	3000 " = Feld.	Senden Sie mir per
1 1/2 " = Abhang.	40 " = Asyl.	450 " = Dienst.	3500 " = Fenster.	Eilgut = Flucht.
2 " = Abscheu.	45 " = Atlas.	500 " = Docht.	4000 " = Ferse.	
2 1/2 " = Abschied.	50 " = Aula.	600 " = Dohle.	4500 " = Fessel.	Senden Sie mir per
3 " = Abstrich.	55 " = Ausflug.	700 " = Dolch.	5000 " = Feuer.	Frachtgut = Flügel.
3 1/2 " = Abteil.	60 " = Auslese.	750 " = Dorf.	6000 " = Fieber.	
4 " = Abwehr.	65 " = Auster.	800 " = Dorn.	7000 " = Figur.	Senden Sie mir per
4 1/2 " = Achse.	70 " = Ausweis.	900 " = Dose.	7500 " = Filter.	Post = Fohlen.
5 " = Ader.	75 " = Aviso.	1000 " = Drache.	8000 " = Finger.	
6 " = Adolf.	80 " = Damast.	1100 " = Druck.	9000 " = First.	Machen Sie mir brief-
7 " = Adrian.	85 " = Dame.	1200 " = Druse.	10000 " = Fisch.	lich Offerte für = Folter.
8 " = Akut.	90 " = Dampf.	1300 " = Dunst.	12500 " = Flagge.	
9 " = Altan.	95 " = Darre.	1400 " = Dusel.	15000 " = Flasche.	Machen Sie mir tele-
10 " = Anfang.	100 " = Datum.	1500 " = Falte.	20000 " = Fleck.	graphisch Offerte für =
12 1/2 " = Angel.	125 " = Dauer.	1600 " = Farbe.	30000 " = Fliege.	Förster.

Samen-Düten ohne Abbildungen und Druck.

Inhalt	5	10	20	100 gr.	1/8	1/4	1/2	1 kg.
Preis per 100 Stück	16	21	27	33	38	62	82	106 Pfg.

Verzeichnis

vorrätiger Blumensamen-Düten mit farbigen Abbildungen
und Kultur-Anweisungen in mehreren Sprachen.

Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr M. 5,—, bei Abnahme von 100 bis 499 Stück M. 6,—
per Tausend, bei Abnahme kleinerer Quantitäten M. 0,75 per Hundert.

===== Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden nicht abgegeben. =====

N ^o 348. Abutilon, gemischte Hybriden.	N ^o 17. Antirrhinum majus, Löwenmaul, hohes, gemischt.	N ^o 26. Aster chinensis fl. pl., Feder- oder Röhr-Aster, gemischt.
1. Acroclinium roseum.	18. " majus nanum, Löwenmaul, halb- hohes, gemischt.	27. " " fl. pl., Kugel-Aster ge- mischt.
2. " roseum flore alba, weisse Im- mortelle.	19. " " Tom Thumb, Löwenmaul, Zwerg-, gemischt.	28. " " fl. pl., Rosen-Aster, gross- blumige, gemischt.
4. Adlumia cirrhosa.	20. Aquilegia vulgaris fl. pl., Ackelei, gefüllt, gemischt.	29. " " fl. pl., Anmuth-Aster, gemischt (frühblühende Schiller).
5. Adonis aestivalis.	317. Arnebia cornuta.	30. " " fl. pl., Liliput-Aster, ge- mischt.
6. Ageratum mexicanum, blau.	21. Aster chinensis fl. pl., Reids ver- besserte (Betteridges) Aster, gemischt.	31. " " fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt.
38. " mexicanum nanum, Blausternchen.	22. " chinensis fl. pl., Kugel-Py- ramiden-Aster, gemischt	32. " " fl. pl., Komet-Aster, ge- mischt.
7. " mexicanum album, weiss.	32. " " fl. pl., Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster, gemischt.	33. " " fl. pl., Victoria - Aster, gemischt.
8. Agrostemma coronaria.	24. " " fl. pl., Paeonien-Perfektion- Pyramiden-Aster ge- mischt.	34. " " fl. pl., Zwerg-Aster, ge- mischt.
9. " coeli-rosa, Himmelsröschen.	25. " " fl. pl., Impriqué-Pompon- Aster, gemischt.	35. " " fl. pl., Zwerg - Bukett- Aster Boltze gemischt.
10. Althaea rosea fl. pl., Gefüllte Malve.		36. " " fl. pl., Zwerg - Bukett- Pyramiden-Aster, ge- mischt.
109. " rosea fl. pl., Charter Malven.		
11. Alyssum Benthami (maritim.), Stein- kraut.		
12. " saxatile compactum.		
13. Amarantus caudatus, Fuchsschwanz.		
101. " ruber, Fuchsschwanz.		
14. " tricolor.		
15. Ammobium alatum grandiflorum.		
16. Anagallis grandiflora, gemischt.		

- N^o
 37. *Aster chinensis* fl. pl., Zwerg-Chrysanthemum-Aster, gemischt.
 314. Triumph-Aster, dunkelscharlach.
 278. Neue Komet-Aster, gemischt.
 316. Straussenfeder-Aster, gemischt.
 38. *Bartonia aurea*.
 39. *Begonia*, knollenträgende, einfache, gemischt.
 331. „ *semperflorens atropurpurea* Vernon.
 40. *Bellis perennis* fl. pl., Gefülltes Gänseblümchen, gemischt.
 41. „ *perennis alba* fl. pl., Gänseblümchen, weiss, gefüllt.
 42. *Cacalia sonchifolia*.
 43. „ *sonchifolia flore luteo*.
 318. *Calampelis scabra* (*Eccremocarpus*).
 44. *Calceolaria hybrida grandiflora*, gemischt, Pantoffelblume.
 45. *Calendula officinalis* fl. pl., Meteor, Ringelblume.
 340. „ Ringelblume, gef. gem.
 46. *Calliopsis bicolor*, Schöngesicht.
 47. „ *Drummondii*, Schöngesicht.
 48. „ Schöngesicht, gemischt.
 336. „ (*Coreopsis*) *cardaminifolia atrosanguinea*.
 49. *Campanula carpathica*, Glockenblume, blau niedrig.
 50. „ *Medium*, Glockenblume, einfache Sorten.
 51. „ *Speculum*, Venusspiegel, gemischt.
 313. *Canabis gigantea*.
 52. *Canna*, Blumenrohr, gemischt.
 264. „ *Crozy*, dunkellaubige gemischt,
 53. *Celosia cristata nana*, Zwerg-Hahnenkamm, gemischt.
 312. „ *cristata nana*, Empress (maxima).
 54. „ *pyramidalis plumosa*, gemischt.
 55. *Centaurea candidissima*.
 56. „ *Cyanus*, Kornblume, gemischt.
 57. „ „ *azurea*, Kornblume Kaiser Wilhelm.
 305. „ *moschata*, Sweet Sultan Ambr. musq.
 306. „ *suaveolens*.
 279. „ *odorata Margaritae*.
 346. „ *odorata*.
 58. Englische Sommer-Levkojen, gem.
 343. Riesen-Bonbon-Sommer-Levkoje, gemischt.
 59. Grossblumige Sommer-Levkojen gemischt.
 60. Winter-Levkojen, gemischt.
 277. Gefüllte Zwerg - Bukett - Sommer-Levkoje, gem.
 332. Dresdener Sommer-Levkoje gem.
 61. *Cheiranthus Cheiri*, Goldlack, einfacher gemischt.
 342. „ *Cheiri*, Goldlack, einfacher, gem., früher Pariser.
 62. „ *Cheiri* fl. pl., Goldlack, gefüllter gemischt.
 63. „ *maritimus* Meerstrand-Levkoje, gemischt.
 64. „ „ *ruber*, rote Meerstrand-Levkoje.
 65. „ „ *albus*, weisse Meerstrand-Levkoje.
 66. „ „ *luteus*, gelbe Meerstrand-Levkoje.
 67. *Chrysanthemum carinatum*, Wucherblume gemischt.
 68. „ *carinatum atrooccineum*, Wucherblume.
 69. „ „ *Burridgianum*, Wucherblume.
 291. „ „ *hybr. fl. pl.*, Prachtmisch. gefüllt.

- N^o
 339. „ „ *plenissim. fol. aureis*.
 70. „ *coronarium fl. pl.* Wucherblume gemischt.
 71. „ „ *album fl. pl.*, Wucherblume.
 334. „ *segetum* Hellos Evening Star.
 72. *Cineraria hybrida*, grossbl. gemischt.
 284. „ *hybr. fl. pl.*, Cinerarie gefüllte, gemischt.
 292. „ *hybr. grandiflora*, Cinerarie grossbl. Prachtmischung.
 73. *Clarkia elegans* fl. pl., gemischt.
 74. „ *pulchella*, rot.
 75. „ „ *alba*.
 76. *Cobaea scandens*.
 77. *Coleus*, gute Mischung.
 78. *Collinsia bicolor*.
 79. „ gemischt.
 275. *Cosmea bipinnata*, gemischt.
 80. *Convolvulus tricolor*, niedrige Winde, gemischt.
 352. *Cuphea platycentra*.
 82. *Cyclamen persicum*, Alpenveilchen, gemischt.
 83. *Cynoglossum coelestinum*, Himmelsblaues Vergissmeinnicht.
 84. „ *linifolium*.
 85. *Dahlia variabilis*, einfache Georginen, gemischt.
 86. *Delphinium Ajacis*, Rittersporn, niedr., gefüllter, hyacinthenblütiger, gemischt.
 87. „ *ajacis*, Rittersporn, hoher gefüllter, gemischt.
 285. „ *imperialis fl. pl.*, Kaiser-Rittersporn, gefüllt.
 88. *Dianthus barbatus*, Bartnelken, einfache, gemischt.
 89. „ *Barbatus fl. pl.*, Gefüllte Bartnelken, gemischt.
 274. „ *caryophyllus fl. pl.*, gefüllte Topf - Chor - Nelken Mischung.
 90. „ „ *fl. pl.*, Gefüllte Topfnelken, gelbgründige Picotten.
 91. „ „ *fl. pl.*, Gefüllte Topfnelken, weissgründige Picotten.
 92. „ „ *semperflorens fl. pl.*, Remontant-Nelken, gem.
 93. „ „ *fl. pl. Margaritae*, Remontant-Margareten-Nelken, gemischt.
 94. „ „ *fl. pl.*, Garten-Nelken, gefüllte gemischt.
 95. „ „ *fl. pl.*, Land-Nelken, frühblühende niedr. Wiener.
 96. „ „ *fl. pl.*, Grenadin-Nelke.
 97. „ *chinensis fl. pl.*, Chineser-nelke, gef. gemischt.
 98. „ „ *imperialis fl. pl.*, Kaiser-Nelke, gefüllte, gem.
 99. „ „ *imperialis fl. pl.*, Kaiser-Nelke, gefüllte, weiss.
 100. „ „ *imperialis fl. pl.*, Kaiser-Nelke, gefüllte, dunkel-butrot.
 273. „ *Heddewigi diadematus*, gefüllte Diadem-Nelken, gem.
 101. „ „ *Heddewigs - Nelken*, Prachtmischung.
 102. „ *Heddewigi Eastern Queen*, Heddewigs-Nelken.
 103. „ „ *laciniatus*, Heddewigs-Nelken.
 104. „ *plumarius*, Federnelke, einfache.
 268. *Diclytra spectabilis*.
 105. *Digitalis gloxiniaeflora*, Fingerhut, gemischt.

- N^o
 106. *Eschscholtzia californica*, gelb.
 107. „ *californica alba*, weiss.
 108. „ gemischt.
 263. *Freesia refracta alba*, weiss.
 281. *Fuchsia hybrida*, gemischt.
 276. *Gaillardia grandiflora*, gemischt.
 109. „ *picta*, gemischt.
 110. „ „ *Lorenziana*, gefüllte Varietäten.
 111. *Gilia tricolor*.
 304. *Godetia bijou*.
 112. „ *Duchess of Albany*.
 269. „ *Duke of York*.
 113. „ *Whitneyi*.
 114. „ *Lady Albemarle*.
 115. *Gomphrena globosa*, Kugel-Amaranth, gemischt.
 116. *Gypsophila elegans alba*.
 117. „ *elegans rosea*.
 118. „ *paniculata*, weiss.
 300. *Helianthus annuus nanus fl. pl.*, gefüllte Sonnenblumen.
 266. „ *cucumerifolius*.
 329. „ *annuus fl. pl.*
 119. „ *californicus fl. pl.*, Sonnenblume, dichtgefüllte.
 120. *Helichrysum bracteatum*, einfache Strohblumen, gemischt.
 121. „ *monstrosum fl. pl.*, Strohblumen, gefüllte, gem.
 122. „ „ *fl. pl.*, gefüllte Strohblumen weiss.
 123. „ „ *fl. pl.*, luteum, Strohblumen, gefüllte, gelbe.
 124. „ „ *fl. pl.*, *purpureum*, Strohblumen, gefüllte, purpurrote.
 125. *Heliotropium*, gemischt.
 126. *Hesperis matronalis*, Nachtviolette.
 127. *Hibiscus calisurus*, Stundenblume.
 286. *Humulus japonicus fol. var.*, Japanisch. Hopfen, buntblättrig.
 128. *Humulus japonicus*, Hopfen aus Japan.
 129. *Hyacinthus candicans*.
 130. *Iberis amara*, Schleifenblume.
 131. „ *coronaria*, Grossblumige, Schleifenblume.
 287. „ *umbellata nana*, Zwerg-Schleifenblume, gemischt.
 132. „ *umbellata purpurea*, Schleifenblume.
 133. Balsaminen, extragefüllte, gemischt.
 134. Rosen- od. Camellien-Balsaminen, gemischt.
 135. *Impatiens Balsamina fl. pl.*, Zwerg-Balsaminen, gefüllte, gem.
 321. „ *Sultani*.
 328. „ „ *hybr. gemischt*.
 136. *Ipomoea purpurea*, Hohe Trichterwinde, gemischt.
 137. *Lathyrus odoratus*, Wohlriechende Wicken, gemischt.
 138. „ *latifolius*, Ausdauernde Bukett Wicken, gemischt.
 139. *Lavatera trimestris alba*, Pappelrose.
 140. „ *trimestris flore rubro*.
 141. *Linum grandiflorum rubrum*, Rotblühender Lein.
 142. „ *perenne*, Ausdauernder Lein.
 143. *Lobelia cardinalis* Queen Victoria.
 144. „ *Erinus (gracilis)*, blau.
 145. *Lobelia Erinus speciosa* Crystal Palace.
 146. „ „ *Kaiser Wilhelm*.
 147. *Lumaria biennes*.

- No.
148. *Lupinus mutabilis*, Wolfsbohne.
149. „ *nanus*, Wolfsbohne.
150. „ *polyphyllus*, Wolfsbohne.
151. „ *Wolfsbohne* einjährige mittel-
hohe Sorten, gemischt.
152. *Lychnis chalcidonica*, Brennende
Liebe.
319. „ *Haageana hybrida*.
153. *Malope grandiflora alba*.
154. „ *grandiflora purpurea*.
155. *Malva mauritiana*.
310. *Matthiola bicornis*.
156. *Mesembrianthemum tricolor*.
157. *Mimosa pudica*.
158. *Mimulus cardinalis*, Gauklerblume.
267. „ *Duplex*, Gauklerblume.
159. „ *moschatus*, Moschuspflanze.
159a. „ *tigrinus*, Gauklerblume.
160. *Mirabilis Jalapa*, Wunderblume,
gemischt.
161. *Myosotis alpestris*, Alpen-Vergiss-
meinnicht, blau.
162. „ „ *alba*, Alpen-Vergiss-
meinnicht, weiss.
163. „ „ *rosea*, Alpen-Vergiss-
meinnicht, rosenrot.
164. „ „ *Alpen-Vergissmeinnicht*, gemischt.
280. „ „ *Victoria*, Vergiss-
meinnicht, himmelbl.
165. *Nemophila insignis*, Liebeshainbl.
166. „ *maculata*, Liebeshainbl.
167. „ *Liebeshainblume*, beste Sor-
ten, gemischt.
168. *Nicotiana affinis*.
270. „ *sylvestris*.
308. „ *affinis hybrida* gemischt.
169. *Nierembergia gracilis*.
170. *Nigella*, gemischt.
327. *Nycteria capensis*.
171. *Oenothera Lamarckiana*.
326. *Oxalis tropaeoloides*.
295. *Papaver paeoniflorum fl. pl.*, ge-
mischt, Paeonienmohn.
296. „ *Danebrog*, Mohn.
297. „ *nudicaule*.
298. „ *Rhoeas Shirley*.
303. „ *glauca*, Tulpenmohn.
172. „ *rhoeas fl. pl.*, Ranunkelmohn,
gefüllter, gemischt.
173. „ *somniferum fl. pl.*, Garten-
mohn, gefüllter, gemischt.
294. *Pelargonium zonale* Geranium.
337. „ *Geranium grossbl.* englische.
320. *Pentstemon gent. hybr.*, Pracht-
sorten gemischt.
174. *Perilla nankinensis*.
288. „ „ *fol. lac.*
175. *Petunia hybrida*, gemischt.
271. „ „ *Inimitable*.
176. „ „ *grandiflora*, gem.
177. „ „ „ *fimbriata*, ge-
frante gem.
178. „ „ *fl. pl.*, gefüllt, gem.
179. „ „ *fl. pl.*, *grandiflora* ge-
füllte grossblumige,
gemischt.
180. „ „ *fl. pl.*, *grandiflora* fim-
briata gefüllte gross-
blumige, gefranste,
gemischt.

- No.
307 *Petunia hybrida grandiflora suberba*
venosa, deutsche
Kaiserin.
181. *Phlox Drummondii*, Flammenblume,
Prachtmischung.
182. „ „ *cuspidata*, Flammen-
blume, gemischt.
183. „ „ *grandiflora*, Flammen-
blume, gemischt.
184. „ „ *grandiflora alba*, Flam-
menblume.
185. „ „ *grandiflora coccinea*,
Flammenblume.
186. „ „ *grandiflora splendens*,
Flammenblume.
265. „ „ *hortensiaeflora*.
187. „ „ *perennis*, gemischt.
188. *Portulaca grandiflora*, Portulakrös-
chen, gem.
189. „ „ *fl. pl.*, Portulakrös-
chen, grossbl.,
gef., gem.
190. *Potentilla hybrida*, Fingerkraut,
einfach gemischt.
191. *Primula auricula*, gemischt.
192. „ *japonica*, gemischt.
193. „ *veris*, Gartenprimel, gemischt.
194. „ *chinensis fimbriata* Chineser-
primel, gefranste, gem.
325. „ *obconica*.
349. „ *chinensis fimbriata alba*.
350. „ „ *fimbr. rubra*.
195. *Pyrethrum parthenitolum aureum*.
196. *Reseda odorata*, wohlriechend.
197. „ „ *grandiflora aurea* Gol-
den Queen.
198. „ „ *grandiflora gigantea*
pyramidalis.
199. „ „ *grandifl. pumila erecta*.
199a. „ *Machet*.
344. „ *Mignonette*, Viktoria.
200. *Rheum Queen Victoria* Rhabarber.
201. *Rhodanthe*, gemischt.
302. „ *Manglesi*.
202. *Ricinus sanguineus*.
203. *Salpiglossis variabilis*, Trompeten-
zunge gemischt.
324. *Salvia coccinea*.
351. „ *patens*.
204. *Sanvitalia procumbens*.
205. „ *procumbens fl. pl.*, gef.
206. *Saponaria multiflora*, rotblühend.
207. *Scabiosa atropurpurea candidissima*
fl. pl., Schneeball.
208. „ *atropurpurea major*, hohe,
gemischt.
209. „ *atropurpurea Zwerg* - Sca-
biosen, gefüllte gemischt.
210. *Schizanthus*, gemischt.
211. *Senezio elegans fl. pl.*, gefüllt, gem.
212. *Silene pendula*, Leimkraut, rosenr.
213. „ *pendula Bonnetti*, Leimkraut.
214. „ *pendula ruberrima*, Leim-
kraut.
215. „ *pendula*, Leimkraut gem.
216. *Stevia, Lindleyana*, weiss.
217. „ *purpurea*.
218. *Stipa pennata*, Federgras.
219. *Tagetes erecta fl. pl.* gemischt.
220. „ *patula nana fl. pl.*, Samtblume,
Afrikane, gemischt.
221. „ *patula nana striata fl. pl.*,
Samtblume, Afrikane.
222. „ *signata pumila*.

- No.
223. *Tropaeolum majus*, Kapuziner,
hohe, gemischt.
224. „ *majus nanum coccineum foliis*
aureis, Niedrige Kapu-
zinerkresse.
225. „ *majus nanum*, Empress of India.
Niedrig. Kapuzinerkresse.
226. „ *majus nanum*, Niedrige
Kapuzinerkresse.
227. „ *majus nanum atropurpureum*,
Niedr. Kapuzinerkresse.
228. „ *majus nanum*, Zwerg-Kapu-
zinerkresse, Mischung.
229. „ *Lobbianum*, Kapuzinerkresse,
gemischt.
230. „ *peregrinum (canariense)*.
231. *Verbena hybrida*, beste Mischung.
232. „ „ *candidissima*.
233. „ „ *Defiance*.
234. „ „ *striata* italien. ge-
streifte Sorten.
235. „ *venosa*.
283. *Victoria Igel-Aster*, gemischt,
Reine Marguerite.
236. *Viola cornuta*.
237. „ *odorata* „the Czar“ Veilchen.
238. „ *tricolor maxima*, Stiefmütter-
chen, gute Mischung.
239. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen,
englische la. Qual.
240. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen,
grossblumige französ.
Prachtorten.
241. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen,
Trimardeau, Riesen-
Pensées.
242. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen,
alba pura Schneewittch.
243. *Viola tricolor maxima*, Stiefmütter-
chen, *atropurpurea albo-*
marginata Silbersaum.
244. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen,
gelb mit Auge.
245. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen
Goldrand.
246. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen
Kaiser Wilhelm.
247. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen
Lord Beaconsfield.
248. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen
Dr. Faust.
249. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen
Odier.
250. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen,
weiss mit Auge.
290. „ „ *maxima*, Triumph-Stief-
mütterchen, gemischt.
251. *Viscaria, cardinalis*, Lichtröschen.
252. „ *Lichtröschen*.
253. „ *oculata*, Lichtröschen.
322. *Wahlenbergia grandiflora*.
254. *Xeranthemum annuum fl. pl.*, ge-
füllte Papierblume, gemischt.
255. *Zea japonica foliis variegatis*, Mais.
256. *Zinna elegans fl. pl.*, gemischt.
257. „ „ *fl. pl.*, *striata*, gefüllte,
gestreift.
258. „ „ *fl. pl.* *pumila*, niedr.
gemischt.
259. „ „ *fl. pl.* *Tom Thumb*, gem.
289. „ „ *simplex*, einfache, ge-
gemischt.
260. „ *Haageana (Mexicana)*.
261. *Sommer-Blumensamen*, Mischung
fürs freie Land.
262. *Ziergräser-Mischung*.

Verzeichnis

vorrätiger Abbildungen sowie Gemüsesamen-Düten

mit farbigen Abbildungen und Kulturanweisungen in mehreren Sprachen.

Von Bohnen und Erbsen führe ich nur Abbildungen, von den mit einem — gekennzeichneten Artikeln halte ich dagegen Düten und Abbildungen vorrätig.

Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr M. 6,—, bei Abnahme von 100 bis 499 Stück M. 7,— per Tausend, bei Abnahme kleinerer Quantitäten M. 0,85 per Hundert.

===== Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden **nicht** abgegeben. =====

No.
401. Basilikum, feines grünes.
445. — Beete- oder Roterüben, Erfurter lange.
446. — „ oder Roterüben, schwarzrote runde
519. — „ schwarzrote Egyptische.
406. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-
491. „ grosser Frankfurter Riesen-
547. „ von Alger.
552. „ früher Schneeball-
506. Bohnen- oder Pfefferkraut.
507. Borretsch oder Gurkenkraut.
402. — Carotten oder Möhren, Duwicker kurze stumpfe.
403. — „ oder Möhren, Nantes, halbl. verb. rote stumpfe.
404. — „ oder Möhren, Braunschweiger dunkelrote späte.
430. — „ oder Möhren, Pariser kurze runde allerfrüheste.
483a. Carotten oder Möhren, frühe rote stumpfe holländ.
549. Citronen-Melisse.
543. Cucurbita melanosperma, Angurien-kürbis.
497. Majoran, französischer Stauden-
492. — Möhren, goldgelbe stumpfe Lobbericher.
417. Winter-Endivien, feine hellgrüne Moos-
418. „ von Natur gelbe breitblättrige Escariol.
526. — Sommer-Endivie oder Binde-Salat.
504. Dill.
538. Eierfrucht, violette runde.
550. Fenchel, gewöhnlicher.
440. Gurken, mittell. grüne echte.
441. — „ lange grüne verb. Schlangentra.
441a. — „ grosse lange grüne.
511. Gurken, Engl. extra lange grüne.
505. — „ Japanische Kletter-
450. — „ kleine früh. grüne Trauben-
532. Kerbel.
568. Glaskohlrabi, blauer später Riesen-
562. — „ weisser später Riesen-
408. Kohlrabi, englischer blauer.
409. — „ englischer weisser.
444. — „ blauer kleinblättr. Wiener.
449. — „ weisser kleinbl. Wiener.
541. — „ Goliath-, blau.
542. — „ „ weiss.
449a. — „ gemischt.
410. — Kohl- oder Steckrüben, gelbe Schmalz-
411. — „ oder Steckrüben, weisse Schmalz-
490. — „ oder Steckrüben, gelbe rot-grauhäutige.
544. Kopfsalat, Maikönig
412. — „ Steinkopf, gelber fester.
413. — „ Mogul oder Cyrius.
414. — „ rotkant. Prinzenkopf.
415. — „ gross. gelb. Trotzkopf.
508. — „ Erfurter Dickkopf.

No.
509. Kopfsalat, Batavia, gelb. rotkantig.
471. — „ gross. braun. Trotzkopf.
471a. — „ beste Sorten gemischt.
465. — „ Rudolfs Liebling.
466. — „ Kaiser Treib-
563. — „ gelber Winter-
467. — „ Berliner Königskopf.
468. — „ Deutscher Unvergleichlicher.
469. — „ grosser bunter Forellen-
472a. — „ Amerik. braun.
495. Gartenkresse, krausblättrige oder gefüllte.
525. — Schnittsalat, früher gelber.
527. — Kopfkohl, Filder spitzer weisser.
528. — „ Erfurter kleiner früher.
421. — „ Johannis-, sehr früh.
422. — „ Braunschweiger.
452. — „ spitzer weisser Winnigstädter
453. — „ Magdeburger, grosser weisser.
447. — Roter Kopfkohl, Erfurter, frühester, blutroter Salat.
455. — „ Kopfkohl, Berliner mittelfr. dunkelroter.
537. Blätterkohl, gelber schliessender Butter-
448. — Wirsing, Börs- oder Savoyerkohl, Ulmer früh. gelbgrün. echt.
454. — „ Börs- oder Savoyerkohl, Johannistag, früher.
487. — „ Börs- oder Savoyerkohl, Blumenthaler gelber.
488. — „ Börs-od. Savoyerkohl, Vertus-
540. — „ Quedlinburger grosser gelbgrüner Winter-
480. Winter-Krauskohl, niedrig. grün.
481. — „ niedriger verbess., brauner.
482. — „ hoher grüner.
482a. — „ halbhoher grüner.
489. Rosen- oder Sprossenkohl, Brüssel. hoher.
499. Spargelkürbis weiss.
494. Speisekürbis, Riesen Melonen-Zentner, gelber.
500. Zierkürbis gemischt.
551. Lawendel oder Spike.
419. Liebesapfel od. Tomate, grosse rote.
485. Mangold, Silber-
521. Melone Cantaloupe Pariser.
442. Pastinake, runde oder Zucker-
443. — „ lange weisse.
423. Petersilie, feinste mooskrause.
564. — „ dichtlaubige.
423a. — „ Zwerg-Perfection, niedrig, prachtvoll gekraust.
535. — „ gewöhnliche Schnitt-
424. — Petersilienwurzel, lange glatte.
429. — „ kurze dicke.
529. Pfeffer oder Paprika, spanischer roter, schnabelförmiger
530. — „ oder Paprika, roter eckiger milder.
520. Pimperelli.
518. Portulak, goldgelber.
548. — „ grüner.
428. Radies, gemischte Sorten.
431. — „ Non plus ultra, rund, leuchtend rot.

No.
432. Radies, rund. weisses kurzlaub.
457. — „ rundes, rosenrotes m. weissem Ende.
498. — „ ovales, scharlachrotes.
533. — „ Erfurter Dreienbrunnen.
534. — „ Eiszapfen.
561. — „ Riesentreib (Würzburger).
416. Rapünzchen, breitblättr. holländ.
546. Rhabarber, bester englischer (Queen Victoria.)
420. Winter-Rettich, runder weisser.
433. — „ „ rund. schwarzer.
503. — „ „ langer, schwarzer.
517. — „ „ langer violetter.
434. Münchener Bierrettich.
435. Sommer-Rettich, weisser ovaler.
522. Mairrettich, halbl. weisser, Delikat.
451. — „ „ ovaler goldgelber Treib-
531. Salbei.
510. Schnittlauch.
407. Sellerie, kurzlaubiger Apfel.
484. — „ grosser weisser, Erfurter.
536. Bleichsellerie, engl. weisser.
436a. Spinat, später aufschliessend, dunkelgrüner verb.
437. — „ Gaudry, rundblättr.
565. — „ rundblättriger Winter-
569. Sauerampfer.
456. — Schwarzwurzel oder Scorzoner.
567. Haferwurzel.
493. Speiserüben, Mairüben, weisse, platte runde.
515. — Mairüben, frühe platte weisse rotköpfige.
514. Wasser- oder Stoppelrüben.
502. Thymian, deutscher Winter-
513. Zwiebel, früheste kl. weisse Königin.
425. — „ gelbe runde Zittauer Riesen.
425a. — „ runde Zittauer Riesen gem.
523. — „ rote runde, Zittauer Riesen-
426. — „ blassrote platte harte.
566. — „ gelbe platte runde.
427. — „ Braunschweiger, dunkelrote.
486. — „ holländ. silberweise, platte runde.
524. — Birnzwiebeln, gelbe, lange süsse.
439. — Porree oder Lauch früh, Sommer, französischer.
438. — „ oder Lauch, dickpoll.
538a. — „ Carentan.
458. Zuckererbsen, frühe niedrige volltragende.
459. — „ Säbel-, krummschotige.
460. — „ graue Riesen-Schwert-
461. Erbsen, Pal-, allerfrüheste Mai-
462. — „ Buchsbaum- de Grace.
463. — „ Schnabel-, langschotige.
464. Markerbsen, Telefon Carters.
473. Stangen-Bohnen, rhein. Zucker-Brech-, weisse.
474. — „ arabische türk. rotblühende.
475. — „ Flageolet-Wachs.
476. Busch-Bohnen, Kaiser Wilhelm-
477. — „ rote Flageolet-
478. — „ Hinrichs Riesen-
479. — „ Flageolet-Wachs-
496. Puffbohnen, gewöhnl. grosse.

Prämiiert auf vielen Ausstellungen des In- und Auslandes.

Gemüse-, Gras- und Landwirtschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges ohne Verbindlichkeit.)

Von 5 Kilo an aufwärts kommt der 100 Kilo-Preis in Ansatz. Quantitäten unter 5 Kilo werden zum 1 Kilo-Preise, Quantitäten unter 100 Gramm zum 20 Gramm-Preise berechnet.

Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfennig werden nicht abgegeben.

⊙ bedeutet einjährig, 2/2 mehrjährig.

Emballage wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen; dieselbe kann auch zugleich mit dem Auftrage eingesandt werden.

	Telegr.- Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.		Telegr.- Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
		M.	M.	Gr.			M.	M.	Gr.
Ackerspügel, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles									
Alant, Inula Helenium 2/2	Aal	—	5	—	20				
Angelica, Angelica Archangelica 2/2	Abel	—	4	—	20				
Anis, Pimpinella anisum ⊙	Achat	130	1	50	10				
Artischocken, grosse grüne von Laon, mit grossen Büden	Affe	—	22	—	60				
" grosse violette Pariser	Akt	—	16	—	40				
" grüne französische (Provencer)	Alm	—	9	—	30				
" violette französische (Provencer)	Amt	—	10	—	30				
Basilikum, grosses grünes	Axt	—	2	40	10				
" feines krauses	Azur	280	3	—	15				
Beete oder Beisskohl, siehe Mangold.									
" Salat-, siehe Rüben-Sorten, 4.									
Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.									
Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.									
Bleichsellerie, siehe Sellerie.									
Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.									
Bohnen-Sorten:									
1. Krup- oder Buschbohnen.									
a) Grünschotige. (Fortsetzung).									
Hinrichs Riesen mit weiss- grundigen Bohnen ohne Fäden						Bai	250	2	70
Vorstehende 4 Sorten sind sehr langschotig, besonders dickfleischig und ausserordentlich er- tragreich; bevorzugteste Brech- und Konserv- bohnen.									
Hundert für Eine , mit kleinen dickfleischigen, schnabelförmigen Schoten. Mittelfrüh und sehr reichttragend. Saatbohne klein, gelb. Zu Kon- servenzwecke als „Haricots verts“ besonders geeignet						Bajocco	120	1	40
Ilisenburger mit bunten Bohnen						Bake	80	1	—
" weissen						Balance	72	—	90
Diese beiden Sorten sind sehr früh, reichttragend und besonders widerstandsfähig gegen die Unbilden der Witterung									
Kaiser Wilhelm , Frühe reichttragende, fleischige Schwertbohne						Balduin	120	1	40
" verbess. Riesen , mit sehr langen fleischigen Schoten						Baldur	140	1	60
Krummschnabel , Sehr frühe feine dickfleischige Brechbohne						Balg	80	1	—
Neger , frühe mit schwarzen Bohnen. Sehr frühe Sorte, welche besonders gern zu späteren Aussaaten (bis Anfang August) ge- nommen wird						Balken	52	—	70
Neger, langschotige , Früheste langschotige.						Ball	60	—	80
" rein ohne Fäden, neu, sehr zart						Ballei	130	1	50
Nieren , weisse langschotige, sehr voll- tragend. Hoher Körnerertrag, gute Kochbohne.						Ballet	58	—	70
Non plus ultra , mit gelben Bohnen und hell- grünen äusserst zarten Schoten. Besonders früh und sehr reichttragend						Ballon	54	—	70
Osborne's früheste Treib						Ballast	60	—	80
Pariser, runde gelbe , Ertragreiche, zum Trocknenkochen beliebte Sorte						Balsam	50	—	70
Prinzess , gelbe, Frühe, sehr volltragende						Banus	50	—	70
Reis-Perl , kleinste Perlbohne						Banat	108	1	20
Schlacht-Schwert , ganz extra lange breite. Allbeliebte grösste, breite, zarte, äusserst vollhängende Schwertbohne						Band	110	1	30
Schlacht-Schwert , hochstau- dige allergrösste lange breite Ist in der Schote noch etwas grösser als vor- stehende Sorte und im Bau hochstaudig						Bandit	120	1	40
Schwert , holländische. Sehr früh und voll- tragend. Eignet sich zum Treiben, sowie auch fürs freie Land						Bank	90	1	10
Schwert , mittelbreite frühe weisse						Bankett	84	1	—
Sechswochen , mit gelben Bohnen. Besonders früh, langschotig und sehr reichttragend						Bann	66	—	80
Speck , dickfleischige weisse. Schote rundlich, dickfleischig und sehr zart						Bär	64	—	80
Speck , dickfleischige verbesserte						Barbar	66	—	80
Triumph (Engl. Treib-gelbe) ohne Fäden, mit gelben Bohnen. In Schote wie Hinrichs Riesen, nur nicht ganz so lang, aber rein ohne Fäden						Barde	84	1	—
Zucker-Brech-Aurora , mit braunen Bohnen. Vorzügliche Sorte mit zarten, dickfleischigen fadenlosen Schoten						Barbier	150	1	70
Zucker-Brech-Dattel (Saxonia). Ist be- sonders früh und gibt reiche Erträge; die Schoten sind mittelgross, dickfleischig und sehr zart						Barett	120	1	40
Bohnen-Sorten:									
1. Krup- oder Buschbohnen.									
a) Grünschotige.									
Allerfrüheste weisse langschotige Treib . Besonders früh, langschotig, und reichttragend	Baby	80	1	—	—				
Allerfrüheste zartschotige Brech , mit braunen Bohnen. Eine sehr frühe, äusserst reichttragende Sorte mit zarten, dickfleischigen Schoten	Bach	56	—	70	—				
Alpha , rein ohne Fäden. Neu. Aus der weissen Hinrichs Riesen gezüchtet, besitzt sie die guten Eigenschaften dieser bekannten Sorte, hat jedoch derselben voraus, dass sie 10 bis 14 Tage früher reift	Babel	—	4	—	20				
Delicatess , neu, lange schwarze fadenlose, sehr zart	Bacher	130	1	50	—				
Englische Treib , gelbe. Sehr früh, zart und reichttragend	Bachus	52	—	70	—				
Englische Treib , gelbe ohne Fäden, siehe Treib-Triumph	Bafel	100	1	20	—				
Flageolet , Chevrier's grünbleibende	Back	76	—	90	—				
" rote Pariser, mit grossen, roten Bohnen. Früh, langschotig und sehr reichttragend	Bad	—	2	—	—				
" weisse Pariser. Im Wuchse hochstaudig und kräftig, ist diese Sorte mit langen, dickfleischigen Schoten voll behangen	Bader	—	2	—	—				
" Victoria. Die Bohne ist etwas spät, in der Schote aber lang und sehr fleischig.	Baff	66	—	80	—				
Früheste unerschöpfliche remon- tierende , ist sehr früh und trägt ununter- brochen bis zum Herbst. Schoten mittelgross und fleischig	Bagage	100	1	20	—				
Hinrichs Riesen mit bunten Bohnen	Bagger	90	1	10	—				
" Riesen mit bunten Bohnen ohne Fäden	Bagno	180	2	—	—				
" mit weissgrundigen Bohnen	Bahre	140	1	60	—				

Bohnen-Sorten:

1. Krup- oder Buschbohnen.

a) Grünschotige (Fortsetzung).

Zucker-Butter-, dickfleischig (Holländ. doppelte Prinzess). Frühe dickfleischige zarte Brechbohne	Baron	70	—	90	—
Zucker-Butter-Brech-, mit weissen Bohnen. Schoten mittelgross, zart und dickfleischig	Barsch	66	—	80	—
Zucker-Nansen-ohne Fäden, m. gelben Bohnen, langen runden, sehr dickfleischigen Schoten	Bart	—	1	80	—
Zucker-Perl-. Frühe feinschotige kleine Perlbohne mit Fäden	Base	68	—	80	—
Zucker-Perl-, Volger's ohne Fäden. Vorzügliche reichtragende und sehr zarte, kleine Perlbohne, ganz ohne Fäden	Bastei	180	2	—	—
Zucker-Perl-Perfektion-, ohne Fäden. Die Pflanze hat einen kräftigen, geschlossenen Wuchs, ist ganz ohne Ranken, ausserordentlich reichtragend und sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung. Die Schoten sind ganz frei von Fäden, äusserst zart und von vorzüglichem Geschmack. Als Konservenbohne sehr geschätzt.	Bauch	180	2	—	—
Zucker-Perl-, Holsteiner. Sehr volltragende, mittelgrosse Perlbohne, welche auch viel zum Ausreifen als Kochbohne gebaut wird	Baum	64	—	80	—

b) Gelbschotige.

Wachs-Brech- mit schwarzen Bohnen.	Becher	180	2	—	—
„ „ weissen „ „ Beides sehr feine, dickfleischige, volltragende Wachsbohnen ohne Ranken.	Bedarf	200	2	20	—
„ Casseler mit violetten Bohnen. Mittelfrühe Sorte mit mittellangen, sehr fleischigen Schoten	Befehl	140	1	60	—
„ Dattel, sehr langschotig, früh und reichtragend; äusserst zart	Beg	130	1	50	—
„ Flageolet. Eine der lohnendsten Sorten, sehr früh, zart und langschotig	Beginn	150	1	70	—
„ „ mit bunten Bohnen	Beifall	180	2	—	—
„ „ mit weissen „ „ Hat einen kräftigen Wuchs, ist mittelfrüh und liefert hohe Erträge grosser, zarter Schoten.	Beil	160	1	80	—
„ Hinrichs Riesen-, hochfeine, dickfleischige und volltragende Wachsbohne.	Bein	160	1	80	—
„ Ideal, (Riesen-Zucker-Brech-Wachs-), mit weissen Bohnen. Ist niedrig im Wuchs, mittelfrüh und entwickelt lange dickfleischige, zarte Schoten.	Beirat	—	2	20	—
„ Mont d'or, frühe goldgelbe, äusserst zarte ohne Fäden; Schoten rundlich-mittelgross	Beitrag	180	2	—	—
„ Neger, früheste gelbschotige mit schwarzen Bohnen	Belag	160	1	80	—
„ Perfektion, mit schwarzen Bohnen. Starkwüchsig, früh und reichtragend, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Schoten lang und mittelbreit	Belona	150	1	70	—
„ Schwert-, lange breite gelbschotige	Belt	120	1	40	—
„ Zucker-Perl-, ohne Fäden, äusserst zarte Wachs-Salatbohne	Bendel	200	2	20	—

2. Stangenbohnen.

a) Grünschotige.

Avantgarde. Sehr früh, mit langen, breiten Schoten. Weniger empfindlich, daher auch für rauhere Gegenden geeignet	Bengel	140	1	60	—
Don Carlos. Mittelfrüh, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig	Berber	100	1	20	—
Excelsior, sehr frühe, langschotige Zucker-Brech- mit braunen Bohnen	Berg	160	1	80	—
Fürst Bismarck. Eine frühe, langschotige sehr volltragende fadenlose Zucker-Brechbohne	Beritt	100	1	20	—
Henreka (Carolines Liebling). Hochfeine, sehr zu empfehlende Stangenbohne von unermüdlicher Ertragsfähigkeit. Die ganz fadenlosen Schoten sind besonders dickfleischig, äusserst zart und halten sich, ohne hart zu werden, auffallend lange	Berta	150	1	70	—
Juli. Früheste, volltragende mit kleineren, runden, fleischigen Schoten. Rankt nicht besonders hoch und kann daher an kleinen Stangen oder Reisern gezogen werden	Besan	100	1	20	—
Korbfüller. Frühe volltragende, langschotige mittelbreite Schwertbohne	Beschlag	120	1	40	—

Bohnen-Sorten:

2. Stangenbohnen.

a) Grünschotige (Fortsetzung).

Phänomen, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten	Besen	180	2	—	—
Schlacht-Schwert-, Heinr. Mettes volltragende längste Riesen-. Steht an der Spitze aller Schwertbohnen. Bringt riesig grosse, breite Schoten und ist sehr volltragend	Besitz	116	1	30	—
Schlacht-Schwert-, grösste extra breite. Aehnelt der vorstehenden Sorte	Besteck	110	1	30	—
Schwert-, mittelgrosse weisse	Bestie	80	1	—	—
Speck-, allerfrüheste dickfleischige, sehr volltragende dickfleischige Schoten, 12—14 cm lang.	Bett	120	1	40	—
Speck-, blauschotige, mit violetten Blüten und Schoten. Ergiebig und von feinem Geschmack.	Beule	110	1	30	—
Zehnwochen-, allerfrüheste mit langen, fleischigen, dunkelgrünen Schoten	Beutel	130	1	50	—
Zucker-Butter-Brech-, rheinische. Sehr reichtragende, dickfleischige, langschotige, zum Einmachen besonders geeignete Sorte	Beweis	90	1	10	—
Zucker-Brech-, früheste. Hat ein schnelles Wachstum und entwickelt sehr frühzeitig lange, fleischige Schoten	Biber	80	1	—	—
Zucker-Brech-, fadenlose. Ganz frei von Fäden, sehr zart und von feinem Geschmack	Biene	140	1	60	—
Zucker-Brech-, Präsident Roosevelt. Besonders empfehlenswerte Sorte mit langen, fleischigen, vollständig fadenlosen Schoten	Bier	—	2	—	—
Zucker-Perl	Biese	86	1	—	—
Zucker-Perl-Salat-, ohne Fäden. Sehr ergiebige, feinste zarte kleine Perlbohne, ganz ohne Fäden. Als Konservenbohne sehr geschätzt	Bild	96	1	10	—

b) Gelbschotige.

Wachs-, Algier. Grosse weisschalige mit schwarzen Bohnen. Sehr widerstandsfähig	Binde	96	1	10	—
„ Flageolet, mit roten Bohnen. Sehr früh und zart, im Ertrage alle anderen Sorten übertreffend	Biss	96	1	10	—
„ Flageolet, mit weissen Bohnen.	Blase	130	1	50	—
„ Fürst Bismarck, mit weissen Bohnen. Langschotig ganz ohne Fäden	Blech	140	1	60	—
„ Königiu-, mit schwarzen Bohnen. Dickfleischig, sehr zart	Blei	110	1	30	—
„ Mont d'or. Zarteste goldgelbe Wachs- ohne Fäden, früh und sehr volltragend.	Block	140	1	60	—
„ Riesen-Zucker-Brech-, mit langen, dicken, wachsgelben Schoten; sehr reichtragend	Bluse	120	1	40	—
„ schwarze roemische gelbschotige, dickfleischige zarte ohne Fäden, trägt sehr voll	Bock	160	1	80	—
„ weisse roemische gelbschotige	Boden	—	—	—	—
„ Zucker-Perl-, feine Salatbohne ohne Fäden	Bogen	180	2	—	—

c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

Die Feuerbohnen sind, da sie sehr schnell wachsen, zur Bekleidung von Lauben, Gittern. etc. vorzüglich geeignet.

Rotblühende	Boot	44	—	60	—
Weisse, weissblühende (Wollenbohne)	Borke	48	—	60	—
„ Czar, mit sehr langen und breiten Schoten	Bord	70	—	90	—
Zweifarbige, buntblühende	Brand	48	—	60	—

3. Puff- oder Gartenbohnen

(auch grosse oder dicke Bohnen genannt):

Gewöhnliche grosse weisse	Braten	30	—	40	—
Hamburger Markt	Braut	38	—	50	—
Hangdown-, sehr ertragreiche, grossschotige, abhängende	Brett	36	—	50	—
Hangdown-, verb. Riesen-, neu, sehr ertragreich, Schoten bis 30 cm lang	Brei	40	—	50	—
Johnson's Mammoth	Brigant	40	—	50	—

Bohnen-Sorten:		Telegr.-Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.	Teleg.-Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
3. Puff- oder Gartenbohnen (Fortsetzung).			M.	M.	S.		M.	M.	S.
Johnson's Wonderful, wunderbare lang-schotige	Brille	42	—	60	—				
Mailändische, grünbleibende	Brise	40	—	50	—				
Mazagan, ganz frühe kleine niedrige	Brot	36	—	50	—				
Monarch, grosse langschotige	Bruch	40	—	50	—				
Weisse, weissblühende und weissbleibende, langschotig, neu. Ähnlich der Mazagan, hat abhängende Schoten. Ganz vorzüglich; behält nach der Konservierung ihre helle Farbe	Bruder	70	—	90	—				
Weisse, weissblühende, weissbleibende und weisskeimige	Brühe	—	2	—	—				
Diese Sorte besitzt dieselben Eigenschaften, wie die vorstehende, ist ausserdem aber weisskeimig	Brust	44	—	60	—				
Windsor-, grosse grünbl. engl. weisse	Bube	38	—	50	—				
" Beliebte reichtragende Sorte mit grossen zarten Bohnen									
Bohnenkraut, KÖlle oder Pfefferkraut	Bühne	150	1	70	10				
" perennierendes Winter-, (Satueya montana) 2	Bulle	—	6	—	20				
Boretsch, Borago oder Gurkenkraut	Busen	160	1	80	10				
Die jungen Blätter werden feingeschnitten als Salatbeigabe verwandt									
Broccoli, siehe Kohl-Sorten, 2.									
Brunnenkresse, siehe Kresse.									
Buchweizen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.									
Kanariensamen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.									
Cardobenedicten (Centaurea benedicta) 2	Ceres	100	1	20	10				
Cardy, spanischer (Cardon d'Espagne) 2	Chaos	—	3	—	15				
Carotten, siehe Möhren.									
Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.									
Champignonbrut, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.									
Cichoriensalat, buntblättr. Forellen	Charge	160	1	80	10				
" Brüsseler Witloof	Chef	140	1	60	10				
Cichorienwurzel, grosse lange glatte	Chor	100	1	20	10				
" Magdeburger echte spitzköpfige	Civil	120	1	40	10				
" gehaltreichste	Cour	160	1	80	10				
" Riesen-, cylinderförmige (badische walzenförmige)	Cousin	120	1	40	10				
" Schles. halbl. dicke (Braunschweiger)	Creme	120	1	40	10				
Citronenmelisse, siehe Melisse.									
Coriander (Coriandrum sativum) 2	Cyrus	54	—	70	10				
einjähriges Küchenkraut									
Crambe maritima, siehe Meerkohl.									
Dill (Anethum graveolens) 2	Dach	66	—	80	10				
Eierfrucht (Solanum Melongena).									
Kann im freien Lande, wie auch in Töpfen gezogen werden. Die Frucht wird, nachdem sie ausgehöhlt und mit Butter, sowie hart gekochtem Ei gefüllt ist, im Ofen gebacken.									
gestreifte Riesen-	Ebbe	7	—	25	10				
lange violette von Palermo	Eben	7	—	25	10				
längliche violette	Eber	6	—	20	10				
längliche weisse	Echo	6	—	20	10				
runde blaue	Ecke	6	—	20	10				
runde weisse	Egal	6	—	20	10				
scharlachrote	Egge	6	—	20	10				
schwarze Riesen-	Ehe	9	—	30	10				
violette New-Yorker Riesen-	Ehre	15	—	40	10				
violette Zwerg-, allerfrüheste	Eiche	7	—	25	10				
Mischung	Eid	6	—	20	10				
Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum) 2 Suppenkraut mit dicken fleischigen Blättern	Eifer	—	7	40	25				
Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.									
Endivien, Winter-, Casseler grüne krausgeränderte	Eiland	240	2	60	10				
" Winter-, Escariol, grosse grüne breitblättrige vollherzige	Eile	260	2	80	10				
" Escariol, grosse gelbe breitblättrige vollherzige. Ist haltbarer als die krausen Sorten, eignet sich daher besser für den Winterbedarf als diese	Eimer	300	3	20	15				

Endivien, Winter-, Escariol, goldgelbe vollherzige, neu
 Winter-, mooskrause, goldgelbe
 " " grüne
 " " Plümager, grüne federkrause, sehr fein und zart
 " " von Natur ganz gelbe krause, feine krause gelbe

Engl. Futterrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.

Erbsen-Sorten:

g. bedeutet grünes, w. weisses Korn.

1. Zucker-Erbsen,

welche mit der Schale gegessen werden. Höhe Mtr.
 Butter-, dickschotige, w., sehr fleischige, schöne Sorte 0,70
 Frühe de Grace oder Buchsbaum-, w., zum Treiben 0,20
 Frühe grünbleibende, runzl. Mark- w., Missernte 0,80
 Frühe niedr. volltragende IFuss hohe, w., sehr volltragend, fein im Geschmack 0,30
 Frühe niedrige volltragende 1 1/2 Fuss hohe, w. 0,50
 Fürst Bismarck, w., frühe niedrige 0,70
 Graue Mammuth, mit riesigen dickfleischigen Schoten 1,80
 " Riesen- 1,50
 " " Schnabel-, mit langen, dickfleischigen Schoten 1,80
 " " Schwert-, Delikatess-, besonders grossschotig 1,50
 " spanische oder florentiner 1,30
 Heinrich, w. sehr frühe mittelhohe zartschotige 0,80
 Moerheims weisse Riesen-, w., sehr und grossschotig 1,50
 Säbel-, Heinr. Mettes verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-, w., sehr zarte, süsse, allgem. beliebte Sorte 1,30
 Säbel-, frühe breite krummschotige engl. w. 1,30
 Schwert-, gelbschotige, w. 1,20
 Vilmarins Marrow runzlige Mark w. 0,70
 Spargel- oder Flügel-Erbsen, rotblühend, braunkörnig 0,30

2. Schal- oder Kneifel-Erbsen,

welche ausgepöhl werden müssen.
 Bishops, mittelfrühe, langschotige, w. 0,60
 Bountiful, sehr frühe grünbleibende, g. 0,80
 Buchsbaum-Zwerg-, No. 1 (de Grace), w., allerfrüheste niedrige, sehr reichtragend 0,16
 Buchsbaum-, Nr. 2, w. 0,25
 Caractacus, sehr frühe, w. 0,70
 Carter's first crop, C's erste Ernte w. 0,70
 Contraria (umgekehr. Schnabel-), w. mittelfrüh, sehr volltragend, mit hellgrünem Korn. Da die Erbsen, wie ich in meinen Versuchen beobachtet habe, sehr spät dick werden, so behalten sie ihre Zartheit und Süsse sehr lange und sind infolgedessen für Konservenzwecke ganz besonders geeignet 1,30
 Daniel O'Rourke, w., mittelfrühe 0,80
 Express, g., sehr frühe grünbleibende 0,80
 Folger, grünbleibende Braunschweiger, g., mittelfrüh, sehr volltragend, im Korn grünbleibend; beliebteste Sorte zum Einmachen 1,10
 Gold- oder Wachs-, goldgelbkörnig, späteste 1,30
 Gold vom Blocksberge, w., ertragreiche gelbschotige 0,90
 Gutenberger Mai-, w., früh, 0,80
 Harrison's Vorbote (Eclipse), g., sehr früh und reichtragend, im Korn grünbleibend 0,80
 Kentish Invicta, g., sehr frühe grünbleibende 0,80
 Korbfüller (Fillbasket), g., grüne 0,70

Teleg.-Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M.	M.	M.	S.
Einfuhr	400	4	20
Einhorn	380	4	20
Einheit	300	3	20
Einig	240	2	60
Einkehr	320	3	40
Einlage	56	—	70
Einlass	150	1	70
Einleger	—	—	—
Einöde	60	—	80
Einsam	60	—	80
Einst	76	—	90
Eintrag	120	1	40
Eis	90	1	10
Einwand	90	1	10
Eisen	130	1	50
Eitel	86	1	—
Eklat	60	—	80
Elch	110	1	30
Elegant	84	1	—
Elegie	80	1	—
Elend	84	1	—
Eleve	80	1	—
Elias	90	1	10
Elle	32	—	40
Elsa	40	—	50
Eltern	36	—	50
Emerit	34	—	50
Emil	30	—	40
Emilie	30	—	40
Emir	60	—	80
Emma	30	—	40
Empore	48	—	60
Emsig	32	—	40
Empfehl	48	—	60
Ende	52	—	70
Endziel	30	—	40
Energie	48	—	60
Enge	48	—	60
Enkel	40	—	50

Erbsen-Sorten:

2. Schal- oder Kneifel-Erbsen (Fortsetzung).

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.
Laxton's Prolific, g. & w., lang- schotige Höhe Mtr. 0,90	Enklave	30	—	40
Mai-, Heinr. Mettes aller- früheste. w. Die früheste und er- tragreichste Schalerbse. Die Schoten, die von mittlerer Grösse sind, sind sehr voll- körnig 0,75	Enorm	34	—	50
Ruhm von Cassel w. 1,20	Ente	32	—	40
Schnabel-, französische, w., früh und reichtragend 1,20	Entern	50	—	70
Schnabel-, grossschotige, w. spätere, starkwüchsige, sehr gross- schotige, äusserst reichtragende Sorte; vorzüglich zum Einmachen 1,20	Entgelt	38	—	50
„ grünbleibende, g. 0,90	Entsatz	44	—	60
„ Riesen w. 1,25	Entzwei	48	—	60
Victoria, grosse grüne g. 1,40	Eos	32	—	40
„ weisse w. 1,40	Epakte	32	—	40
Wilhelm I., g. & w., mittelfrüh, mit dunkelgrünen Schoten 0,90	Eparch	34	—	50

3. Mark-Erbsen,

runzlige (eckige).

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.
Abundance, g., halbhöhe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend 0,60	Epik	46	—	60
Canning, w., mittelfrüh, sehr voll- tragende, weiskörnige, besonders für Kon- servenzwecke geeignete Sorte 0,90	Epilog	50	—	70
Champion of England, g., hohe grüne Charles the First, g., hohe späte Sorte mit dunkelgrünen etwas gebogenen Schoten Daisy, g., niedrig, sehr ertragreich und wohl- schmeckend, besonders grossschotig 0,40	Episode	44	—	60
Episch	42	—	60	—
Epistel	66	—	80	—
Day's Early Sunrise, w., sehr frühe weisse, volltragende 0,45	Epoche	52	—	70
Dr. Mc. Lean, g., niedrige grüne, sehr fein 0,60	Epos	46	—	60
Duke of Albany, g., sehr schöne Sorte mit dunkelgrünen, grossen und vollen Schoten 1,40	Erbe	54	—	70
Fairbeard's Nonpareil, w., hohe weisse, volltragende 1,20	Erbteil	50	—	70
Gradus (Ideal), g. & w., früheste, gross- schotige, sehr süsse und ergiebige Markerbse Jenny Lind (Knight's-Marrow), w., grosse weisse, sehr schön und er- tragreich 1,50	Erde	60	—	80
Little Gem, g., früheste grüne 0,40	Erfolg	72	—	90
Non plus ultra, g. & w., hohe, äusserst reichtragende Sorte 1,50	Erich	52	—	70
Pride of the Market, g., grüne, ro- buste 0,60	Erika	46	—	60
Stratagem, g., niedrige grüne 0,60	Erker	48	—	60
Telegraph, g., volltragend, sehr langschotige, 1,50	Erlös	64	—	80
Telephone, g., hohe grüne. Mittel- frühe Sorte, von kräftigem Wuchs, die mit aussergewöhnlich grossen Schoten reich behangen ist 1,30	Ernst	40	—	50
William Hurst, g., wie Wunder von Amerika, nur etwas höher 0,25	Erp	56	—	70
Wunder von Amerika, g., ganz niedrige grüne. Eine der dank- barsten Zwergerbsen. Sie wird ca. 20 cm hoch, ist sehr früh und besonders volltragend 0,20	Erz	48	—	60
Wunder von Witham, g., ähnlich der Wunder v. Amerika, sehr früh, auch zum Treiben geeignet 0,20	Esse	46	—	60
Erdkohlraabi, siehe Kohlrüben.	Essig	44	—	60
Esdragon (Artemisia Dracunculus) 2l Findet als Suppen- und Salatkraut, ferner auch beim Einmachen von Gurken etc. Verwendung. à Portion 15 S.	Etappe	—	50	120
Feldsalat, siehe Rapunzel.	Fahne	90	1	10
Fenchel, gewöhnlicher deutscher 100	Fahrt	100	1	20
„ stisser Bologneser				
Futterrüben engl., siehe Rüben-Sorten, 3.				
Futter-Runkelrüben, siehe Rüben- Sorten, 5.				
Gartenkresse, siehe Kresse.				

Garten-Melde, ☉ blutrote gross-
blättrige Fang
„ gelbe grossblättrige Fasan
Grassamen, s. a. Schlüsse d. Gemüsesament.

Gurken:

1. Landgurken.

(Eigener Kultur, ganz zuverlässiger Qualität.)

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.
Bismarck-, lange grünbleibende, sehr er- tragreich 600	Gage	600	6	40
Goliath, längste grüne, ganz vorzüglich 14	Gala	—	14	40
Japanische Kletter-, eignet sich zur Kultur an Stangen, Spalieren etc., hat reichen Ansatz von mittellangen, grünen, walzenförmigen Früch- ten. Besonders widerstandsfähig 660	Galerie	660	7	25
Lange grüne volltragende 660	Galgen	660	7	25
Mittellange grüne sehr voll- tragende. Die beste halblange Gurke zum Einmachen. Sie ist äusserst reichtragend und sehr widerstandsfähig gegen feuchtkaltes Wetter 560	Galle	560	6	20
Mittellange grüne volltragende, süd- deutsche Saat 400	Gallus	400	4	30
Schlangen-, lange grüne ver- besserte. Sehr reichtragende Sorte. Die 50—60 cm langen Früchte sind sehr dickfleischig und enthalten wenig Kerne. Vorzügliche Salatgurke 840	Gambe	840	8	80
„ lange weisse verbesserte 9	Gang	—	9	30
„ „ grüne Calbanser, Salat und Ein- machegurke 600	Gans	600	6	40
„ „ dunkelgrüne mit schwarzen Stacheln, ganz vorzüglich Missernte 900	Garbe	—	—	—
„ „ grüne chinesische 900	Gardist	900	9	40
„ „ grünbleibende chine- sische, sehr reichtragend 620	Garn	620	6	60
„ „ grünbleibende Rothenseer, als Salat und Einmachegurke vorzüglich; gegen Mehltau nicht empfindlich 820	Gas	820	8	60
Trauben-, kurze grüne frühe, sehr echt, volltragend 340	Gatte	340	3	70
„ kurze grüne russische 220	Gau	220	2	40
„ weisse frühe 640	Gauss	640	6	80
Muromsche, kurze früheste feinste russische 3	Gazelle	—	3	60
„ Pariser oder Cornichon, kurze, vorzüglich zum Einmachen 370	Gedeck	370	4	20
Unikum, sehr reichtragende, dick- fleischige, grünbleibende Sorte 700	Gedicht	—	14	40
Walzen von Athen, lange grüne 700	Gefahr	700	7	40

2. Treib-Gurken.

	à Kilo M.	20 Gr. S.	Fort- S.
Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt 60	Gefasel	60	140
„ schneeweisse Riesen-, früh und reich- tragend 60	Gefieder	60	140
Berliner Aal- 32	Geflügel	32	80
Brödels Treib-, vortreffliche Sorte 76	Gefolge	76	180
Erfurter Ausstellungs-Gurke, mit schlanken, glatten, grünen, bis 75 cm langen, fast samenlosen Früchten; sehr ertragreich 1 gr. 70 S.	Gefühl	—	1200
Hampels Juwel von Koppitz 76	Gegend	76	180
Königsdörffers Unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befallt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig. 60	Gehänge	60	140
Noas Treib-, sehr zu empfehlende Markt- sorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit 60	Gehege	60	140
Non plus ultra, frühe grüne englische Prescot Wonder 24	Gehirn	24	60
Reichards weisse Treib-, sehr fein, voll- tragend 270	Gehör	270	600
Rollison's Telegraph, 70—75 cm lg., schwarzgrün, weissstachelig, ganz echt 50	Geier	50	120
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70—75 cm lang 100	Geist	100	240
Schwanenhals, zum Treiben wie fürs freie Land geeignet 64	Geleit	64	150
1 Sortiment von 15 Sorten 2 M. 40 S.	Genick	60	140
1 „ „ 10 „ 1 M. 60 S.	Geolog	—	—
Mehrere Sorten gemischt 16	Ger	16	40
	Gerte	16	40

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M. S.	20 Gr. S.
Gurkenkraut, siehe Boretsch.				
Hanfesaat, siehe am Schlusse des Gemüse- samenteiles.				
Hafer-Wurzel , beste lange glatte . .	Hader	—	10	— 30
Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.				
Hirse, siehe am Schlusse des Gemüsesamen- teiles.				
Isop (Hyssopus officinalis) 2l	Igel	170	1 90	10
Kamille (Matricaria Chamomilla)	Kabel	—	6	— 20
Kapuzinerkresse, siehe Kresse.				
Kartoffelsamen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.				
Kerbel , gewöhnlicher	Kabine	80	1	— 10
„ moosartig gekrauter	Kachel	84	1	— 10
„ grosser spanischer	Kadett	—	6	— 20
Kartoffeln, siehe am Schlusse des Gemüse- samenteiles.				
Kerbelrüben (Scandix) } im Septemb. bulbosum) gew. } zu säen.	Kady	—	2 20	10
„ grosse verbesserte	Käfer	—	2 60	10
Knoblauch , siehe Zwiebeln, 2.				
Kohl-Sorten:				
1. Blumenkohl oder Carviol.				
Algier, sehr grosser, mittelfrüher mit blendend weissen Köpfen, kommt in Massen auf den europäischen Markt	Käfig	—	30	— 80
Asiatischer, früher grosser	Kaftan	—	9	— 30
Berliner Treib-, früher, sehr schön	Kahn	—	24	— 60
Cypriacher, früher grosser	Kaiser	—	9	— 30
Dänischer Export. Eine vorzügliche Sorte vom Typus des Erfurter Zwerg-, die zwar ca. 10 Tage später ist als diese, der Hitze und dem trockenem Wetter jedoch besser widersteht . . .	Kaktus	—	88	— 220
Englischer, früher grosser	Kalb	—	9	— 30
Englischer, später grosser	Kalif	—	9	— 30
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual., ganz echt. Vorzüg- lichste, früheste Sorte, von ganz niedrigem Wuchs und mit kleiner Belaubung; zum Früh- treiben, als auch zur Landkultur geeignet. Die grossen festen Köpfe sind blendendweiss. 100 Korn 30 S.	Kalk	—	160	— 400
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität	Kalpak	—	70	— 170
„ grosser früher	Kälte	—	26	— 70
Holländischer Zwerg-	Kalvin	—	16	— 40
Frankfurter Riesen- (italienischer Riesen-), für den Herbst	Kamin	—	9	— 30
Italienischer non plus ultra, extra grosse, späte Sorte. Im März ausgesät und auf ca. 1 m verpflanzt liefert dieser Kohl im Frühjahr ausserordentlich grosse, schön geformte, weisse Köpfe von grosser Zartheit und von feinem Geschmack	Kampf	—	9	— 30
Primus, allerfrühester kurzstrunkiger italien. Riesen-	Kämpe	—	10	— 30
Schneeball, Zwerg-, allerfrühester Treib-, sehr niedrig, mit festen Köpfen, auch fürs freie Land geeignet . . .	Kanal	—	80	— 200
Utrechter, später grosser, extra	Kandare	—	15	— 40
Walcheren „ „	Kandis	—	11	— 30

2. Broccoli oder Spargelkohl.

Kultur ähnlich derjenigen des Blumenkohls. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Kälte besonders zur Winterkultur geeignet. Ansaat für Herbst- und Winterbedarf im Februar-März auf einen warmen Kasten, für Frühjahrbedarf im Juli an eine geschützte, schattige Stelle ins Freie. Pflanzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eine Strohhüllung schützen.

Französischer weisser	Kante	—	6	— 20
„ violetter	Kanton	—	6	— 20

3. Kopfkohl oder Kraut.

a) Weisskohl:

Amager, dänischer Winter- mit hohem Strunk	Kap	300	3 20	15
Braunschweiger, allergrösster platter fester weisser, I. Qua- lität. Der wertvollste aller Weisskohle. Er eignet sich für jede Lage und jeden Boden und ist ebenso zum Massenanbau, wie zur Klein- kultur zu empfehlen	Kapitel	260	2 80	10
Braunschweiger, grosser platter weisser, II. Qualität	Kappe	200	2 20	10
Casseler, extra grosser früher kegel- förmiger	Karat	300	3 20	15
Erfurter, extra früher kleiner weisser .	Karo	340	3 60	15
Express, extra früher spitzer. Ist ganz besonders früh. Bildet mittelgrosse, stumpf- spitze, zarte Köpfe	Karte	300	3 20	15
Fünfkirchner, sehr früh, mittelgross, fein- rippig, kurzstrunkig, zart und von sehr feinem Geschmack	Kaste	240	2 60	10
Glückstädter, früher grosser runder feinrippiger	Kastell	500	5 30	20
Griechischer Centner-, grosser weisser	Kater	220	2 40	10
Holländischer, grosser platter weisser	Katze	200	2 20	10
Johannistag (Joanet), allerfrühester runder	Kauz	360	3 80	15
Magdeburger, grosser runder weisser, die beliebteste und ergiebigste Sorte zu Sauer- kraut	Keiler	220	2 40	10
Ochsenherz, grosser früher	Kelle	—	2 80	10
Ruhm von Enkhuizen, sehr früh mit grossen kugelförmigen Köpfen, gelblich- grün	Kerker	700	7 40	25
Schweinfurter, sehr zarter grosser . . .	Kessel	320	3 40	15
Ulmer Spitz- oder Filderkraut	Kette	660	7	— 25
Winnigstädter, spitzer weisser, echt, sehr fest, feinrippig und zart. Eignet sich auch für kalten Boden und rauhes Klima	Kiepe	380	4	— 20
Yorker, extra früher kleiner weisser .	Kiesel	220	2 40	10
Zucker- oder Maispitz, allerfrühester .	Kind	360	3 80	15
Zuckerhut, extra früher kleiner weisser	Kitt	250	2 70	10

b) Rotkohl:

Berliner, früher feiner fester dunkelroter	Klappe	640	6 80	20
Dänischer Steinkopf. Neue empfehlenswerte Sorte mit festen, runden, dunkelroten Köpfen. Vorzüglich zum Ueberwintern geeignet . . .	Klara	—	40	— 100
Dänischer Delicatess, dunkelrot, Kopf oben stumpf zugespitzt	Klasse	—	14	— 40
Erfurter Salat-, kleiner früher fester blutroter. Empfehlenswerteste Frühsorte, welche sich aber auch zum späteren Anbau für den Winterbedarf eignet. Köpfe klein, sehr fest und dunkelrot. Vorzüglich zur Salat- bereitung	Klaue	660	7	— 25
Erfurter blutroter Riesen-	Kleid	460	4 90	20
Erfurter Schwarzkopf. Vorzügliche, mittel- frühe Sorte mit grossen, festen, glänzend schwarz- roten Köpfen	Klette	560	5 90	20
Hamburger Markt-, mittelfrüher grosser, schwarzroter	Klima	560	5 90	20
Holländischer, grosser blutroter rund- köpfiger	Klinge	370	3 90	15
Mohrenkopf, schwarzroter, mittelfrüher mit schönen, mittelgrossen, festen Köpfen	Klio	—	8	— 30
Utrechter, früher feiner schwarzroter	Klippe	400	4 30	20
Zenith, feiner dunkelroter, mittelfrüher, fester, neu	Klops	700	7 40	25
Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutroter	Kloss	760	8	— 30

4. Wirsing, Savoyerkohl oder Börskohl.

Blumenthaler, früher krauser gelber .	Kloster	240	2 60	10
Casseler, grosser dunkelgrüner krauser	Klub	200	2 20	10
Chou Marcellin, niedriger ausdauernder	Kluft	160	1 80	10

Kohl-Sorten:

4. Wirsing, Savoyerkohl oder Börskohl

(Fortsetzung).

Eisenkopf. Ein sehr delikater Frühwirsing. Im Bau sehr niedrig, bildet er grosse, runde, gelbgrüne, feste Köpfe.
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber
Groot's Liebling, extra feingekrauter früher
Johannistag, sehr früher stumpfspitzer Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger, nächst dem Eisenkopf der früheste Wirsing mit länglich spitzem abgestumpftem Kopf.
Quedlinburger, grosser später krauser gelbgrüner, extra feine Wintersorte
Sennfelder, mittelfrüh, zarter gelbgrüner
Ulmer, frühester kleiner krauser grüner
Vertus, grosser später krauser dunkelgrüner, sehr festköpfig
Wiener Treib-, frühester kleiner krauser gelbgrüner
Wolfenbütteler Markt-, früher niedriger gelbgrüner
Zwei Monats-, Neuheit, die früheste aller Wirsingorten 100 Port. 40 M., 10 Port. 4,50 M., 1 Port. 50 M.

5. Rosen-, Brüsseler- oder

Sprossenkohl.

Um schöne, gute Rosen zu erzielen, schneidet man im September das Herz der Pflanzen aus.

Aigburth, halbhöher, mit grossen, festen Rosen
Hercules. Dieser Rosenkohl steht wegen des überreichen Ansatzes und der schnellen Entwicklung von grossen festgeschlossenen Rosen an der Spitze aller Sorten. Die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs und mittlerer Höhe
Hoher, extra schön
Niedriger, extra
Pariser Markt-, halbhöher

6. Blätterkohl.

Dreienbrunner, gelbgrüner sehr feingekrauter
Hamburger Markt- (Lerehenzunge), halbhöher, feiner, grüner
Hoher brauner krauser
 „ grüner krauser
 „ „ mooskrauser
Mosbacher, halbhöher hellgrüner sehr krauser
Niedriger brauner krauser
 „ grüner krauser
 „ grüner feinstgekrauter, extra feingekraut, sehr zart; widerstandsfähig gegen Frost.
Palmbaum, hoher
Plümagen oder Feder-, rotgescheckter
 „ „ weissgescheckter
Schnitt-, brauner
 „ Butter-, goldgelber zarter
 „ „ goldgelber zarter, rheinischer selbstschliessender.
 „ gelber
 „ grüner
Baum- oder Kuhkohl, grosser grüner.
Mark- oder Strunkkohl, weisser dickstrunk. (Chou Moëllier blanc). Die Blätter und die dicken fleischigen Strünke liefern ein ausgezeichnetes Viehfutter
Riesen-, blauer, 2 bis 2 1/2 Mtr. hoch
Strunkkraut, bis 1 1/2 m hoch, bildet keine Köpfe

Kohlrabi (Oberkohlrabi):

Delicatess, weisser (mit aufrecht stehendem Laub, sehr früh u. zart)
 „ blauer
Dreienbrunner, früher weisser zarter

Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.
Klüse	—	8	— 30
Klüver	200	2	20 10
Knabe	200	2	20 10
Knall	340	3	60 15
Knaster	380	4	— 20
Knebel	280	3	— 15
Knecht	160	1	80 10
Knie	200	2	20 10
Kniff	340	3	60 15
Knödel	300	3	20 15
Knoten	280	3	— 15
Knuff	—	—	— —
Knüppel	400	4	30 20
Knute	—	30	— 80
Kober	240	2	60 10
Kobold	260	2	80 10
Koch	340	3	60 15
Koffer	180	2	— 10
Kog	160	1	80 10
Kogel	176	1	90 10
Koje	160	1	80 10
Kokarde	180	2	— 10
Kolben	300	3	20 15
Kolik	180	2	— 10
Kollege	120	1	40 10
Koller	150	1	70 10
Kolon	—	4	— 20
Koloss	—	5	— 20
Komet	—	8	— 30
Komik	90	1	10 10
Kompas	260	2	80 10
Kondor	380	4	— 20
Konfekt	96	1	10 10
Konflikt	84	1	— 10
Kongo	140	1	60 10
Konsens	200	2	20 10
Konsole	300	3	20 15
Konsul	—	3	60 15
Kontra	—	10	— 30
Konvikt	—	12	— 30
Konzert	700	7	40 25

Kohlrabi (Fortsetzung):

Englischer Glas-, früher weisser feiner blauer
 Frühe feine Landsorte, die sehr lange zart bleibt.
Goliath, verbesserter weisser Riesen- blauer
 „ „ blauer
Riesen-, weisser
 „ blauer
Später weisser zarter
 „ blauer
Treib-, feinlaubigster weisser blauer
Ulmer Glas-, früher feiner weisser zarter blauer
Wiener Glas-, frühester weisser feinbl., I. Qual.
 „ „ frühester weisser feinbl., II. Qual.
 „ „ blauer feinbl., I. Qual.
 „ „ „ feinbl., II. Qual.

Kohlrüben, (Steckrüben, Dorschen, Wrucken, oder Erdkohlrabi):

Apfel-, plattrunde gelbe, sehr feine, frühe, kurzlaubige Speisekohlrübe, empfehlenswerteste für die feinere Küche
Bangholm, gelbe rotköpfige
Grosse glatte gelbe
 „ weisse
Hoffmann's Riesen-, gelbe
 „ weisse
Laing's, grosse gelbe rotköpfige
Pommersche Kannen, weisse
Riesen-, glatte gelbe kurzlaubige, gleichmässig, schön geformte Rübe mit zartem Fleisch.
 „ gelbe rotgrauhäutige sehr ergiebige Futtersorten
 „ weisse
Rutabaga oder Kelrot
Schildesche, sehr grosse weisse
Schmalz-, feinste glatte gelbe weisse
 Vorstehende beide Sorten sind sehr zart im Fleisch und eignen sich sowohl zu Speise- als auch zu Futterzwecken.
Schwedische, grosse gelbe grünköpfige
Westerwälder, weisse rotköpfige
Wilhelmsburger oder Elbdeicher runde gelbe grünköpfige
Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.
Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1

Krauseminze (Mentha crispa reiner Same 2l. 10 000 Korn 6 M. 1000 Korn 80 M., 100 Korn 10 M.)

Kresse, Brunnen- oder Wasser-
 „ echte zarte Erfurter
 „ Garten-, gelbe breitblättrige englische
 „ grüne gewöhnliche
 „ extra krause
 „ perennierende amerikanische
 „ Kapuziner- oder indianische (Tropaeolum majus)

Kümmel (Carum Carvi)

Kürbis-Sorten:

1. Speise-Kürbisse.

Melonen-Zentner-, echter allergrösster gelber.
 Der beste zum Einmachen, wird bis 100 Kilo schwer.
 „ Zentner-, echter allergrösster gestreifter

Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.	Port S.
Konzert	260	2	80	10
Konzil	320	3	40	15
Kopeke	320	3	40	15
Kopf	380	4	— 20	
Koppel	300	3	20	15
Koran	380	4	— 20	
Kordel	280	3	— 15	
Kork	340	3	60	15
Korpus	760	8	— 30	
Korse	800	8	40	30
Kosinus	260	2	80	10
Kost	320	3	40	15
Köter	420	4	50	20
Krabbe	360	3	80	15
Krach	540	5	70	20
Kraft	480	5	10	20
Krähe	120	1	40	10
Krake	120	1	40	10
Kral	120	1	40	10
Kralle	110	1	30	10
Kram	180	2	— 10	
Krampe	120	1	40	10
Kranz	120	1	40	10
Krater	96	1	10	10
Krebs	300	3	20	15
Kredo	120	1	40	10
Kreide	90	1	10	10
Kreis	100	1	20	10
Kreisel	110	1	30	10
Krempe	140	1	60	10
Krengel	120	1	40	10
Kreole	140	1	60	10
Kreta	120	1	40	10
Kreuz	180	2	— 10	
Kreuzer	—	9	— 30	
Krieket	—	26	— 70	
Krieg	60	—	80	10
Krim	44	—	60	10
Kringel	44	—	60	10
Krippe	160	1	80	10
Krise	130	1	50	10
Krispin	80	1	— 10	
Kristall	—	—	— —	
Kritik	18	—	50	20
Kroate	16	—	40	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Melonen (Fortsetzung):

Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	Mantel	20	—	50	10
„ grosse genetzte	Mappe	18	—	50	10
„ Präsident Greig, rotfleischig, sehr fein	Marder	30	—	80	15
„ prolific de Trévoux, rotfleischig, dünn-	Marine	30	—	80	15
schalig	Marmel	4	60	20	10
Französische weisse Land-	Marmor	4	60	20	10
„ gelbe Land-					
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als					
Salatgurke, im reifen als Melone zum Einmachen	Marone	24	—	60	10
zu verwenden	Mars	12	—	30	10
Klettermelone, grüne	Marter	30	—	80	15
Korallenriff, sehr früh, grossfrüchtig, mit grün-	Maser	8	—	30	10
lichgelbem Fleisch	Maske	12	—	30	10
Malta, rotfleischig	Mass	16	—	40	10
Orange Christiania	Mast	12	—	30	10
Skillmanns genetzte					
Sucin de Tours, zuckersüsse Netz-	Matte	32	—	80	15
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse					
grüne, schön genetzt, rotfleischig	Matze	36	—	90	15
„ Golden Champion, oval, goldgelb, schön	Maul	12	—	30	10
genetzt, grünfleischig und von vorzüg-	Maus	—	—	—	—
lichem Geschmack	Meduse	6	—	20	10
Viele Sorten gemischt					
Ein Sortiment von 15 Sorten 2, — M.					
Wasser-Melonen, gemischt					

Möhren, Mohrrüben, Carotten
auch Gelbrüben genannt:

a) Kurze beste Speise-Sorten.

Dawiker, feine rote kurze stumpfe	Meer	200	2	30	10
Abgeriebener Same	Mehl	250	2	70	10
Guérande, dunkelrote	Meiler	180	2	10	10
Abgeriebener Same	Meise	200	2	20	10
Holländische Mistbeet-, feine rote kurze	Meister	200	2	30	10
Abgeriebener Same	Mekka	240	2	60	10
Pariser Markt-, runde. Allerfrüheste	Menage	220	2	50	10
kleine, feinste Treib-Carotte	Mensur	280	3	—	15
„ Treib-, kurze, früheste stumpfe, rote	Menü	200	2	30	10
Abgeriebener Same	Merkur	260	2	80	10

b) Halblange beste Speise-Sorten.

Amsterdamer halblange rote, auch zum	Messe	240	2	70	10
Treiben	Metall	300	3	20	15
Abgeriebener Same	Metze	140	1	70	10
Bardowieker, halblange feine rote	Miere	210	2	30	10
Abgeriebener Same	Miete	140	1	70	10
Braunschweiger halblange rote	Milbe	210	2	30	10
Abgeriebener Same					
Carentan-, halblange scharlachrote, auch	Miliz	180	2	10	10
zum Treiben	Mine	200	2	20	10
Abgeriebener Same					
Chantenay, halblange frühe rote dick-	Mittel	200	2	20	10
halsige	Mode	130	1	60	10
Frankfurter halblange rote	Modell	180	2	—	10
Abgeriebener Same	Modus	160	1	90	10
Nantaise, halblange rote stumpfe	Mohr	200	1	20	10
Abgeriebener Same					
„ verbesserte, halbl. rote stumpfe.	Molch	180	2	10	10
Entwickelt sich sehr schnell. Be-	Mole	220	2	40	10
liebteste der halblangen Carotten-					
Sorten					
Abgeriebener Same					

c) Lange beste Speise-Sorten.

Braunschweiger lange rote.	Moll	110	1	40	10
Feine Speisemöhre, sehr empfehlenswert für den	Mond	160	1	80	10
Winterbedarf	Moral	110	1	40	10
Abgeriebener Same	Mörser	160	1	90	10
Feine lange rote	Mörtel	240	2	60	10
Lange rote stumpfe ohne Herz					
Abgeriebener Same	Most	220	2	50	10
Quedlinburger, lange dunkelrote.	Motor	320	3	40	10
Feine süsse dunkelrote, mit wenig Herz					
Abgeriebener Same	Mosaik	120	1	50	10
Sudenburger lange rote dicke glatte,	Motiv	180	2	—	10
sehr gute Wintermöhre					
Abgeriebener Same					

Möhren (Fortsetzung):

d) Feld- oder Futter-Sorten.

Altringham, lange rote süsse	Motte	130	1	60	10
Abgeriebener Same	Möwe	180	2	—	10
„ verbesserte lange rote grünköpfige	Mücke	160	1	90	10
Abgeriebener Same	Muff	200	2	20	10
Lobbericher, cylinderförmige, gold-	Mumie	140	1	70	10
gelbe, stumpfe	Mumme	200	2	20	10
Abgeriebener Same	Mund	140	1	70	10
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe	Mündel	200	2	20	10
Abgeriebener Same					
Rheinländer Riesen-, cylinderförmige,	Mundum	140	1	70	10
goldgelbe, stumpfe	Münster	200	2	20	10
Abgeriebener Same					
Riesen-, orange gelbe (orangerote)	Münze	110	1	40	10
grünköpfige (Yellow Belgian)	Muräne	160	1	80	10
Abgeriebener Same	Muriat	140	1	70	10
„ rote grünköpfige	Mur	200	2	20	10
Abgeriebener Same	Murmel	72	1	—	10
„ weisse grünköpfige	Murner	100	1	20	10
Abgeriebener Same					
„ verbesserte weisse grün-	Mus	90	1	20	10
köpfige	Muschel	130	1	50	10
Abgeriebener Same					
Auf hohen Nährwert und Ertrag					
von mir gezüchtet, kann ich diese					
Möhre als ein sehr gutes Futter					
für alles Vieh, besonders aber					
für Jungvieh und krankes Vieh					
sehr empfehlen.					
Saalfelder (Weseler), dicke gelbe	Muse	110	1	40	10
Abgeriebener Same	Musik	150	1	70	10
Süchtelner, dicke, goldgelbe, stumpfe,	Muskat	140	1	70	10
sehr ertragreich	Muskel	200	2	20	10
Abgeriebener Same					
St. Valery, lange rote ertragreiche,					
für Speise- und Futterzwecke gleich	Musse	120	1	50	10
gut geeignet	Muster	180	2	—	10
Abgeriebener Same	Mutter	100	1	30	10
Vogesische, halblange dicke weisse	Mütze	140	1	60	10
Abgeriebener Same					
Mohn, siehe am Schlusse des Gemüsesamen-					
teiles.					
Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.					
Pastinaken, halblange, weisse, fein-					
laubige					
„ lange weisse grosse	Paar	180	2	—	10
„ runde weisse	Pacht	54	—	70	10
„ Sutton's Student, sehr dicke grosse.	Pack	50	—	70	10
Petersilie, farnblättrige, sehr zierend	Pack	56	—	70	10
„ mooskrause feinste	Padde	110	1	30	10
„ Myatts, englische zierende	Paket	110	1	30	10
„ Non plus ultra, vorzügliche Sorte von	Pandur	72	—	90	10
reizendem Aussehen					
„ Plümager, extra krause	Panier	110	1	30	10
„ Schnitt-, gewöhnliche	Pappe	100	1	20	10
„ verbesserte dichtlaubige	Parade	60	—	80	10
„ Zwerg-, ganz extra krause	Pardel	140	1	60	10
Petersilienwurzel, Bardowieker	Park	120	1	40	10
„ lange glatte					
„ extra krausblättrige (Ruhm von	Parole	120	1	40	10
Erfurt)					
„ Zucker-, frühe kurze dicke	Partei	150	1	70	10
Pfeffer, grosser spanischer	Pate	140	1	60	10
„ siehe auch Blumensamen-Verz. Cap-	Pech	—	1	80	10
sicum.					
Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.					
Pfefferminze (Mentha piperita) 2l					
1000 Korn 1,20 M., 100 Korn 30 S.	Pegel				
Pferdeböhen, siehe am Schlusse des Ge-					
müsesamenseites.					
Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.					
Pimpinelle, feine Garten- mit rötlich.					
Blattstiele 2l	Pelle	160	1	80	10
Plümagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.					
Porro, Sommer-, früher französischer.					
Entwickelt sich früh, ist aber empfindlich					
gegen den Frost, daher nur zum Anbau für					
den Sommerbedarf zu empfehlen.	Pelz	180	2	—	10

	Telegr.-Wort.	100 Kilo	a Kilo	20 Gr.		Telegr.-Wort.	100 Kilo	a Kilo	20 Gr.
		M.	M.	Gr.			M.	M.	Gr.
Porro, Winter-, Bangholms Prizetaker, ver-					Rettich:				
besserer Musselburger . . .	Pendel	—	3 80	15	Frühlings-, runder weisser, sehr zeitig u.	Rampe	—	12	— 30
Winter-, Brabanter, ganz besonders dicker	Peri	240	2 60	10	festfleischig	Rand	100	1 20	10
" " Carentan Riesen-	Perle	280	3 —	15	Mai-, Delikatess-, weisser früher halblanger	Ranke	94	1 10	10
" " dickpolliger	Pest	230	2 50	10	zarter	Ranzen	100	1 20	10
" " Musselburger, sehr grosser . . .	Pfad	280	3 —	15	" Dresdener Bündel-, sehr früher, feiner,				
" " Rouen, monströser kurzer dicker . .	Pfau	260	2 80	10	runder, gelber	Rapier	100	1 20	10
					" ovaler goldgelber	Rasse	86	1 —	10
Portulack, gelber ☉	Pfebe	—	2 60	10	" weisser Treib-, sehr zart, auch	Rast	90	1 10	10
" grüner ☉	Pfeife	—	2 40	10	fürs freie Land geeignet . . .				
Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.					" Stuttgarter, runder weisser Treib-, der	Rat	76	— 90	10
Rabinschen, siehe Rapunzel					früheste; kurzlaubig und sehr zart .	Ratte	86	1 —	10
					" Wiener, feiner runder gelber . . .	Raub	90	1 10	10
					Sommer-, Frankfurter Riesen-, langer	Rauch	90	1 10	10
					grauer	Räude	90	1 10	10
Radies:					" langer weisser				
Rundes Berliner Treib-, sehr frühes	Pfeil	106	1 20	10	" ovaler weisser	Raufe	—	12	— 30
scharlachrotes kurzkrautiges . .	Pfeiler	96	1 10	10	" runder schwarzer	Raum	100	1 20	10
" Dreienbrunner, scharlachrotes, kurz-	Pferd	120	1 40	10	" weisser	Raupe	100	1 20	10
laubiges, zum Treiben und fürs freie	Pfiff	106	1 20	10	" weisser Salvator. Bei Aussaat				
Land	Pflock	100	1 20	10	im Januar erntet man bereits im	Rausch	90	1 10	10
" Express, frühestes leuchtend schar-	Pflug	104	1 20	10	März schöne weisse Rettige. Für	Rebus	90	1 10	10
lachrotes	Pfote	110	1 30	10	den Anbau im Sommer ebenfalls	Recht	84	1 —	10
" gelbes kurzkrautiges	Pike	90	1 10	10	empfehlenswert	Recke	90	1 10	10
" Hamburger Treib-, sehr früh, hell-	Pille	100	1 20	10	Herbst-, chinesischer rosenroter . . .	Rede	110	1 30	10
karm	Pirat	90	1 10	10	" langer roter von Gournay . . .	Regal	90	1 10	10
" karm	Planet	90	1 10	10	" Münchener Bier-, fein und delikat,	Regent	90	1 10	10
" karm	Planke	106	1 20	10	auch als Sommerrettig zu empfehlen .				
" karm	Plastik	220	2 40	10	" runder rotschaliger				
" karm	Podest	80	1 —	10	Winter-, langer schwarzer, sehr fest und				
" karm	Poesie	180	2 —	10	haltbar	Reich	90	1 10	10
" karm	Polder	90	1 10	10	" langer weisser				
" karm	Polka	132	1 50	10	" runder schwarzer. Die haltbarste und				
" karm	Pomp	96	1 10	10	beliebteste Wintersorte				
" karm	Poncho	120	1 40	10	" weisser				
" karm	Ponton	86	1 —	10	" Pariser, langer kohlenschwarzer				
" karm	Pony	84	1 —	10	Rhabarber, neuer milder englischer 21	Regie	200	2 20	10
" karm	Portal	100	1 20	10	Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.				
" karm	Pose	90	1 10	10	Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.				
" karm	Posto	110	1 30	10	Rosmarin (Rosmarinus officinalis) 21	Region	—	9	— 30
" karm	Rabe	—	1 20	10	Roterüben, siehe Rüben-Sorten 4.				
Rapontica - Wurzeln, grosse gelbe					Rüben - Sorten:				
(Oenothera biennis)					1. Mai-Rüben.				
Raps, siehe am Schlusse des Gemüsesamen-					Die Blattstiele der ersten 3 Sorten Mairüben liefern				
teiles.					bei frühzeitiger Aussaat im Frühjahr das geschätzte				
					Stielmuss (Rübstiel).				
Rapunzel, Rabinschen oder					Holländische frühe plattrunde weisse .	Register	90	1 10	10
Feldsalat:					" " " gelbe . . .	Reh	90	1 10	10
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe	Rad	160	1 80	10	" Münchener Treib-, plattrunde weisser rot-				
bildend	Radau	154	1 70	10	köpfige, sehr frühe und zarte . . .	Reibe	120	1 40	10
Gewöhnlicher kleinblättriger, auch Feld-	Rache	150	1 70	10	Amerikanische, früheste plattrunde	Reich	90	1 10	10
krop oder Schafmännchen genannt . .	Radius	140	1 60	10	weisse rotköpfige				
Holländischer, grosser breitblättriger . .	Rafael	140	1 60	10					
Italienischer grüner (Régence)					2. Herbst-, Stoppel- oder				
Löffelblättriger					Wasserrüben.				
					Bortfelder lange gelbe	Reif	110	1 30	10
Raute od. Weinraute (Ruta graveolens) 21	Rage	—	3 —	15	" echte verbesserte Fühnensche . .	Reihe	110	1 30	10
Reseda odorata, wohlriechende Reseda .	Rahe	180	2 —	10	Eirunde weisse rotköpfige	Reim	120	1 40	10
" " grandiflora	Rajah	200	2 20	10	Halblange weisse rotköpfige	Reis	80	1 —	10
" " ameliorata	Ralle	350	3 80	15	Runde schwarze	Reise	120	1 40	10
					" weisse	Reling	80	1 —	10
					" rotköpfige mit hochstehendem	Rente	100	1 20	10
					Laube				
					Teltower oder Märkische, kleine weisse.				
					Gedeiht am besten in leichtem Boden, in wel-				
					chem sie auch nur ihren pikanten Wohlgeschmack	Reporter	110	1 30	10
					bewahrt	Reptil	90	1 10	10
					Ulmer lange weisse grünköpfige . .	Reserve	90	1 10	10
					" längste weisse rotköpfige mit hoch-				
					stehendem Laube	Rest	90	1 10	10
					" lange weisse grün- und rot-	Reue	110	1 30	10
					köpfige gemischt				
					Wilhelmsburger, runde gelbe				

Rüben-Sorten (Fortsetzung).

3. Englische Futterrüben.

Direct aus England importierte Saat.
Vorzüglichste Sorten.

Telegr.- Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
Green-top Yellow Bullock	Revier	100	1 20 10
Purple-top Yellow Bullock	Revolte	130	1 50 10
Tankard Yellow Green-top	Revne	80	1 — 10
„ White, Red-top	Rezept	94	1 10 10
„ Green-top	Rezess	100	1 20 10
White Globe	Ricke	96	1 10 10
Obige Sorten gemischt	Ried	100	1 20 10

4. Roterüben oder Salat-
Beete.

Aegyptische plattr. dunkel-

rote, sehr frühe, ganz vorzügliche Sorte von
feinem Geschmack

Erfurter halblange schwarzrote dun-	Riege	120	1 40 10
kellaubige	Riemen	120	1 40 10
Lange schwarzrote	Riese	64	— 80 10

„ „ dunkellaubige, lange, glatte
Rübe mit ganz schwarzrotem
Fleisch und dunkler Be-

laubung	Riester	130	1 50 10
Non plus ultra, (birnförmige Kölner),	Rille	120	1 40 10
halblange schwarzlaubige	Rinde	90	1 10 10

Runde schwarzrote Zucker-, echt, von
voller runder Form; sehr zart und süß.

„ schwarzrote dunkellaubige	Ring	180	2 — 10
-----------------------------	------	-----	--------

5. Futter-Runkelrüben.

Preise veränderlich.

Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist
eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen.

Meine Züchtungen sind sämtlich in direkter Nachfolge
aus nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben
gewonnen. Bei den Futterrüben wird auf typische
Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, bei
den Zuckerrüben auf schöne Rübe und hohen Zucker
bei gutem Quantum gesehen. Die Polarisation geschieht
in einem eigenen Laboratorium.

Viele Sorten sind durch die D. L. G. anerkannt.
Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich
nach Spezialpreisen anzufragen.

Eckendorfer Riesen-Walzen-

gelbe	Rippe	46	— 60 —
„ „ „ rote	Rist	50	— 70 —
„ „ „ weisse	Ritt	46	— 60 —
„ „ „ gemischt	Robe	46	— 60 —

Flaschenförmige grösste gelbe Riesen-,
verbess.

Rochen	44	— 60 —
--------	----	--------

„ „ rote Riesen-,
verbess.

Rock	46	— 60 —
------	----	--------

Golden Tankard, gelbfleischige Walzen-,
wegen ihres hohen Nährwertes sehr geschätzt

Klumpen, dicke gelbe

Rohr	50	— 70 —
------	----	--------

„ „ rote

Rolle	44	— 60 —
-------	----	--------

Lanker, weisse rheinische

Ronde	46	— 60 —
-------	----	--------

„ gelbe

Rost	48	— 60 —
------	----	--------

Lange gelbe aus der Erde wachsende

Röte	48	— 60 —
------	----	--------

„ rote aus der Erde wachsende

Rotte	46	— 60 —
-------	----	--------

„ weisse aus der Erde wachsende

Roulade	44	— 60 —
---------	----	--------

Leutewitzer, runde dicke gelbe

Route	44	— 60 —
-------	----	--------

Mammoth (Elvetham's Riesen-),

Routine	48	— 60 —
---------	----	--------

grösste rote

Rubel	48	— 60 —
-------	----	--------

„ grösste gelbfleischige

Rubikon	48	— 60 —
---------	----	--------

Oberndorfer, runde dicke gelbe

Rubin	60	— 80 —
-------	----	--------

„ rote

Rubrik	60	— 80 —
--------	----	--------

Olivenförmige gelbe Riesen-, des Barres

Ruck	52	— 70 —
------	----	--------

rote

Rücken	48	— 60 —
--------	----	--------

Riesen-Pfahl, lange gelbe

Rüde	48	— 60 —
------	----	--------

„ rote

Rudel	48	— 60 —
-------	----	--------

Tannenkrüger Riesen-Walzen-,

Ruder	50	— 70 —
-------	----	--------

gelbe

Rudera	52	— 70 —
--------	----	--------

rote

Meine Tannenkrüger Rübe zeichnet sich
durch höchsten Massenertrag, hohen Nähr-
wert, besondere Haltbarkeit und volle
gleichmässige Walzenform ganz besonders
aus

Vauriac, gelbe Riesen-

Rüdiger	52	— 70 —
---------	----	--------

Zucker-Futter-, weisse grünköpfige

Rudolf	46	— 60 —
--------	----	--------

„ rote

Ruf	48	— 60 —
-----	----	--------

Rüben-Sorten (Fortsetzung).

6. Zucker-Runkelrüben:

Preise veränderlich.

Schlesische echte weisse	Rüffel	44	— 60 —
Imperial, echte weisse	Ruhe	44	— 60 —
Klein Wanzlebener, erster Nachbau	Ruhr	44	— 60 —
Vilmorin blanche ameliorée, erster Nachbau	Rum	44	— 60 —
Brennereirübe, rote französische, sehr ertragreiche Rübe	Rumor	50	— 70 —
Darrübe, weisse, sehr ertragreich	Rumpel	60	— 80 —

Elite-Züchtungen:

Heinr. Mettes zuckerreichste Elite (Type Klein Wanzlebener)	Runde	60	— 80 —
„ „ „ Elite Vilmorin blanche	Rune	60	— 80 —
Specialität Heinr. Mette, zuckerreichste bei hohem Quantum	Rüste	60	— 80 —
Heinr. Mettes rosa Elite (aus der Klein Wanzlebener)	Rute	60	— 80 —

Rübsen, siehe am Schlusse des Gemüse-
samentheiles.

Rumex, siehe Spinat.

Safflor (Carthamus tinctorius)	Saal	—	1 — 10
--------------------------------	------	---	--------

Salat-Sorten:

1. Kopfsalat.

a) Treib-Sorten.

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

Bruingeel, früher holländischer, w.	Säbel	280	3 — 15
Eier, früher, gelber, w.	Saft	360	3 80 15
Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittlgrößer, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert	Säge	320	3 40 15
Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet	Saline	320	3 40 15
Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest und haltbar	Salon	380	4 — 20
„ früher goldgelber, w.	Salut	360	3 80 15
„ früher fester grüner, s.	Salve	400	4 30 20
Wheeler's Tom Thumb, s.	Salz	350	3 70 15

b) Freiland-Sorten.

Amsterdamer, sehr früher gelber, s.	Sand	320	3 40 15
Asiatischer, grosser gelber, w.	Sappeur	280	3 — 15
Australischer Riesen-, s.	Sattel	400	4 30 20
Berliner, grosser goldgelber, s.	Schach	280	3 — 15
Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber Riesen-, w.	Schakal	280	3 — 15
Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, gross und fest; hält sich sehr lange, s.	Schall	—	5 — 20
Dresdener, grosser gelber, w.	Schalter	270	2 90 10
Erfurter Dickkopf, grosser, gelber, sehr zarter, w.	Schanze	300	3 20 15
Erstling. Sehr früher, kleiner brauner, fest- köpfiger Salat, w.	Schar	300	3 20 15
Festköpfiger gelber, gelber Same	Scharte	320	3 40 15
„ „ spät aufschliessend, grosser zar- tester, w.	Schaube	280	3 — 15
Forellen-, bunter grosser, w.	Schaukel	320	3 40 15
„ englischer kleiner Blut, s.	Scheich	—	3 80 15
„ Goldforellen-, sehr zart, fest- köpfig, braunrot gesprenkelt, w.	Schelle	—	4 30 20
Fürchtenichts, grosser fester gelber, s.	Schelm	320	3 40 15
Haarlemer brauner (Coblenzer), s.	Schemel	280	3 — 15
Kaiserkopf, braungelber grosser fest- köpfiger, w.	Schenke	320	3 40 15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Salat-Sorten:

1. Kopfsalat (Fortsetzung).

Laibacher Eis, w., fest, sehr lange in Köpfen stehend
Laitue blonde, w., gross und schön
Maikönig, früher gelber, w.
Dieser Salat entwickelt sich von allen Freiland-sorten am schnellsten. Er ist sehr festköpfig von gelblichgrüner Farbe und hat sehr zarte Blatt-rippen.
Montrée (Batavier), grosser gelber krauser w.
" " gelber krauser rotkan-tiger, w.
Pariser Zucker, gelber, w.
Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehender Salat besonders zu empfehlen.
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswert
Perpignaner, grosser fester gelber Dauer-, w.
Prahl-, gelber, s.
Prinzenkopf, grosser gelber holländ., w.
" grosser gelber rotkantiger, w.
Riesen-Krystall-, neu, w.
Schliesst sich sehr früh und steht ausserordent-lich lange in Köpfen.
Rudolfs Liebling, w.
Leuchtend zitronengelb, mittelgross, fest und sehr zart. Steht sehr lange in Köpfen.
Trotzkopf, grosser brauner, w.
Bildet grosse, feste, zarte Köpfe, ist gegen Hitze sehr widerstandsfähig und eignet sich auch besonders zu Wintersalat.
" grosser, gelber, fester Winter-, w.
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber, w.
Winter-, brauner, w.
" **Butterkopf, w.**, sehr gross und zart
" gelber, w.
" **Nansen oder Nordpol, w.**, mittelgross, zarte Köpfe bildend, grünlichgelb
Beste Sorten gemischt
Salatsamen, alter zu Vogelfutter, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

2. Pflücksalat.

Bildet keine geschlossenen Köpfe, sondern baut sich in kräftigem Wuchse hoch auf. Die äusseren Blätter werden nach und nach gepflückt und geben einen zarten, schmack-haften Salat.

Amerikanischer brauner, w.
Australischer gelber, w.

3. Schnitt- oder Stechsalat.

Bildet keine Köpfe. Sehr früh und dicht gesät, ent-wickeln sich die Pflanzen sehr schnell und ersetzen den noch fehlenden Kopfsalat.

Früher gelber runder w.
" " " **verbesserter hohlbl. Butter-, w.**, sehr zart
Gelber krausblättriger, w.
" krausblättriger, s.
" **feiner mooskrauser, s.**

Spargelsalat (Lactuca angustana), die Stengel werden wie Spargel zubereitet

4. Römischer- oder Bindsalat

(Sommer-Endivien).

Pariser gelber, Romaine blonde, w.
" **grüner, w.**
" **blutroter, selbstschliessender, s.** vorzüglich
Sachsenhäuser, gelber selbstschliessender (Casseler), w., sehr zart
Zwerg-Schluss-, gelber, extra schön
Salatbeete, siehe Rüben-Sorten, 4.

Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M. S.	20 Gr. S.
Scherbe	360	3 80	15
Scherz	320	3 40	15
Schicht	500	5 40	20
Schiefer	320	3 40	15
Schiene	320	3 40	15
Schild	300	3 20	15
Schlacht	320	3 40	15
Schlag	280	3 —	15
Schläfe	320	3 40	15
Schlag	280	3 —	15
Schlegel	280	3 —	15
Schlappe	—	10 —	30
Schlei	500	5 40	20
Schleife	320	3 40	15
Schleuse	300	3 20	15
Schlick	370	3 90	15
Schließ	260	2 80	10
Schliff	340	3 60	15
Schlinge	280	3 —	15
Schloss	380	4 —	20
Schlucht	240	2 60	10
Schlund	320	3 40	15
Schmach	320	3 40	15
Schmaus	240	2 60	10
Schmelz	300	3 20	15
Schmerl	300	3 20	15
Schmerz	300	3 20	15
Schmied	400	4 30	20
Schmiss	—	4 —	20
Schmuck	280	3 —	15
Schnalle	280	3 —	15
Schnat	—	3 —	15
Schnee	280	3 —	15
Schnell	—	3 —	15

Salbei (Salvia officinalis) 24
Sanerampfer, grossblättriger Garten
" **von Belleville, sehr grossblättrig**
Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.
Schalotten, siehe Zwiebeln, 2.
Schnittlauch, siehe Zwiebeln, 1.
Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3.
Schwarzkümmel, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.
Schwarz-Wurzeln od. Scorzoner.
" **russische Riesen**
Seekohl, siehe Meerkohl.

Sellerie.

Die Knollen lieben einen kühlen, feuchten, im Herbst gut gedüngten Boden. Aussaat Ende Februar-Anfang März auf ein warmes Mistbeet. Um kräftige Pflanzen zu erzielen, säe man den Samen recht dünn. Anfang bis Mitte Mai versetze man die Pflanzen auf 30—35 cm Entfernung und achte, um schöne, grosse Knollen zu ge-winnen, darauf, dass sie nicht zu tief gesetzt werden.

Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger runder. Bringt frühzeitig mittelgrosse, sehr zarte, reinweisse Knollen
" **Erfurter grosser glatter**
" " **kurzlaubiger, extra grosser früher**
" **Non plus ultra**
" **Prager Riesen**-. Grossknolliger, glatter mit festem, weissem, zartem und stark aromatischem Fleisch
Schnitt-, aromatischer, extra krauser vielstenglicher
" **gewöhnlicher**
" **krauser**
Bleich-, weisser englischer

Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M. S.	20 Gr. S.
Schnur	320	3 40	15
Schöffe	150	1 70	10
Scholle	180	2 —	10
Schopf	620	6 60	20
Schoss	650	6 90	20
Schott	400	4 30	20
Schrank	400	4 30	20
Schrei	400	4 30	20
Schreck	440	4 70	20
Schrot	400	4 30	20
Schrulle	—	3 20	15
Schub	100	1 20	10
Schule	380	4 —	20
Schulter	200	2 20	10

Senf, siehe am Schlusse des Gemüsesamen-teiles.
Seradella, siehe am Schlusse des Gemüse-samenteiles.
Sonnenblumen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles und im Blumensamen-Verzeichnis unter „Helianthus“.
Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.
Spargel-Erbсен, siehe Erbsen-Sorten.
Spargelpflanzen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.
Spargel-Salat, siehe Salat-Sorten, 3.
Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.
Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 1 u. 2.

Spargelsamen:

Englischer Riesen
Ruhm von Braunschweig, sehr gross und zart
Schneekopf, weisser Riesen-. Die Köpfe bleiben auch über der Erde noch eine zeitlang schneeweiss

Schute	—	1 30	10
Schwert	200	2 20	10
Segel	—	10 —	30

Spinat:

Dunkelgrüner spätaufschliessender rundsamiger
Flämischer Riesen, rundsamiger, dun- kelgrüner
Gaudry, sehr grosser rundblättriger . . Samen
Grosser breitblättriger mit rundem Samen
Grosser langblättriger mit scharfem Samen
Rundblättriger Winter- mit rundem Samen
Savoyer, grossblättriger gelber, scharf-samig

Sehne	44	— 60	10
Seide	44	— 60	10
Seil	42	— 60	10
Senne	40	— 50	10
Sessel	46	— 60	10
Sieb	42	— 60	10
Siegel	44	— 60	10

Spinat (Fortsetzung):

Triumph, dunkelgrüner sehr dickblättriger. Zeichnet sich vor allen Sorten durch einen schönen geschlossenen ganz kompakten Bau der Pflanze aus. Die grossen, dunkelgrünen, sehr dickfleischigen, krausen Blätter schliessen sich in reichem Ansatz gedrängt um den Mitteltrieb und hält sich die ganze Pflanze, bevor sie in Samen schießt, in diesem Aufbau auffallend lange.

Victoria-Riesen-, grösster, breitblättriger, dunkelgrüner, spätaufschliessender. Geeignet für Frühjahr und Herbst-Aussaat.

Vioflay, grossblättriger Riesen- . . .
Englischer perennirender Winter-
(*Rumex patientia*), Ampfer Spinat.
Neuseeländischer (*Tetragonia expansa*)

Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.

Steckrüben, siehe Kohlrüben.

Steckzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.

Stoppelrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.

Strunkkraut, siehe Kohl-Sorten, 6.

Tabak:

Amersforter runder dickblättriger . . .
Cuba
Goudy, echter lang- und breitblättriger
Havanna
Maryland
Muscateller
Salonichi
Sumatra
Virginischer langblättriger

Thymian, Sommer- oder französischer 2l.
„ Winter- oder deutscher 2l. . .

Tomaten, siehe Liebesapfel.

Waldmeister (*Asperula odorata*) 2l. .

Wassermelonen, siehe Melonen.

Wasserrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.

Weinraute, siehe Raute.

Wermuth (*Artemisia Absinthium*) 2l. .

Wicken, siehe am Schlusse des Gemüse-samentheiles.

Winter-Endivien, siehe Endivien.

Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln, 1.

Telegr.- Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M. M. S. S.			
Sinus	46	—	60 10
Sod	46	—	60 10
Sold	42	—	60 10
Spire	110	1	30 10
Spruch	110	1	30 10
Tablett	—	3	60 15
Tafel	—	10	— 30
Tag	—	10	— 30
Tank	—	10	— 30
Tapir	—	10	— 30
Tau	—	3	— 15
Tee	—	3	— 15
Tiger	—	10	— 30
Torf	—	9	— 30
Tresse	—	8	— 25
Turf	900	9	40 30
Uebel	—	12	— 30
Ufer	—	4	60 20

Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.

Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4.

Wrucken, siehe Kohlrüben.

Zierkürbis, siehe Kürbis-Sorten, 2.

Zuckerrüben, siehe Rüben-Sorten, 6.

Zucker-Wurzeln (*Sium Sisarum*)

Zwiebeln:

1. Samen.

Birnförmige (Hanauer), lange süsse gelbe

Braunschweiger dunkelrote plattrunde harte, die Zwiebeln sind mittlerer Grösse und sehr scharf im Geschmack . . .

Holländische blasse rote, plattrunde . . .

„ blutrote, plattrunde harte gelbe plattrunde; die gelben plattrunden Zwiebeln erreichen eine bedeutende Grösse, sind sehr hart und haben milden Geschmack . .

„ hellgelbe, plattrunde harte schwefelgelbe, plattrunde harte

„ silberweisse plattrunde harte

James', feinste haltbarste Sorte, oval

Königin (Queen), sehr frühe, kleine, silberw.

Madeira, grösste platte Riesen-, . . .

„ runde

„ Madeira-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesät und anfangs Mai ausgepflanzt werden.

Zittauer Riesen-, runde blutrote gelbe.

Gefragteste Marktsorte. Die Zwiebeln werden sehr stark, haben schöne runde Form, sowie lebhaft gelbe Farbe und sind fein und mild im Geschmack.

Zittauer Riesen-, runde schwefelgelbe

Winterhecke

Schnittlauch 1 Port. 20

„ grosse haltbare dänische

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

Telegr.- Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M. M. S. S.			
Ulan	—	5	— 20
Ulk	320	3	40 15
Unrecht	480	5	10 20
Untat	380	4	— 20
Untiefe	500	5	40 20
Urban	380	4	— 20
Urteil	380	4	— 20
Vagant	400	4	30 20
Valet	460	4	90 20
Vase	440	4	70 20
Vater	340	3	60 15
Vedette	300	3	20 15
Velvet	340	3	60 15
Verb	540	5	80 20
Ventil	380	4	— 15
Verdeck	440	4	70 20
Verein	180	2	— 10
Vergil	—	40	— 100
Verlag	48	—	60 —
Verrat	56	—	70 —
Verliess	100	1	20 —
Vers	—	2	— —
Vetter	50	—	70 —

Gräser-, Kleearten, Oeconomische Samen etc.

Preise veränderlich.

Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzufragen.

Gräser:

Flöringras, *Agrostis stolonifera*. Wertvolles, dauerndes Untergras, gedeiht besonders in feuchtem Boden

Futtertresse, weisse, *Bromus mollis*. Gibt auch auf geringem Boden reichlichen Ertrag

Geruchgras, echtes, *Anthoxanthum odoratum*

„ gewöhnliches Verleiht dem Heu den Wohlgeruch

Hainrispengras, *Poa nemoralis*. Zum Anbau in schattigen Parkanlagen, Obstgärten etc. zu empfehlen

Hartschwingel, *Festuca duriuscula*. Gutes Untergras, widersteht der Dürre, somit geeignet für trocknen Boden

Telegr.- Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M. M. S. S.			
Vikar	90	1	10 —
Villa	38	—	50 —
Viole	410	4	40 —
Violon	52	—	70 —
Viper	340	3	60 —
Vogel	66	—	80 —

Gräser (Fortsetzung):

Honiggras, *Holcus lanatus*. Geeignet zum Anbau auf Moorböden, auf welchen bessere Gräser nicht mehr gedeihen

Kammgras, *Cynosurus cristatus*. Als Untergras für Dauerwiesen, ebenso auch für Gartenrasen zu empfehlen

Knaulgras, *Dactylis glomerata*. Sehr buschiges, ausdauerndes und höchst ertragreiches Futtergras

Rasenschmiele, *Aira caespitosa*. Ausdauerndes Untergras auf trockenem und geringerem Boden gedeihend

Rasenstrausgras, *Agrostis capillaris*. Geeignet für leichten, trockenen Boden

Telegr.- Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M. M. S. S.			
Vogt	74	—	90 —
Volte	260	2	80 —
Votiv	166	1	80 —
Wabe	76	—	90 —
Wacht	90	1	10 —


Heinr. Mette, Quedlinburg.

Gräser (Fortsetzung):

Raygras, englisches, <i>Lolium perenne</i> tenue, I. Qualität	Wagen	50	—	70	—
II. "	Wahn	46	—	60	—
" englisches, <i>Paceys</i> allerfeinstes. Seiner schnellen und sicheren Ent- wicklung wegen als Beigabe für Rasen- und Weidegras Mischung sehr wertvoll .	Waid	52	—	70	—
" französisches, <i>Avena elatior</i> . Starkes, hohes Futtergras, besonders ge- eignet für trockenen Boden	Wall	120	1	40	—
" italienisches, <i>Lolium italicum</i> . Nährhaftes Futtergras, gedeiht am besten auf mildem, durchlassendem Boden . .	Walze	44	—	60	—
Rispengras, gemeines, <i>Poa trivialis</i> . Ein kräftiges ausdauerndes, von allem Vieh gern genommenes Gras, speziell für nassen Boden ge- eignet	Wand	210	2	30	—
Rohrglanzgras, <i>Miliz</i> , <i>Phalaris arun-</i> <i>dinacea</i> . Liefert in feuchten und fetten Böden reiche Erträge. Jung geschitten, bildet es einen reichlichen Nachwuchs, welcher 3—4 Schnitte zulässt	Warf	250	2	70	—
Rotschwingel, <i>Festuca rubra</i> . Vortref- liches Untergras für Dauerpiesen, namentlich für etwas trockneren Boden sehr geeignet . .	Warte	150	1	70	—

Gräser (Fortsetzung):

Schafschwingel, <i>Festuca ovina</i> . Zur Anlage von Schafweiden auf ärmeren Böden geeignet	Watt	66	—	80	—
Schmiele, gebogene, <i>Aira flexuosa</i> . Zu empfehlen für geringere Sandböden und schattige Stellen	Weber	52	—	70	—
Schwingel, höher, <i>Festuca elatior</i> . Ähnlich dem <i>Festuca pratensis</i> ist es üppiger und widerstandsfähiger, aber auch härter als dieses	Wedel	210	2	30	—
Strandhafer, <i>Elymus arenarius</i> . Dient zur Befestigung von Böschungen, Dünen etc. .	Wega	320	3	40	—
Timotheegras, <i>Phleum pratense</i> . Aus- dauerndes, sehr ergiebiges Obergras. Hält auf schwerem guten Boden 6 Jahre und länger. In zwei- und mehrjährigen Klee-Grasgemengen sehr vorteilhaft	Wehr	64	—	80	—
Wiesenfuchsschwanz, <i>Alopecurus pra-</i> <i>tensis</i> . Hohes nahrhaftes Gras für mässig feuchten Boden	Weiche	260	2	80	—
Wiesenrispengras, <i>Poa pratensis</i> . Ein frühes, reiches Gras. Verlangt nur lockeren Boden, gleichviel, ob trocken oder nass . . .	Welt	200	2	20	—
Wiesenschwingel, <i>Festuca pratensis</i> . Vortreffliches Wiesen- und Weidegras von hohem, kräftigem Wuchs. Liebt feuchtes Klima und gu- ten Boden	Werder	116	1	30	—



Meine Grassamen-Mischungen

sind unübertroffen in ihrer Zusammenstellung und von vorzüglicher Reinheit und Keimfähigkeit. Eine sachgemässe Behandlung vorausgesetzt, werden sie selbst den allerverwöhntesten Ansprüchen genügen. Als Aussaatquantum rechnet man für die Mischungen durchschnittlich 2½ bis 3½ Kilo auf 100 □ m. Mit Rücksicht auf die verschiedenartigen Ansprüche, die bezüglich der Dichtigkeit an einen Rasenteppich gestellt werden, sowie mit Rücksicht auf die Möglichkeit eines regelmässigen Schnittes und der Bewässerung, kann man ein bestimmtes Quantum nicht gut festsetzen. Es kann jedoch als Anhalt dienen, dass 1 Ctr. für den Morgen als das Mindestmass gilt. Die geeignetste Zeit zur Ansaat von Rasenflächen ist ein windstiller Tag im April oder Mai. Zu zeitiges Säen hat keinen Zweck, da der Erdboden noch zu kalt ist und der Samen, anstatt zu keimen, fault. Vorhergegangene Lockerung und gute Planierung ist unbedingt nötig. Das Ausstreuen ist möglichst gleichmässig zu bewirken und der Samen sofort einzuharken und festzuwalzen oder mit Trittbrettern festzutreten. In 14—20 Tagen, je nach der Witterung, keimt die Saat und ist der Rasen nun, wenn ca. 5—7 cm hoch, zu schneiden. Für die spätere Behandlung ist öfteres Schneiden und bei andauernder Trockenheit Bewässerung zu empfehlen.

Gras-Mischungen für Park- und Garten-Anlagen.

Park- oder Bleichrasen-Mischung	Werft	56	—	70	
Berliner Tiergarten-Mischung	Werg	60	—	80	

Gras-Mischungen (Fortsetzung):

Heinr. Mettes Teppichrasen-Mischung . Diese Mischung ist aus den hochfeinsten, niedrigen, feinblättrigen Grasarten zusammengestellt und bietet ich damit für ganz kurz zu haltende, sogenannte englische Rasenplätze, das beste, was geliefert werden kann. Extra-Prima Qualität.	Wette	82	1	—	
Schattenrasen-Mischung	Wicht	76	—	90	

Für schattige Lagen in allen Bodenarten.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M. S.
Futtergras-Mischungen.			
Wiesen-Mischung für leichten und trockenen Boden, ohne Kleezusatz. mit	Wiede Wiesel	34 38	— 50 — 50
Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.			
Wiesen-Mischung für schweren und feuchten Boden, ohne Kleezusatz. mit	Wild Winkel	44 48	— 60 — 60
Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.			
Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme. Beste Zusammenstellung stark- und festwurzelnder Gräser, ohne Kleezusatz mit	Wirbel Wirt	28 32	— 40 — 40
Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.			
Besondere Mischungen für kalkarme und kalkreiche Böden, Moorböden usw. werden sachgemäss zusammengestellt und diene ich auf Wunsch hierin mit billigster Anstellung.			
Kleearten:			
Meine Kleesamen sind doppelt gereinigt, garantiert seidefrei und von bester Keimfähigkeit. Die Preise sind veränderlich. Bei grösserem Bedarf stehe ich mit Spezial-offerte gern zu Diensten.			
Rotklee, Trifolium pratense. Hochfeine schlesische Saat, garantiert seidefrei. Zeichnet sich aus durch reichen Ertrag, hohen Futterwert und grosser Widerstandsfähigkeit. Aussaat 5 Kilo pro Morgen	Wisent	160	1 80
Weissklee, Trifolium repens. Weissklee ist in Folge seiner starken Bewurzelung für leichte Bodenarten und Sandböden sehr geeignet. Zur Anlage von Weiden unentbehrlich. Aussaat 5 Kilo pro Morgen	Woge	120	1 40
Gelbklee, Medicago lupulina. Gedeiht noch in leichtem, sandigem, trockenem Boden und verträgt auch Beschattung. Aussaat 7 Kilo pro Morgen	Wolf	56	— 70
Bokharaklee, Melilotus alba. Wird wegen seiner massigen Entwicklung für Weideanlagen auf Oedlandereien, Abtragsflächen u. s. w. benutzt. Aussaat 6 Kilo pro Morgen	Wolle	90	1 10
Bullenklee, Trifolium pratense perenne. Ist von langjähriger Dauer und eignet sich besonders für mässig feuchte Wiesen. Aussaat 6 Kilo pro Morgen	Wrack	168	1 90
Schwedischer Klee. Trifolium hybridum. Gibt reiche Erträge und ist namentlich für feuchtere Böden, in welchem Rotklee nicht mehr gedeiht, sehr zu empfehlen. Aussaat 4 Kilo pro Morgen	Wurf	160	1 80
Wundklee, Anthyllis vulneraria. Zum Anbau auf Sand- oder Mergelböden zu empfehlen. Aussaat 5 Kilo pro Morgen	Wurm	140	1 60
Incarnatklee, Trifolium incarnatum. Bevorzugt lehmigen Sand- oder sandigen Lehm-böden. In milderen Lagen gibt er bei Herbst-aussaat im nächsten Frühjahr zeitig eine reiche Futterernte. Aussaat 8 Kilo pro Morgen	Wut	56	— 70
Luzerne blaue (Provencer), Medicago sativa. Verlangt tiefgründigen Boden, gibt 3—4 Schnitte pro Jahr und besitzt eine viel-jährige Dauer. Aussaat 8 Kilo pro Morgen	Xaver	150	1 70
Sandluzerne, Medicago media. Gedeiht auf sandigerem Boden. Aussaat 10 Kilo pro Morgen	Yard	144	1 60
Käseklee, blauer, Melilotus coeruleus. Findet Anwendung bei Bereitung von Kräuterkäse	York	180	2 —
Esparsette, Hedysarum Onobrychis. Liebt trockenen, kalkhaltigen, tiefgründigen Boden und besitzt eine vieljährige Dauer. Aussaat 50 Kilo pro Morgen	Zahl	38	— 50

Saat-Getreide.

Jährlicher eigener Anbau: ca. 650 Morgen Weizen, 250 Morgen Roggen, 400 Morgen Hafer, 300 Morgen Gerste.

Die Firma Heinr. Mette hat als erste die Vorzüge des Klimas und der Lage Quedlinburgs, welche schon längst als besonders günstig für die Züchtung von Gemüse- und Blumensamen erkannt waren, zur Grundlage für den Bau von Saatgetreide

Saat-Getreide (Fortsetzung):

benutzt. Auch hier ist es durch eine systematisch betriebene langjährige Individual- und Familienzucht gelungen, verschiedene konstante Getreide-Spielarten von höchster Ertragsfähigkeit und grosser Lager- und Winterfestigkeit zu züchten. Um das Zuchtziel, den Körnerertrag einer bestimmten Fläche zu heben, unterzieht man sich zur Erkennung der leistungsfähigen Individuen der mühevollen Arbeit jährlich viele tausende von Pflanzen zu wiegen; nur diejenigen typisch entwickelten und normal bestockten Pflanzen, welche ein hohes Körnergewicht pro Halm aufweisen, werden zur Elite-Zucht benutzt. Ueber die Erfolge liegen viele anerkennende Zeugnisse aus den Kreisen tüchtiger Landwirte vor.

Winterweizen:

Original Heinr. Mettes Square head.

Diese meine Spezialzüchtung ist von mir in 23jähriger Kultur unausgesetzt verbessert worden und hat dieselbe heute in jeder Hinsicht einen hohen Grad der Vollkommenheit erreicht. Das Zuchtziel ist eine keulenförmige, voll und dicht besetzte Aehre mit braungelbem Korn, nicht zu langes, straffes Stroh, Widerstandsfähigkeit gegen Lager und Auswinterung, starke Bestockung. Im Ertrage ist dieser Squarehead ganz hervorragend, es wurden bei entsprechender Kultur bis 24 Ztr. pro Morgen erzielt. Die Saat, gezüchtet auf meinen, in rauhem frostreichem Klima gelegenen Quedlinburger Wirtschaften, eignet sich auch für ungünstigere Boden- und klimatische Verhältnisse.

10 Kilo 3 M.

Weissweizen, Heinr. Mettes Quedlinburger. Dieser Weizen ist absolut winterfest höchst widerstandsfähig gegen Lager und ganz hervorragend im Ertrage. Das Korn ist von schöner, weissgelber Farbe und wird von den Mühlen gern gekauft.

10 Kilo 3 M.

Rauhweizen, Rivetts bearded. Eignet sich besonders für feuchten Boden und nebeliges Klima. Ist sehr widerstandsfähig gibt hohe Erträge und langes, kräftiges Stroh.

10 Kilo 3 M.

Sommer-Weizen:

Heinr. Mettes verbesserter roter

Bordeaux. Gibt häufig dieselben Erträge wie der Winterweizen, ist sehr lagerfest, verträgt starke Kunstdüngergaben, fällt nicht leicht aus.

10 Kilo 3 M.

Roggen:

Original Heinr. Mettes Zeeländer.

Der Roggen liefert schöne, bis 20 cm lange Aehren, welche mit schweren Körnern dicht besetzt sind. Die Körner und Stroherträge sind ganz enorm, wie solche von keiner anderen Züchtung erreicht werden. Selbst auf geringeren Böden und in rauhen Lagen bringt diese Züchtung noch recht gute Erträge. Bei der reichen Bestockung erfordert diese Sorte nur ein kleines Aussaatquantum

10 Kilo 3 M.

Heinr. Mettes verbesserter Probsteier.

Der Roggen ist sehr winterfest, widerstandsfähig gegen Lager und frühreifend, gibt hohe Erträge und liefert ein volles, feinhülsiges, kleberreiches Korn

10 Kilo 3 M.

Petkuser. Sehr ertragreich und lagerfest

10 Kilo 3 M.

Gerste:

Chevalier. Beste Braugerste, eignet sich für mittlere und gute Böden.

10 Kilo 3 M.

Hanna. Sehr früh und ertragreich, für mittlere und geringere Böden

10 Kilo 3 M.

Winter-, Mammuth. Auch für geringere Böden geeignet; liefert Erträge bis 22 Zentner pro Morgen

10 Kilo 3 M.

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M. S.
Zahn		28	— 40
Zähre		28	— 40
Zander		28	— 40
Zange		28	— 40
Zank		26	— 40
Zauber		26	— 40
Zaun		26	— 40
Zebu		26	— 40
Zecke		26	— 40
Zeisig		26	— 40

Saat-Getreide (Fortsetzung):

Hafer:

Ligowo, sehr ertragreich, frühreif, für mittlere und geringere Böden . . 10 Kilo 2,80 M.
Beseler II., Absaat, sehr ertragreich, mittelspät, lagerfest, für bessere Böden
 10 Kilo 2,80 M.
Schlanstedter, Absaat, sehr ertragreich, spät, lagerfest, für bessere Böden
 10 Kilo 2,80 M.
Dollar, Neuer vielversprechender Falmenhafer
 10 Kilo 2,80 M.

Oekonomische Samen etc.

Preise veränderlich.

Bei grösserem Bedarf Preise brieflich.

Ackersprügel, Riesen- (Spargula maxima). Kann von März bis Ende August gesät werden, wächst sehr schnell, gibt ein gutes Futter und wird auch zur Gründung angebaut. Aussaat 12 Kilo pro Morgen.

Besenkorn, amerik. Holcus sorghum. Vorzügliches maisartiges Grünfutter

Buchweizen, brauner
 „ silbergrauer

Liefert ein gutes Grünfutter und ist auch als Gründüngungspflanze empfehlenswert. Stellt bescheidene Ansprüche an den Boden und hat eine sehr schnelle Vegetation. Bestes Mittel zur Vertilgung der Quecken. Aussaat 20—25 Kilo pro Morgen.

Canariensamen

Hanf, gewöhnlicher

Hirse, gelbe gewöhnliche

„ weisse französische

Kartoffelsamen, beste frühe Sorten

„ beste späte Sorten

Leinsamen, echter Rigaer

Linsen, breite weisse Heller

„ gewöhnliche weisse Feld

Lupinen, blaue

„ weisse

„ gelbe

Die Lupine ist für Sandböden die empfehlenswerteste Gründüngungspflanze. Aussaat 40 Kilo pro Morgen.

Mais, früher kleiner gelber (Zea praecox)

Reift auch im nördlichen Deutschland und sollte, da er ein gutes Futter für Fasanen bietet, in jeder Fasanerie angebaut werden.

„ **Badischer**, grosser brauner oder roter

„ „ gelber

„ **Pferdezahn**, amerikanischer

Liefert ein saftiges und massiges Grünfutter. Ertrag bis 800 Ztr. pro Morgen. Aussaat 35 Kilo pro Morgen.

Malven, schwarze

Wird zu Farbezwecken angebaut.

Mohn, blauer, mit grossen geschlossenen Köpfen

„ weisser „ „ „ „

Oelrettig

Gibt bei früher Aussaat schon Anfang Mai ein besonders vom Milchvieh gern genommenes Grünfutter. Als Gründüngungspflanze in flach geschälte Getreidestoppel angebaut, bereichert er den Acker mit grosser Menge organischer Substanz. Aussaat 6—8 Kilo pro Morgen.

Pferdeböhen, Quedlinburger

Auf hohen Körnerertrag gezüchtet; auch geeignet zum Anbau von Gründüngung.

Raps, Winter

Rüben, Sommer-, frühreife Harzer

Schwarzkümmel (Nigella sativa)

Senf, brauner

„ gelber

Beliebt als Grünfutter- und auch Gründüngungspflanze für lockere mildere Böden. Aussaat 7—8 Kilo pro Morgen.

Seradella

Gibt ein nährreiches von dem Vieh gern gefressenes Futter und wird auch zur Gründüngung angebaut. Sie ist besonders für leichtere Böden und zwar als Untersaat in Sommergetreide oder Winterroggen zu empfehlen. Als Untersaat 8 Kilo pro Morgen.

Sonnenblumen, einfache

„ russische Riesen-

Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo S.
Zeit	22	—	30
Zelt	22	—	30
Zelter	22	—	30
Zepter	24	—	30
Zerbe	28	—	40
Zero	30	—	40
Zettel	29	—	40
Zeug	32	—	40
Zeuge	32	—	40
Zeus	32	—	40
Zibet	38	—	50
Zicke	34	—	50
Ziegel	Miss	ern	te
Zier	36	—	50
Ziesel	80	1	—
Zieten	76	—	90
Zille	19	—	30
Zindel	21	—	30
Zingel	20	—	30
Zinke	—	1	—
Zinn	32	—	40
Zion	40	—	50
Zipfel	32	—	40
Zirkel	24	—	30
Zitat	—	1	—
Zito	90	1	10
Zitrat	100	1	20
Zivil	72	—	90
Zobel	22	—	30
Zober	50	—	70
Zofe	60	—	80
Zohe	130	1	50
Zoll	70	—	90
Zone	60	—	80
Zoolog	30	—	40
Zopf	40	—	50
Zores	56	—	70

Oekonomische Samen etc. (Forts.):

Stachelginster (Ulex europaeus)
 Perennierende, auf dem geringsten Boden gedeihende Futterpflanze. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen.

Wicken, graue

Zottelwicken oder Sandwicken (Vicia villosa). Begnügt sich mit dem leichtesten Boden und gibt schon Mitte Mai einen reichen Futterertrag. Da die Zottelwicke sehr lange Ranken bildet, bedarf sie einer Stütze und wird aus diesem Grunde gern im Gemenge mit Johannisroggen gesät. Saatzeit vom Frühjahr bis zum Herbst, Saatmenge 15 Kilo Wicken und 35 Kilo Johannisroggen pro Morgen.

Zuckerhirse, Sorghum saccharatum
 Ein ganz vorzügliches, nahrhaftes, dem Pferde- zahnmais ähnliches Grünfutter. Höhe 2—3 Meter. Aussaat 9 Kilo pro Morgen.

Zottelwicke, reine Saat mit Johannisroggen

Phacelia tanacetifolia, . . 100 Gr. 30 J
 Entwickelt sich sehr schnell und bietet die ergiebigste Bienenweide. Aussaat 2—3 Kilo pro Morgen.

Borago officinalis, Boretsch, 100 Gr. 20 J
 Blüht ununterbrochen den ganzen Sommer und wird von den Bienen gern genommen.

Dracocephalum moldavicum
 Mittelhohe blaue, reichblühende, von den Bienen sehr gesuchte Sommerblume.

1 Sortiment bester Bienenfutterpflanzen (12 Sorten, je 20 gr.) 1,80 M.

1 Sortiment bester Bienenfutterpflanzen (12 Sorten, je 1 Portion) 60 J.

Mischung bester Sorten für dauernde Bienenweide 20 Gr. 20 J

Vogelfutter.
 In bestgereinigten Qualitäten.

Bennysamen für alle Finkenarten wird auch von allen andern Körnerfressern sehr gern genommen

Buchweizen, gewöhnlicher

„ silbergrauer

Canariensamen oder Glanzkorn

Cichoriensamen

Grassamen

Hanfsamen

Hirse, gelbe

„ französische feinste weisse

Kürbiskerne

Leinsaat

Mais, Pferdezahn-, grosskörniger für Papa-

„ kleinkörniger gelber } geien

Mohn, blauer

„ weisser

Negersaat, ein vorzügliches Futter für alle Körnerfresser speziell für alle Finkenarten

Raps, Winter

Rüben süsse, Prima Qualität


Salatsamen, weisskörniger

„ schwarzkörniger

Sonnenblumen, gewöhnliche

„ russische Riesen, grosskörnige

Champignonbrut.



Steine, gepresste beste englische

Lose Form, feinste hochkeimfähige Brut, ganz frisch und durchaus zuverlässig in Kartons à 1 Kilo verpackt

Kultur-Anweisung wird jeder Bestellung gratis beigegeben.

Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo S.
Zorn	250	2	70
Zotte	23	—	30
Zuave	48	—	60
Zuber	Tage	spr	eis
Zuck	32	—	40
Zufuhr	180	2	—
Zug	—	1	—
Zug	—	4	—
Zug	62	—	80
Zug	29	—	40
Zug	32	—	40
Zug	32	—	40
Zug	36	—	50
Zug	44	—	60
Zug	32	—	40
Zug	38	—	50
Zug	34	—	50
Zug	54	—	70
Zug	36	—	50
Zug	24	—	30
Zug	28	—	40
Zug	90	1	10
Zug	100	1	20
Zug	58	—	70
Zug	50	—	70
Zug	60	—	80
Zug	140	1	60
Zug	80	1	—
Zug	40	—	50
Zug	44	—	60
Zug	50	—	70
Zug	120	1	40

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Bremer Poudrette (Fäcalguano). Der beste organische, dem Peruguano gleichkommende Dünger. Enthält ca. 7% Stickstoff, 2 1/2% Phosphorsäure, 2 1/2% Kali und ca. 75% humusbildende, meist organische Substanzen, welche in leicht löslicher Form dem Boden bedeutende Nährstoffe zuführen. Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigelegt. Preis für 1 Ztr. 11,- M. ab hier in Original-Säcken von 1 1/2 Ztr. Für grössere Posten Preise brieflich.

Farbiges Futter-Runkel-Rübenplakat (Format 100×72) in mehrfarbiger lithographischer Ausführung, mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen, à Stück 90 M.

Farbiges Plakat (Format 80×52) mit Abbildungen von 30 Gemüsearten, in mehrfarbiger lithographischer Ausführung, mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen, à Stück 1,10 M.

Farbiges Plakat (Format 65×93) mit Abbildungen von 65 div. Blumen, in unübertroffener künstlerischer chromolithographischer Ausführung, mit Metallstreifen und Oese zum Aufhängen, à Stück 1 M.

Saat-Kartoffeln.

Der Versand von Kartoffeln in grösseren Posten erfolgt bei frostfreiem Wetter von Ende März ab. Kleinere Sendungen werden, wenn verlangt und es die Witterung erlaubt, den Samenaufträgen beigelegt. Beim Pflanzen der Kartoffeln beachte man, dass diese aufrecht, mit den Keimen nach oben gepflanzt werden, wodurch der Keimprozess wesentlich begünstigt wird. Als Aussaatquantum können im Durchschnitt für mittelgrosse Sorten ca. 5 Ctr. und für grosse 8-10 Ctr. pro Morgen angenommen werden.

Bei grösserem Bedarf Preise brieflich.

				Telegr.- Wort	100 Kilo	5 Kilo	1 Kilo					Telegr.- Wort	100 Kilo	5 Kilo	1 Kilo		
					M.	Sh	Sh						M.	Sh	Sh		
Frühe Sorten.																	
Sechswochen, lange weisse, allerfrüheste gelb- fleischige Nierenkartoffel. Behauptet als ältere Sorte durch früheste Reife, sowie hochfeinen Ge- schmack von den vielen heute angepriesenen Früh- kartoffeln immer noch den ersten Platz				Zugang	16	—	100	25	Eldorado. Ausgezeichnete, hochertragreiche Neu- züchtung, von welcher vor einigen Jahren 5 Pfd. mit 15000 Mark bezahlt worden sind. Grosse, ovale Knolle mit gelblichweissm Fleisch und wenigen, ganz flachliegenden Augen. Wuchs kräftig; Reifezeit September				Zwar	40	—	300	80
Veitch's improved ash-leaved. Eine sehr frühe, feine gelbfleischige nierenförmige Sorte. Ist der älteren Sechswochenkartoffel sehr ähnlich; reift 8 Tage früher. Sehr empfehlenswert				Zugig	16	—	100	25	Riesen-, blaue. Ausserordentlich ertragreiche, vorzügliche Futterkartoffel. Reifezeit Oktober . .				Zweck	7	—	45	10
Victor. Sehr frühe, längliche weissfleischige. Vor- züglich zum Treiben				Zugleich	14	—	90	20	Salat-Kartoffeln.								
Frühe blaue. Sehr frühe, ertragreiche, feine Ge- müsekartoffel für Massenbau				Zugtief	10	—	60	15	Salat-, rote (Victoria). Hochfeinste, rotschalige, gelbfleischige, runde Salatkartoffel				Zwehle	22	—	130	30
Kaiserkrone. Genetzte, weissfleischige, mehlig Frühkartoffel von grosser, länglicher Form. Sehr ertragreich				Zukost	9	—	60	15	Salat-, schwarzblaue (schwarze Mäuschen). Nierenförmige, schwarzschalige Knolle mit schwarz- blau marmoriertem Fleisch. Effektiv zum Gar- nieren von Salaten etc.				Zweier	—	—	200	50
Rosen-, rote. Eine der reichtragendsten, wider- standsfähigsten Frühkartoffeln für Massenbau . .				Zunder	7	—	45	10	Topinambur,								
Non plus ultra, sehr feine, frühe Kartoffel . . .				Zunft	—	—	—	50	Erdapfel (Helianthus tuberosus). Für Wild- parke gibt es keine bessere Anpflanzung als „Topinambur“. Die bis faustgrossen, apfelförmigen Knollen sind unempfindlich gegen Kälte und wer- den vom Wilde gern ausgescharrt und gefressen. Die starken, weit über mannshohen Stengel mit dem dicken Blattwerk gewähren speziell den Reb- hühnern und Fasanen einen ausgezeichneten Schutz. Laub und jüngere Zweige werden vom Hochwild gern genommen. Sie gedeihen im geringsten Sandboden, wo Kartoffeln und Getreide nicht mehr fortkommen, und ist die Anpflanzung zu obigem Zwecke warm zu empfehlen. Die Knollen werden auch an Fohlen verfüttert				Zweifeln	6	—	40	10
Speise-Kartoffeln.																	
Magnum bonum. Grosse weisse Speise- und Wirtschaftskartoffel. Gibt reiche Erträge und ist sehr widerstandsfähig				Zunge	7	—	45	10	Comfrey, Symphytum asperum. Comfrey ist eine die Schweinehaltung sehr verbilligende Futterpflanze. Er wächst auf allen Bodenarten, wird bis 1 Meter hoch, kann jährlich 6—8 mal geschnitten werden und hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Die Pflanze bleibt bis zum Ab- blühen weich und saftig und bietet grün, oder mit anderen Futterstoffen gekocht, den Schweinen ein vorzügliches, gern genommenes Futter. Für ein Schwein genügen wenige <input type="checkbox"/> Ruten Anbau. Zur An- lage sind ca. 100 Stecklinge pro <input type="checkbox"/> Rute erforderlich. Kulturhinweisungen auf Verlangen gratis.				Zweig				
Mühlhäuser. Hochfeine, gelbfleischige, rundliche Speisekartoffel				Zurecht	8	—	50	15	Meine Preise für Stecklinge sind: bei 1000 2000 8000 10000 St.								
Royal Kidney. Ist mittelfrüh und liefert hohen Ertrag. Die Knolle ist nierenförmig, weissfleischig und hat ganz flach liegende Augen				Zutat	10	—	60	15	per 1000 St. 10 9 8 6,50 M.								
Schneeflocke. Mittelfrüh, reichtragende Sorte mit länglichen, weissfleischigen, mehlig Knollen. Ganz besonders haltbar				Zutun	8	50	50	15									
Suttons Reliance. Längliche, feinschalige, weiss- fleischige Speisekartoffel. Mittelfrüh und höchst ertragreich. Durchschnittsernte 150 Zentner pro Morgen. Bester Ersatz für Magnum bonum.				Zuvor	7	—	45	10									
Up to date. Züchtung Findlays. Hoch- feine weisse, ausserordentlich ertragreiche Speise- kartoffel. Beste Sorte der Gegenwart				Zu wider	7	—	45	10									
Zuckerkartoffel. Sehr feine, rundliche gelb- fleischige Tafelkartoffel				Zwang	8	—	50	10									

Sumpfkartoffel, Solanum Commersoni violet, scheint eine sehr wertvolle Bereicherung des deutschen Kartoffelsortiments zu werden, da hoch ertragreich und sehr widerstandsfähig gegen Nässe. **Neuheit!** Niemand versäume einen Versuch. 100 kg. 80 M., 10 kg. 9 M., 1 kg. 1 M. **Neuheit!**

		Telegr.-Wort			
Spargelpflanzen,	Riesen-, echte, einjährige	Zwerg	1000 St. 9 M.,	100 St. 1 M. 10 S	
"	" " zweijährige	Zwickel	1000 St. 12 M.,	100 St. 1 M. 40 S	
"	" " dreijährige	Zwinge	1000 St. 14 M.,	100 St. 1 M. 60 S	
"	Ruhm von Braunschweig, einjährige	Zyane	1000 St. 10 M.,	100 St. 1 M. 20 S	
"	" " zweijährige	Zyklop	1000 St. 14 M.,	100 St. 1 M. 60 S	
"	Schneekopf, einjährige	Zyklon	1000 St. 12 M.,	100 St. 1 M. 40 S	
"	" " zweijährige	Zyklus	1000 St. 16 M.,	100 St. 1 M. 80 S	
Blumenkohlpflanzen, echte Erfurter Zwerg- I. Qual., starke überwinterter Pflanzen, bringen die sichersten und besten Resultate beim Treiben. Von Mitte März ab versendbar, wenn die Witterung es gestattet 100 St. 3 M.					

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Kultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäft von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswert ist, werden einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werten Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Spezies, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommen. Von denjenigen Spezies, von welchen sich Samen hier nicht kultivieren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur Bezeichnung der einzelnen Sorten genügt die Angabe der Nummer.

Sortimente nach meiner Wahl.

Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte eine Portion. Bei der Zusammenstellung derselben ist die Verschiedenartigkeit der Farben und Formen in weitgehendstem Maasse berücksichtigt, sodass auch in den kleinen Sortimenten die Hauptfarben der betreffenden Gattung vertreten sind. Teilungen oder Aenderungen an diesen, können, weil von Beginne der Saison an fertig vorrätig nicht vorgenommen werden.

Einjährige Pflanzen.

5000 Sommerblumen, 300 Sorten	12	—
5002 " 200 "	8	—
5004 " 100 "	4	—
5006 " 50 "	2	—
5008 " 25 "	1	—
5010 " 12 "	—	50

Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich ins Freie, als auch ins Mistbeet zu säen.

5012 Sommerblumen, gleich ins Freie zu säen 100 Sorten	3	60
5014 " " " " " 50 Sorten	1	80
5016 " " " " " 25 Sorten	—	90
5018 " " " " " 12 Sorten	—	45
5020 Einfassungspflanzen, 50 Sorten	2	80
5022 " 25 "	1	40
5024 " 12 "	—	70
5026 " 6 "	—	40
5028 Schlingpflanzen, 25 Sorten	1	—
5030 " 12 "	—	50
5032 " 6 "	—	30
5034 Gräser, 25 Sorten	1	20
5036 " 12 "	—	60
5038 " 6 "	—	30
5040 Blattpflanzen fürs freie Land, 25 Sorten	1	90
5042 " " " " 12 "	—	90
5044 " " " " 6 "	—	50
5046 Immortellen, 25 Sorten	1	45
5048 " 12 "	—	70
5050 " 6 "	—	35
5052 Wohlriechende Pflanzen, 6 Sorten	—	35
5054 Zierfrüchte, 12 Sorten	—	50
5056 " 6 "	—	30

Einjährige Pflanzen (Fortsetzung).

5058 Topfpflanzen. Eine Auswahl der besten, für Töpfe, Kästen, fürs Zimmer und das Freie geeigneten Arten, passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämtlich leicht aus Samen kultivieren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde. 25 Sorten	1	40
5060 Topfpflanzen, 12 Sorten (wie vorstehende)	—	70
5062 " 6 " desgl.	—	40

Perennierende Pflanzen.

5064 Stauden, 50 Sorten schönste ausdauernde	1	90
5066 " 25 " " " "	1	—
5068 " 12 " " " "	—	50
5070 Einfassungspflanzen fürs Freie, 12 Sorten	—	70
5072 " 6 " " " "	—	40
5074 Schlingpflanzen fürs Freie, 6 Sorten	—	35
5076 Blattpflanzen, im Freien ausdauernde, 6 Sorten	—	50
5078 Ziergräser fürs Freie, 12 Sorten	—	60
5080 " " " 6 " "	—	30

Samen von Ziersträuchern und Bäumen.

5082 Ziersträucher, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sorten	1	20
5084 " 12 " " " "	—	60
5086 Nadelhölzer (Koniferen) fürs Freie. 12 "	—	60

Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennierenden und strauchartigen Pflanzen.		
5088 Kalthauspflanzen, 25 Sorten	1	80
5090 " 12 " " " "	—	90
5092 Warmhauspflanzen, 25 Sorten	1	80
5094 " 12 " " " "	—	90
5096 Distel-Arten fürs Freie, 6 Sorten	—	50

Heinr. Mette, Quedlinburg.

[illegible]

Haupt-Florblumen-Sortimente.

Halbe Prisen und Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfg. werden nicht abgegeben.

Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlage berechnet.

In den Port. der Asten und Levkojen sind 100 Korn enthalten.

Astern, gefüllte (Aster chinensis fl. pl.).

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893, auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem ersten Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum gibt es noch eine Zierpflanze, welche eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, als auch der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Kultur, zu Gruppen, zu Buketts und Kränzen sowie zum Trocknen gleich empfehlenswert erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Wert auf die Kultur dieser Spezies gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um wünschenswerte neue Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich deshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner andern übertroffen wird. Da mir ein grosses Areal zur Samen-Kultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur gutem, frischem Samen zu bedienen.

Hohe Sorten.

Betteridges (verbesserte Reids) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

5301 Violett.	5314 Pfirsichblüte.		
5304 Lila.	5316 Weiss.		
5306 Indigoblaue.	5318 Hellblau.		
5308 Rosa mit weiss.	5320 Weiss, rot gesprenkelt.		
5310 Karmesin.	5322 Schwefelgelb.		
5312 Violett mit weisser Mitte.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 30 s, Kil. 20 M.	—	50 10
5326 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 25 s, Kil. 16 M.	—	40 10
5328 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	40 s		
5330 " " " 6 " à 100 " "	25 s		

Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

5350 Dunkelblau.	5362 Dunkelblutrot.		
5352 Weiss mit dunkelblauem Herz.	5364 Hellasurblau.		
5354 Weiss mit karmesinrotem Herz.	5366 Dunkelrosa.		
5358 Dunkelkarmesin.	5368 Feurig-scharlach.		
5360 Blassschwefelgelb.	5370 Karmesin mit weiss, mosaikartig.		
Jede Sorte separat	1000 Korn 45 s, Kil. — M.	1	50 10
5380 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 35 s, Kil. 44 M.	1	10 10
5382 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	60 s		
5384 " " " 6 " à 100 " "	30 s		
5356 Weiss	1000 Korn 50 s	1	80 10

Ringel-, Kranz- oder Kokarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind pänienblütig und zeichnen sich sämtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

5400 Hellblau.	5406 Rosa.		
5402 Dunkelblau.	5408 Rötlich-lila.		
5404 Dunkelkarmesin.	5410 Violettrot.		
Jede Sorte separat	1000 Korn 60 s	2	40 15
5414 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 50 s, Kil. 76 M.	1	80 10
5416 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	35 s		

Päonien-Perfektion-Pyramiden-Aster. (Mettes verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinster Päonienform sind.

5430 Fliederblau.	5450 Purpurviolett		
5432 Dunkelblau.	5452 Viktoriarot mit weiss.		
5434 Hellblau mit weiss.	5454 Dunkelblutrot.		
5438 Zartrosa.	5456 Feurig-scharlach.		
5440 Rosa mit weiss.	5458 Feurig-scharlach mit weiss.		
5442 Karmesin mit weiss.	5460 Viktoriarot.		
5444 Violett mit weiss.	5462 Reinrosa.		
5446 Hellblau.			
5448 Karmesin.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 60 s, Kil. 112 M.	2	60 15
5480 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 50 s, Kil. 84 M.	2	— 10
5482 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn	1,20 M.		
5484 " " " 12 " à 100 " "	80 s		
5486 " " " 6 " à 100 " "	40 s		
5435 Weiss	1000 Korn 70 s	3	— 20
5488 Schwefelgelb, neu	1000 " 90 s	3	80 20
5490 Surprise. Chamoisrosa mit karminrot getuscht; seltsame Spielart	1000 Korn 70 s, Kil. — M.	2	80 15
5492 Amethyst, neu, prachtvoll	1000 Korn 60 s, Kil. 112 M.	2	60 15

Ball- oder Juwel-Aster.

Prächtige Klasse mit mittelhohen, ballförmigen, dichtgeschlossenen Blumen.

5512 Dunkelrosa.	5522 Reinweiss.		
5514 Apfelblüte.	5524 Scharlach.		
5516 Karmesin.	5526 Hellblau.		
5518 Dunkelblau.	5528 Purpurviolett.		
5520 Rotviolett.	5530 Brillantrosa.		
Jede Sorte separat	1000 Korn 60 s, Kil. 112 M.	2	60 15
5536 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 50 s, Kil. 84 M.	2	— 10
5538 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	70 s		
5540 " " " 6 " à 100 " "	40 s		

Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbrüierten Blumen, letztere sämtlich mit weisser Mitte.

5560 Violett.	5566 Dunkelkarmesin.		
5562 Rosa.	5568 Blutrot.		
5564 Hellblau.	5570 Karmin.		

Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster (Fortsetzung):
 Jede Sorte separat 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. — \mathcal{M} .
 5574 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. — \mathcal{M} .
 5576 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn... 40 $\frac{1}{2}$

Riesen-Viktoria (Washington)-Aster.

Sehr grossblumig.

5590 Weiss. 5598 Dunkelblau.
 5592 Rosa. 5600 Feurig-scharlach.
 5594 Hellblau. 5602 Purpurviolett.
 5596 Karmesin.
 Jede Sorte separat 1000 Korn 80 $\frac{1}{2}$ Kil. — \mathcal{M} .
 5606 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 112 \mathcal{M} .
 5608 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn... 45 $\frac{1}{2}$

Riesen-Komet-Aster

5626 Weiss. 5636 Rosa.
 5628 Weiss, i. Verblühen 5638 Schwefelgelb.
 rosa (die Braut). 5640 Hellblau mit weiss.
 5630 Karmesin. 5642 Lachsrosa.
 5632 Hellblau. 5644 Dunkelblau.
 5634 Rosa mit weiss. 5646 Brillantkarmin.
 Jede Sorte separat 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 100 \mathcal{M} .
 5660 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 80 \mathcal{M} .
 5662 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn... 80 $\frac{1}{2}$
 5664 " 6 " à 100 " 40 $\frac{1}{2}$
 5648 Amethyst, reizend (vorjährl. Neuheit)
 5650 Anilinrosa (neu)
 5652 Königin von Spanien, zart gelb, im Verblühen
 fleischfarbig (vorjährl. Neuheit)
 5654 Rubin, prachtvoll 1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$ Kil. 180 \mathcal{M} .

Komet-Aster, siehe mittelhohe Sorten.

Hohenzollern-Aster.

Pflanze von demselben Habitus wie die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die grösste Ähnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existierenden Asten und ist als Schnittblume von sehr hohem Werte.

5680 Weiss 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 84 \mathcal{M} . 2 — 15
 5682 Karmesin 1000 " 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 100 \mathcal{M} . 2 40 15
 5684 Rosa 1000 " 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 90 \mathcal{M} . 2 20 15
 5686 Silberlila 1000 " 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 112 \mathcal{M} . 2 60 15
 5688 Dunkelblau 1000 " 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 90 \mathcal{M} . 2 20 15
 5690 Hellblau 1000 " 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 88 \mathcal{M} . 2 20 15
 5696 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 72 \mathcal{M} . 1 80 15
 5698 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn... 40 $\frac{1}{2}$

Frühblühende Hohenzollern-Aster.

5708 Weiss 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 100 \mathcal{M} . 2 40 15
 5710 Weiss, später rosa 1000 " 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 72 \mathcal{M} . 1 80 10
 5712 Rosa 1000 " 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 72 \mathcal{M} . 1 80 10
 5714 Dieselben in Prachtmischung 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 68 \mathcal{M} . 1 60 10
 5700 Dunkelblau (vorjährl. Neuheit) } 100 Port. 30 \mathcal{M} .
 5702 Hellblau (vorjährl. Neuheit) } 10 " 3,50 \mathcal{M} .
 5704 Karmesinrot (vorjährl. Neuheit) }
 5706 Silberlila (siehe Neuheiten)

Amerikanische Busch-Aster.

Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werte und vermöge der langen Stiele und grossen Blumen, vortrefflich zum Schneiden geeignet.

5720 Reinweiss. 5726 Lavendelblau.
 5722 Hellrosa. 5728 Karmesin.
 5724 Indigo. 5730 Zinnoberkarmin.
 Jede Sorte separat 1000 Korn 35 $\frac{1}{2}$ Kil. 36 \mathcal{M} . — 90 10
 5738 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 30 $\frac{1}{2}$ Kil. 30 \mathcal{M} . — 80 10
 5740 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn... 30 $\frac{1}{2}$
 5742 Dunkelscharlach, neu 1000 Korn 35 $\frac{1}{2}$ Kil. 36 \mathcal{M} . 1 90 10

Strahlen-Aster.

Pflanze von kugeligem Bau, 40—60 cm hoch, reichverzweigt, mit langen schlanken Aesten; Blumen sehr lang gestielt, 12—14 cm im Durchmesser, mit spitznadelartigen Blumenblättern. Vortreffliche Schnittblume und Gruppenpflanze.

5746 Karmesin. 5752 Leuchtend rosa.
 5748 Dunkelblau. 5754 Zartrosa.
 5750 Weiss.

Jede Sorte separat 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 74 \mathcal{M} . 1 80 10
 5770 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ Kil. 64 \mathcal{M} . 1 50 10
 5772 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn... 45 $\frac{1}{2}$
 5756 Hellblau, neu 3 — 20
 5758 Purpurviolett, neu 5 60 30
 5774 Elfe, karmin auf weissem Grunde, neu
 1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$ 4 — 25
 5776 Leuchtend schwefelgelb, neu 1000 Korn 1 \mathcal{M} . 30 $\frac{1}{2}$ 6 — 30

Straussenfeder-Aster.

Pflanze 50—60 cm hoch, mit langgestielten, sehr grossen, pudeligen, lockeren, vortrefflich zum Schneiden geeigneten Blumen.

5790 Reinweiss. 5796 Karmesin.
 5792 Leuchtend rosa. 5798 Hellgelb.
 5794 Hellblau. 5800 Dunkelblau.

Jede Sorte separat 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 112 \mathcal{M} . 2 60 15
 5812 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 80 \mathcal{M} . 1 90 10
 5814 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn... 40 $\frac{1}{2}$
 5802 Brillantkarmin, neu 2 80 15
 5818 Terrakottafarben, neu 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 100 \mathcal{M} . 2 40 15

5822 Phantasie-Aster, kanariengelb (neu). Pflanze ca. 60—75 cm hoch, von kugeligem Bau, mit langen Aesten; Blumen ca. 10—14 cm im Durchmesser, mit zungenförmigen, reinweissen, feinlockigen Randblüten und tiefgelben, geröhrten Scheibenblüten. Aeusserst wertvoll zur Binderei.
 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 88 \mathcal{M} . 2 20 15

Japanische Aster.

Pflanzen ca. 40—50 cm hoch, von pyramidalem Wuchse; Blumen ca. 10—13 cm im Durchmesser, mit langen nadelförmigen Blüten, von seltsamer Erscheinung. Vortrefflich zur Binderei geeignet.

5846 Rosa. 5848 Karmesin.

Jede Sorte separat 1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$ 3 80 20
 5858 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$ Kil. — \mathcal{M} . 3 60 20
 5860 Das Sortiment von 6 Sorten... à 100 Korn 55 $\frac{1}{2}$
 5844 Weiss 1000 Korn 1,10 \mathcal{M} . 5 — 25
 5850 Fleischfarben 1000 Korn 1,30 \mathcal{M} . 6 — 30
 5852 Rotviolett, neu 1000 Korn 1 \mathcal{M} . 20 $\frac{1}{2}$ 5 60 30
 5854 Zinnoberkarmin, neu... 1000 Korn 1 \mathcal{M} . 50 $\frac{1}{2}$ 7 — 35
 5856 Porzellanblau (vorjährl. Neuheit) — 50

Mittelhohe Sorten.


Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

5960 Violett mit weiss. 5974 Himmelblau mit weiss.
 5962 Dunkelkarmesin.
 5964 Weiss. 5976 Kupferrosa.
 5966 Apfelblüte. 5978 Weiss m. karmesin-roter Mitte.
 5968 Violett.
 5970 Rosenrot. 5980 Dunkelscharlach.
 5972 Dunkelblau. 5982 Dunkelscharlach mit weiss.

Jede Sorte separat 1000 Korn 25 $\frac{1}{2}$ Kil. 18 \mathcal{M} . — 50 10
 5990 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 25 $\frac{1}{2}$ Kil. 14 \mathcal{M} . — 40 10
 5992 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn... 50 $\frac{1}{2}$
 5994 " " 6 " à 100 " 25 $\frac{1}{2}$

Hochelegante Bindeblume und Dekorations-Schnittblume.



Beschreibung und Farben siehe auf der vorhergehenden Seite.

Straussenfeder-Aster.

Tannenbaum-Aster.

Von pyramidalem Wuchse, stark verzweigt, sehr reichblühend.

- 6002 Schneeweiss, effekt- 6008 Rosa.
voll. 6010 Feurig-scharlach.
6004 Hellblau, neu. 6012 Karmesin.
6006 Dunkelblau.

Jede Sorte separat	1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ Kil. 50 $\frac{1}{2}$ M.	1 20 10
6020 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 35 $\frac{1}{2}$ Kil. 36 $\frac{1}{2}$ M.	— 90 10
6022 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	35 $\frac{1}{2}$	

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

- 6040 Lasurblau. 6054 Weiss.
6042 Pfirsichblüte. 6056 Rosenrot.
6044 Violett. 6060 Karmesin.
6046 Fleischfarben. 6062 Schwarzblau mit weiss.
6048 Dunkelblau. 6064 Dunkelblutrot.
6050 Rosenrot mit weiss.
6052 Dunkelrot m. weiss.

Jede Sorte separat	1000 Korn 30 $\frac{1}{2}$ Kil. 28 $\frac{1}{2}$ M.	— 70 10
6068 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 25 $\frac{1}{2}$ Kil. 24 $\frac{1}{2}$ M.	— 60 10
6070 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	45 $\frac{1}{2}$	
6072 " " " 6 " à 100 " "	25 $\frac{1}{2}$	

Päonienblütige Kugel- od. Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät. Blumen sehr gross, schön päonienblütig und extra gefüllt.

6094 Feurig-scharlach m.	6106 Purpurviolett.	
6124 weiss.	6108 Hellblau mit weiss.	
6098 Rosa, weiss umflort.	6110 Rosa mit weiss.	
6100 Karmesin.	6112 Zinnoberkarmen, weiss umflort.	
6102 Dunkelblau.	6116 Leuchtend ziegelrosa mit weiss.	
6104 Hellblau.		
Jede Sorte separat	1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 68 $\frac{1}{2}$ M.	1 60 10
Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ Kil. 50 $\frac{1}{2}$ M.	1 20 10

Päonienblütige Kugel- oder Uhland-Aster (Fortsetzung):

6126 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	70 $\frac{1}{2}$	
6128 " " 6 " à 100 " "	35 $\frac{1}{2}$	
6096 Schneeweiss	1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$	2 20 15
6114 Feurig-scharlach	1000 " 60 $\frac{1}{2}$	2 20 15

Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchse, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

- 6136 Fleischfarben. 6150 Dunkelscharlach.
6138 Rosenrot. 6152 Feurig-scharlach.
6140 Hellblau. 6154 Feurig-scharlach mit weiss.
6142 Weiss. 6156 Brillant-karmen.
6144 Dunkelkarmesin. 6158 Zinnoberkarmen, weiss umflort.
6146 Dunkelblau.
6148 Violett mit weiss.




Jede Sorte separat	1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 94 $\frac{1}{2}$ M.	2 20 15
6160 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 76 $\frac{1}{2}$ M.	1 80 10
6162 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	75 $\frac{1}{2}$	
6164 " " 6 " à 100 " "	40 $\frac{1}{2}$	
6166 Schwefelgelb, neu	1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$	2 60 15
6159 Weiss, später rosa (siehe Neuheiten)		

Viktoria-Aster.

Prächtige Gattung von robustem Wuchse, mit grossen, hochgewölbten Blumen, die sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter auszeichnen.

6190 Karminrosa.	6206 Hochrosa m. weissen Spitzen.
6192 Dunkelblau mit weiss.	6208 Pfirsichblüte.
6194 Purpurviolett.	6210 Karmin mit weiss.
6196 Karmin.	6212 Dunkelblau.
6198 Hellblau mit weiss.	6214 Weiss, i. Verbl. rosa.
6200 Hellblau.	6216 Feurig-scharlach.
6202 Weiss, i. Verblühen lasurblau.	6218 Indigo auf weissem Grunde.
6204 Rötlich-lila.	6220 Zartrosa.



Viktoria-Aster.

Jede Sorte separat 1000 Korn 1 M. — 3, Kil. 200 M.	4 40 25
6228 Dieselben in bester Mischung .. 1000 Korn 90 3 Kil. 172 M.	3 80 20
6230 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 80 3	
6232 " " " 12 " à 100 " 1 M. 20 3	
6234 " " " 6 " à 100 " 60 3	
6223 Weiss 1000 Korn 1 M., Kil 200 M.	4 40 25
6236 Dunkelpurpur, neu 1000 Korn 1 M. 10 3	5 — 25
6238 Kanariengelb, neu 1000 " 1 M. — 3	4 40 25
6240 Dunkelblutrot, neu 1000 " 1 M. 60 3	8 — 35
6242 Miss Roosevelt, neu, gelb, in zartfleischfarben übergehend 1000 Korn 1 M. 60 3	8 — 35

Viktoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich; die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrt, vorn zugespitzten Blumenblätter, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.

6280 Hellblau.	6288 Dunkelkarmin.
6282 Dunkelviolett.	6290 Feurig-scharlach.
6284 Leucht. karminrosa.	6292 Reinweiss.
6286 Pfirsichblüte.	

Jede Sorte separat 1000 Korn 90 3	3 50 20
6296 Dieselben in bester Mischung .. 1000 Korn 70 3	2 80 15
6298 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 50 3	

Anmut-Aster.

Aeusserst reich- und sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.

6310 Hellblau.	6316 Weiss.
6312 Karmin.	6318 Lebhaft rosa.
6314 Dunkelblau.	

Jede Sorte separat ... 1000 Korn 30 3, Kil. 28 M.	— 70 10
6326 Dieselben in bester Mischung ... Kil. 22 M.	— 60 10
6328 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn ... 25 3	

Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Rasse mit kleinen Blumen; für Buketts.

6338 Rosa.	6344 Reinweiss.
6340 Karmin.	6346 Feurig-scharlach.
6342 Weiss mit karmin-roter Mitte.	6348 Dunkelblau.

Jede Sorte separat .. 1000 Korn 35 3, Kil. 36 M.	— 90 10
6354 Dieselben in bester Mischung ... 1000 Korn 30 3 Kil. 28 M.	— 70 10
6356 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 25 3	

Königin der Hallen-Aster.

Sehr frühblühend und vortrefflich zum Schneiden geeignet.

6380 Rötlichlila.	6388 Karmin.
6382 Rosa.	6390 Dunkelblau.
6384 Weiss.	6392 Dunkelscharlach (neu).
6386 Hellblau.	

Jede Sorte separat ... 1000 Korn 30 3, Kil. 32 M.	— 80 10
6396 Dieselben in bester Mischung ... Kil. 26 M.	— 70 10
6398 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 25 3	
6393 Schwarzpurpur (vorjähr. Neuheit) 100 Port. 30 M., 10 Port. 3,50 M.	4 — 40
6394 Pfirsichblüten (siehe Neuheiten).	

Mignon-Aster.

In Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Viktoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

6404 Karmin.	6414 Weiss, im Verblühen lasurblau.
6406 Rosa, weiss umflort.	6416 Dunkelkarmin, neu.
6408 Reinweiss.	6418 Feurig-scharlach.
6410 Rosa.	6420 Dunkelblau.
6412 Hellblau.	

Jede Sorte separat ... 1000 Korn 60 3, Kil. 88 M.	2 20 15
6428 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 50 3 Kil. 72 M.	1 80 10
6430 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn ... 50 3	
6432 " " " 6 " à 100 " ... 35 3	

Damen-Aster.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Asten durch grossen Blütenreichtum und ganz eigenartige Belaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineallanzettlich. Sehr wertvoll als Schnittblume.

6454 Weiss (weisse Dame) 1000 Korn 60 3 Kil. 88 M.	2 20 15
6456 Rosa 1000 Korn 60 3, Kil. 88 M.	2 20 15
6458 Weiss, später rosa 1000 Korn 60 3, Kil. 88 M.	2 20 15
6460 Hellblau, neu ... 1000 Korn 60 3, Kil. 110 M.	2 60 15
6462 Karmin 1000 Korn 80 3, Kil. 140 M.	3 20 15
6464 Graziella, karmin, weiss gestreift, neu 1000 Korn 80 3, Kil. 140 M.	3 20 15
6466 Weiss, späterlasurblau 1000 Korn 60 3, Kil. 88 M.	2 20 15
6470 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60 3 Kilo 84 M.	2 — 15
6472 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 3	

Prinzess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

6478 Rosa.	6484 Schneeball.
6480 Hellblau.	6486 Karmin.
6482 Weiss, später rosa.	6488 Dunkelblau.

Jede Sorte separat ... 1000 Korn 60 3, Kil. 88 M.	2 20 15
6496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 50 3 Kil. 76 M.	1 80 10
6498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 3	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquierte Blumen.

6524 Hellblau.	6542 Weiss, im Verblühen		
6526 Karmesin mit weiss.	lasurblau.		
6528 Weiss.	6544 Zinnoberkarmin mit		
6530 Karmesin.	weiss.		
6532 Blutrot.	6546 Rosa, weiss umflort.		
6534 Rosa.	6548 Feurig-scharlach.		
6536 Dunkelblau.	6550 Feurig-dunkel-		
6538 Dunkelblau m. weiss.	scharlach.		
6540 Purpurviolett.			
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 50 s, Kil. 76 M.		1 80	10
6558 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 45 s, Kil. 66 M.		1 60	10
6560 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 65 s			
6562 " " " 6 " à 100 " . . . 35 s			

Komet-Aster.

Mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

6570 Rosa.	6582 Weiss mit rosa.		
6572 Rosa mit weiss.	6584 Weiss mit hellblau.		
6574 Hellblau.	6586 Dunkelblau.		
6576 Hellblau mit weiss.	6588 Schneeweiss.		
6578 Lilalot.	6590 Karmesin.		
6580 Weiss mit lila.	6591 Karmin mit weiss.		
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 70 s, Kil. 120 M.		2 80	15
6598 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 60 s, Kil. 100 M.		2 40	15
6600 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 80 s			
6602 " " " 6 " à 100 " . . . 40 s			
6592 Dunkelscharlach . . . 1000 Korn 1 M. 10 s		5	— 25
6504 Rubin mit weiss (Siehe Neuheiten)			

Riesen-Komet-Aster, siehe hohe Sorten.

Pompon-Kugel-Aster (Trophæe).

Eine sehr zierliche Spielart von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquierte Blumen. Sie ist ganz konstant im Wuchse wie in der Blume, weshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Buketts und Kränzen empfiehlt.

6628 Karmesin.	6636 Karmesin mit weiss.		
6630 Weiss.	6638 Blutrot.		
6634 Dunkelviolett.	6640 Rosa.		
Jede Sorte separat Kil. 24 M.		— 60	10
6648 Dieselben in bester Mischung Kil. 20 M.		— 50	10
6650 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 s			

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

6752 Feurig-karmesin.	6764 Blutrot.		
6754 Dunkelrot m. weiss.	6766 Zinnoberkarmin.		
6756 Karmesin.	6768 Lasurblau.		
6758 Hellblau.	6770 Dunkelblau.		
6760 Weiss.	6772 Rosenrot.		
6762 Weiss mit karmesin.	6774 Schwarzblau.		
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 40 s, Kil. 54 M.		1 30	10
6778 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 30 s, Kil. 44 M.		1 10	10
6780 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 60 s			
6782 " " " 6 " à 100 " . . . 30 s			

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz konstante und äusserst reichblühende Varietät.

6788 Scharlach.	6800 Weiss mit violetterm		
6790 Karmin.	Herz.		
6792 Dunkelviolett mit	6802 Weiss mit dunkel-		
weiss.	rotem Herz.		
6794 Karmesin mit weiss.	6804 Rosa mit weiss.		
6796 Dunkelkarmin.	6806 Weiss.		
6798 Dunkelblau.	6808 Hellblau.		
	6810 Karminrosa.		

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze) (Fortsetzung).

Jede Sorte separat 1000 Korn 70 s	2 80	15
6816 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 50 s, Kilo 68 M.	1 60	10
6818 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 80 s		
6820 " " " 6 " à 100 " . . . 40 s		

Zwerg-Kokarden- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

6842 Rosa.	6846 Hellblau.		
6844 Karmesin.	6848 Violett.		
Jede Sorte separat	1000 Korn 90 s	3 40	20
6854 Dieselben in bester Mischung . . .	1000 Korn 70 s	2 80	15
6856 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . .	40 s		

Verbesserte Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz konstante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bukett.

6908 Dunkelblau.	6918 Leuchtend blutrot.		
6910 Karmin.	6920 Blutrot mit weiss.		
6912 Hellblau.	6922 Lebhaft rosa.		
6914 Weiss.	6924 Dunkelblau m. weiss.		
6916 Pfirsichblüte.	6926 Scharlach.		
Jede Sorte separat	1000 Korn 60 s	2 40	15
6930 Dieselben in bester Mischung .	1000 Korn 50 s	2 —	10
6932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn...	70 s		
6934 " " " 6 " à 100 " . . .	40 s		



Niedrige Päonien-Perfektion-Aster.

Niedrige Päonien-Perfektion-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

6960 Schwarzblau.	6972 Weiss.		
6962 Dunkelblau m. weiss.	6974 Hellblau mit weiss.		
6964 Rosa.	6976 Karmesin.		
6966 Hellblau.	6978 Hellkarmin.		
6968 Karmesin mit weiss.	6980 Dunkelscharlach m.		
6970 Leuchtend dunkel- scharlach.	weiss.		
	6982 Zartrosa.		
Jede Sorte separat . .	1000 Korn 60 s, Kil. — M.	2 50	15
6986 Dieselben in bester Mischung . .	1000 Korn 50 s Kil. 84 M.	2 —	10
6988 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . .	75 s		
6990 " " " 6 " à 100 " . .	40 s		

Zwerg-Viktoria-Aster.

Ganz konstant; zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.

6996 Karminrosa.	7006 Rosa mit weiss.		
6998 Hellblau mit weiss.	7008 Lila.		
7000 Hellblau.	7010 Weiss mit dunkel-		
7002 Karmesin.	blau.		
7004 Violett(dunkelblau).	7014 Scharlach mit weiss.		

Zwerg-Viktorla-Aster (Fortsetzung).

Jede Sorte separat	1000 Korn 1 M.	— 3	4 — 25
7018 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 90 M.	— 3	3 40 20
	Kil. — M.		
7020 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	1 M.		
7022 " " " 6 " à 100 " " "	60 M.		
6994 Schneeweiss	1000 Korn 1 M.	10 3	4 80 25
7012 Dunkelscharlach	1000 Korn — M.	90 3	3 60 20

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen; mit extra gefüllten, effektvollen, grossen Blumen.

7044 Leuchtend ziegel-rosa mit weiss.	7062 Brillant-rosa.		
7046 Weiss, im Verblühen rosa.	7064 Weiss, im Verblühen lasurblau.		
7048 Rosa.	7066 Dunkelblau.		
7052 Hellblau mit weiss.	7068 Karmin und weiss.		
7054 Hellblau.	7070 Dunkelblau. weiss.		
7056 Purpurviolett mit weiss.	7074 Leuchtend ziegel-rosa.		
7060 Feurig-scharlach mit weiss.	7076 Kupferscharlach.		
	7078 Purpurviolett.		
Jede Sorte separat	1000 Korn 70 M.	3 — 15	
7084 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 60 M.	— 3	2 40 15
	Kil. 100 M.		
7086 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn	1 M.	20 3	
7088 " " " 12 " à 100 " " "	80 M.		
7090 " " " 6 " à 100 " " "	40 M.		
7050 Karmin	1000 Korn	70 3	2 60 15
7058 Weiss	1000 Korn	70 3	2 80 15
7072 Feurig-scharlach	1000 Korn	90 3	3 60 20
7092 Rosa m. weissen Spitzen, Zwerg-Chrys.-Perfekt.	1000 Korn 1 M.	30 3	6 — 30
7094 Lila mit weissen Spitzen, Zwerg-Chrys.-Perfekt.	1000 Korn 1 M.	30 3	6 — 30



Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

7240 Apollo-Aster. Seltsame, äusserst reichblühende Aster, die flachkugelige Büsche von 20—30 cm Höhe und 25—30 cm Durchmesser bildet. Blumen ca. 3—4 cm im Durchmesser, flach, gut gefüllt und von hellblauer Farbe mit vereinzelt kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich zu Gruppen, Beeten, Rabatten und Einfassungen geeignet.

7248 Waldersee-Aster. Merkwürdige, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster von ca. 25 cm Höhe und 20—25 cm Durchmesser. Blumen 2—3 cm Durchmesser, äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders wertvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete und Einfassungen.


Mischungen gefüllter Asten.

7280 Mischung bester hoher Klassen	1 Kil. 66 M., 20 Gr. 1,60 M., 1000 Korn 50 M., Port. 10 M.
7282 " " niedriger Klassen	1 Kil. 76 M., 20 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 50 M., Port. 10 M.
7284 " " aller Klassen	1 Kil. 40 M., 20 Gr. 1,— M., 1000 Korn 40 M., Port. 10 M.

Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 cm Höhe und gedrungenem Wuchse.

7120 Karmin.	7128 Lila.		
7122 Rosa.	7130 Brillantrosa, neu.		
7124 Hellblau.	7132 Weiss.		
7126 Dunkelblau.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 60 M., Kilo 100 M.	2 40 15	
7140 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 50 M.	— 3	
	Kil. 80 M.		2 — 10
7142 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 M.		
7134 Hellscharlach, neu	1000 Korn 1 M.	4 60 25	
7135 Purpurviolett (vorjähr. Neuheit)	1000 K. 1,20 M.	5 60 40	



Triumph-Aster.

Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

7148 Dunkelscharlach	1000 Korn 1,60 M.	8 — 35
7150 Dunkelscharlach mit weiss	1000 Korn 1,60 M.	8 40 35
7152 Weiss	1000 Korn 1,80 M.	9 — 35
7154 Dunkelviolett	1000 Korn 1,60 M.	8 40 35
7156 Dunkelpurpur	1000 Korn 1,60 M.	8 40 35
7158 Karmin	1000 Korn 1,60 M.	8 40 35
7166 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 1,40 M.	7 40 30
7168 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	90 M.	

Zwerg-Komet-Perfektion-Aster.

Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume.

7180 Reinweiss	1000 Korn 90 M.	4 — 25
----------------	-----------------	--------

Zwerg-Hohenzollern-Aster.

7192 Weiss	1000 Korn 1,10 M.	4 80 25
7194 Karmin	1000 Korn 1,10 M.	4 80 25
7196 Karmin mit weiss	1000 Korn 1,10 M.	4 80 25
7198 Lasurblau	1000 Korn 1,20 M.	5 60 25
7200 Dunkelblau	1000 Korn 1,20 M.	5 60 25
7214 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 1,10 M.	4 80 25
7216 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	90 M.	
7202 Rosa, neu		— 35

Mischungen einfacher Atern.

7340 Einfache Komet-Aster, gemischt	Kil. 36 M., 20 Gr. 90 J, Port. 10 J
7360 " Original China-Aster, gemischt	Kil. 18 M., 20 Gr. 50 J, Port. 10 J

Levkojen.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Flore ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. In den Port. sind 100 Korn enthalten.

Cheiranthus annuus fl. pl.

Englische Sommer-Levkojen.

Frühblühend, niedrig, extra gefüllt.


7450 Isabellenfarben.	7474 Chamois.
7452 Fleischfarben.	7476 Aurorafarben.
7454 Braunviolett.	7478 Kastanienbraun.
7456 Apfelblüte.	7480 Schwarzbraun.
7458 Brillant-gelb.	7482 Reingelb.
7460 Ziegelrot.	7484 Hellviolett.
7462 Karminrot.	7486 Dunkelviolett.
7464 Pfirsichblüte.	7488 Blutrot(viktoria-rot).
7466 Dunkelkarmesinrot.	7490 Rosa.
7468 Lasurblau.	7492 Karminpurpur.
7470 Dunkelblau.	7494 Weiss.
7472 Hellblau.	

Topfsamen, jede Sorte separat	1000 Korn 60 J	Kil. 160 M.	3 60 15
7498 " in bester Mischung	1000 Korn 50 J	Kil. 120 M.	2 80 10
Landsamen, jede Sorte separat	1000 Korn 40 J	Kil. 100 M.	2 30 10
7500 " in bester Mischung	1000 Korn 30 J	Kil. 50 M.	1 20 10
7502 Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn	1 M. 20 J		
7504 " " " 18 " à 100 Korn	1 M.		
7506 " " " 12 " à 100 Korn 70 J			
7508 " " " 6 " à 100 Korn 35 J			

Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.

Vorzüglich gefüllt. Die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bukett.

7534 Dunkelblutrot.	7542 Kanariengelb.
7536 Purpurkarmin.	7544 Hellblau.
7538 Weiss.	7546 Dunkelblau.
7540 Rosa.	
Jede Sorte separat	1000 Korn 70 <i>s</i>
7556 Beste Mischung	1000 Korn 60 <i>s</i> , Kil. 150 <i>M.</i>
7558 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 <i>s</i>



Englische Sommer-Levkojen.

Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blütezeit und grössere Blumen.

7580 Dunkelblau.	7606 Lilarot.
7582 Karminrot.	7608 Weiss, niedrig.
7584 Hellblau.	7610 Dunkelkarmesin.
7586 Ziegelrot.	7612 Kanariengelb (einfache gelb).
7588 Chamois.	7614 Feurig-purpur.
7590 Fleischfarben.	7616 Rosa.
7592 Brillant-rosa.	7618 Purpurviolett.
7594 Kastanienbraun.	7620 Karminrosa.
7596 Dunkelblutrot (viktoria-rot).	7622 Aurorafarben.
7598 Karmesin.	7624 Purpurbraun.
7600 Leuchtend purpurkarmin.	7626 Hochrot.
7602 Braunviolett.	7628 Rosa mit gelbem Schein.
7604 Schwefelgelb.	7630 Weiss.

Topfsamen, jede Sorte separat	1000 Korn 70 J	Kil. 210 M.	4 80 15
7636 " in bester Mischung	1000 Korn 60 J	Kil. 170 M.	3 80 15
7637 Landsamen in bester Mischung	1000 Korn 40 J	Kil. 74 M.	1 70 10
7638 Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn	1 M. 50 J		
7640 " " " 18 " à 100 Korn	1 M. 10 J		
7642 " " " 12 " à 100 Korn 80 J			
7644 " " " 6 " à 100 Korn 40 J			

Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

7680 Weiss (kugelblütig).	7690 Karminrosa.		
7684 Schwefelgelb.	7692 Dunkelkarmesin.		
7688 Dunkelblau.	7694 Hellblau.		
Topfsamen, jede Sorte separat	1000 Korn 60 <i>s</i>		
	Kil. 160 <i>M.</i>	3 60	15
7708 " in bester Mischung	1000 Korn 50 <i>s</i>		
	Kil. 120 <i>M.</i>	2 80	10
7712 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 <i>s</i>		

Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

7730 Dunkelblutrot.	7736 Kanariengelb.		
7732 Porzellanblau.	7738 Dunkelblau.		
7734 Karmesin.	7740 Weiss.		
Topfsamen, jede Sorte separat . .	1000 Korn 70	3	4 60 15
7748 „ in bester Mischung	1000 Korn 60	3	
	Kil. 160	M.	3 60 15
7750 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . .	40	3	

Riesen-Stangen-Sommerlevkojen (Riesen-Remontant) [Excelsior].

Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Klasse. Pflanzen etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchse, mit sehr langem, dicht-traubenförmigen Blütenstande; Blumen sehr gross, dicht gefüllt.

7780 Schneeweiss.	7786 Karmesin.
7782 Dunkelblau.	7788 Rosa.
7784 Hellblau.	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Riesen-Stangen-Sommerlevkojen (Fortsetzung).

Jede Sorte separat	1000 Korn 1,20 M.	7 20	25
7800 Dieselben in bester Mischung . . .	1000 Korn 1 M.	6 40	20
	Kil — M.		
7802 Das Sortiment von 5 Sorten	45 s	—	60
7790 Leuchtend blutrot (vorjährl. Neuheit)			

Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden.

7822 Rosa.	7834 Goldig-chamois.		
7824 Apfelblüte.	7836 Blutrot.		
7826 Dunkelblau.	7838 Brillantlila.		
7828 Kanariengelb.	7840 Brillantrosa.		
7830 Hellblau.	7842 Schneeweiss.		
7832 Fleischfarben.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 80 s, Kil. 220 M.	5	— 20
7850 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 70 s	4	— 15
	Kil. 180 M.		
7852 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . .	80 s		
7854 " " " 6 " à 100 " . . .	50 s		
7844 Kaiserin Auguste Victoria, zart silberlila (vorj. Neuheit) 100 Port. 30 M; 10 Port. 3,50 M.		—	40

Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

7880 Goldig-chamois.	7892 Kanariengelb mit		
7882 Hellblau.	Lackblatt.		
7884 Aurorafarben.	7894 Schwarzbraun.		
7886 Brillant-lila.	7896 Feurig rosa.		
7888 Dunkelblau.	7898 Dunkelblutrot.		
7890 Weiss.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 80 s, Kil. 220 M.	5	— 20
7930 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 70 s	4	60 15
	Kil. 200 M.		
7932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . .	85 s		
7934 " " " 6 " à 100 Korn . . .	50 s		
7936 Princess May, hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön	1000 Korn 90 s	6	— 20

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und kompakter.

7954 Hellblau.	7962 Brillant-gelb mit		
7956 Fleischfarben.	Lackblatt.		
7958 Dunkelblau.	7964 Reinweiss.		
7960 Karmesin.	7966 Dunkelrosa.		
Jede Sorte separat	1000 Korn 1,10 M.	6	80 25
7974 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 90 s	6	— 20
	Kil. 270 M.		
7976 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	50 s		
7978 Schneeflocke. Schneeweiss, mit Lackblatt; die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet	1 Gr. 1,— M.	18	— 40

Triumph-Sommer-Levkoje.

Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchse und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

8000 Feurig karmesinpurpur	1000 Korn 80 s	4	80 20
--------------------------------------	----------------	---	-------

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

Eine sehr reichblühende, höchst effektvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchse. Blumen gross und schön gefüllt.

8020 Dunkelblutrot	1000 Korn 1,10 s	6	80 25
------------------------------	------------------	---	-------

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Bomben-Pyramiden).


Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchse, mit sehr grossen, dichten Rispen grosser, schön gefüllter Blumen. Sehr zu empfehlen.

8040 Leuchtend purpur-karmin.	8050 Blutrot.		
8042 Goldig-chamois.	8052 Weiss.		
8044 Dunkelkarmesin.	8054 Veilchenblau.		
8046 Chamois.	8056 Fleischfarben.		
8048 Hellblau.	8058 Rosa.		
	8060 Kanariengelb.		
Jede Sorte separat	1000 Korn 80 s, Kil. 220 M.	5	— 20
8066 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 70 s	4	60 15
	Kil. 200 M.		
8068 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . .	85 s		
8070 " " " 6 " à 100 " . . .	50 s		

Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blütezeit.

8100 Weiss.	8112 Dunkelblutrot.		
8102 Fleischfarben.	8114 Brillant-rosa, grossblumig.		
8104 Karmesinrot.	8116 Purpurkarmin, grossblumig.		
8106 Dunkelviolett.			
8108 Hellblau.			
8110 Schwefelgelb.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 70 s, Kil. 180 M.	4	— 15
8124 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 60 s	3	60 15
	Kil. 156 M.		
8126 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . .	55 s		
8128 " " " 6 " à 100 " . . .	40 s		



Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen.

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

8140 Rotbraun.	8150 Dunkelblau.		
8142 Karmesin.	8152 Feurig karmesinpurpur.		
8146 Weiss.			
8148 Fleischfarben.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 70 s, Kil. 210 M.	4	60 15
8158 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 60 s	3	80 15
	Kil. 170 M.		
8160 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	40 s		

Herbst-Levkojen.

Unübertroffene, gut gefüllte Sorten.

8200 Karminrot.	8208 Karmesin.		
8202 Fleischfarben.	8210 Hellblau.		
8204 Rosa.	8212 Pfirsichblüte.		
8206 Weiss.	8214 Dunkelblau.		

Herbst-Levkojen (Fortsetzung).


Jede Sorte separat	1000 Korn 1 M. 10 s	7 — 25
8220 Dieselben in bester Mischung .	1000 Korn 90 s	6 — 20
8222 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn .	70 s	
8224 " " " 6 " à 100 " .	50 s	

Frühblühende Herbst-Levkojen.

8244 Karmesin.	8254 Dunkelblau.	
8246 Weiss.	8256 Weiss mit Lackblatt.	
8248 Karmin.	8258 Karmin m. Lackblatt.	
8250 Blassblau.	8260 Braunviolett mit Lackblatt.	
8252 Rosa.		
Jede Sorte separat	1000 Korn 1,10 M.	7 — 25
8268 Dieselben in bester Mischung 1000 "	90 s	6 — 20
8270 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn .	70 s	
8272 " " " 6 " à 100 " .	50 s	

Schottische Herbst-Levkojen.

8300 Weiss.	8304 Karmesin.	
8302 Dunkelblau.	8306 Scharlach.	
Jede Sorte separat	1 Gr. 70 s	12 — 35
8314 Dieselben in bester Mischung . . .	1 Gr. 60 s	10 — 30
8316 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn .	60 s	



Grossblumige Kaiser-Levkoje.

Grossblumige Kaiser-Levkojen.

Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei.

8338 Weiss.	8346 Hellblau.	
8340 Karmesin.	8350 Fleischfarben.	
8342 Rosa.	8352 Dunkelblutrot, extra.	
8344 Dunkelviolett.	8354 Pfirsichblüten.	
Jede Sorte separat	1000 Korn 1,20 M.	7 20 25
8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,10 M.	Kil. 300 M.	6 60 20
8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn .	80 s	
8364 " " " 6 " à 100 " .	60 s	

Cheiranthus incanus fl. pl.

Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs Beste empfehlen.

8400 Karminrosa.	8416 Rosenrot.	
8402 Hellblau.	8418 Karmesin.	
8404 Dunkelblau.	8420 Brillantrosa.	
8406 Purpurrot.	8422 Fleischfarben.	
8408 Karminrot.	8424 Rotbraun.	
8410 Hochrot.	8426 Feuerrot.	
8412 Weiss mit dunklem Korn.	8428 Dunkelblutrot.	
Jede Sorte separat	1000 Korn 90 s	5 60 20
8436 Dieselben in bester Mischung . . .	1000 " 70 s	
	Kil. 212 M.	4 80 20

Winter-Levkojen (Fortsetzung).

8438 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	80 s	
8440 " " " 6 " à 100 "	40 s	
8444 Schneeweiss, sehr grossbl., früh . . .	1 Gr. 60 s	9 60 30
8446 Ruhm v. Elberfeld, weiss, prächtig . .	1 Gr. 70 s	12 — 35
8448 " " " feurig karmesin . . .	1 Gr. 60 s	11 — 35
8450 Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa	1 Gr. 60 s	10 — 30

Frühblühende grossblum. Winterlevkojen.

Diese kommen sehr schnell zur Blüte, sodass sie ebenso gut als frühblühende Sommerlevkojen behandelt werden können. Sie sind äusserst wertvoll, namentlich als Schnittblumen.

8452 Schöne von Nizza, zart fleischfarb.-rosa 1000 Korn 90 s	5 40 20
8453 Königin Alexandra. Aehnlich der vorigen. Blumen zart lilafarbig, schön (neu)	1 Gr. 50 s 7 80 30
8454 Mandelblüte, weiss, karminrosa angehaucht (vorj. Neuheit)	100 Port. 30 M., 10 Port. 3 M. 50 s — — 40
8455 Schwefelgelbe Nizzaer Riesen (vorjäh. Neuheit)	100 Port. 36 M., 10 Port. 4 M. — — 45

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

8458 Dunkelblau.	8460 Rosa.	
8459 Hochrot.	8461 Weiss.	
Jede Sorte separat	1000 Korn 1, — M.	6 40 20
8462 Dieselben in bester Mischung 1000 "	90 s	5 60 20
8464 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn .	35 s	
8466 Brillantrosa, grossblumig, prachtvoll .	1 Gr. 90 s	16 — 40

Kokarden-Winter-Levkojen.

Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.


8480 Weiss.	8486 Karmesinrot.	
8482 Lasurblau.	8488 Violett purpur.	
8484 Dunkelblau.	8490 Apfelblüte.	
Jede Sorte separat	1000 Korn 90 s	6 — 20
8496 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 80 s	5 — 20
8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .	50 s	

Cheiranthus Cheiri.

Gefüllter Goldlack.

Vorzüglichste Qualität.

8600 Stangen-, brauner	1000 Korn — M. 70 s	3 40 15
8602 " dunkelbrauner	1000 Korn — M. 70 s	3 60 15
8604 " gelber	1000 Korn — M. 90 s	4 80 20
8606 " kanariengelber	1000 Korn — M. 90 s	4 80 20
8608 " violetter oder blauer	1000 Korn 1 M. 30 s	6 60 25
8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer)	1000 Korn 1 M. 10 s	5 40 20
8612 " " dunkelbrauner	1000 Korn 1 M. 40 s	7 20 25
8614 " " brauner	1000 Korn 1 M. 30 s	7 — 25
8618 Busch-, brauner	1000 Korn — M. 80 s	4 40 20
8620 " goldgelber	1000 Korn — M. 70 s	3 40 15
8622 " blauer (violetter)	1000 Korn 1 M. 10 s	5 80 25
8624 " dunkelbrauner	1000 Korn 1 M. 20 s	6 — 25
8626 " schwefelgelber (kanarieng.)	1000 Korn — M. 90 s	4 60 20
8628 Zwerg-Busch-, brauner	1000 Korn — M. 80 s	4 20 20
8630 " " bronzefarbener	1000 Korn — M. 80 s	4 60 20
8632 " " blauer	1000 Korn 1 M. 10 s	5 60 20
8634 " " dunkelbrauner	1000 Korn 1 M. 10 s	5 60 20
8636 " " gelber	1000 Korn 1 M. 10 s	5 60 20
8650 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 s		
8652 " " " 8 " à 100 Korn — M. 80 s		
8654 " " " 6 " à 100 Korn — M. 60 s		
8656 Stangenlack in bester Misch. 1000 Korn — M. 80 s		
	Kil. — M.	4 40 20
8658 Zwerg-Stangenlack in bester Mischung	1000 Korn 1 M. 10 s, Kil. — M.	5 60 20
8660 Buschlack in bester Misch. 1000 Korn — M. 80 s		
	Kil. — M.	4 40 20
8662 Zwerg-Buschlack in bester Mischung	1000 Korn 1 M. 10 s, Kil. 240 M.	5 20 20
8664 Gefüllter Goldlack aller Gattungen prachtvoll gemischt	1000 Korn — M. 90 s, Kil. — M.	4 80 20



Gefüllter Goldlack, Busch.


Einfacher Goldlack.

8680 Aurora, leuchtend chamois	Kil. 10 M.	— 30	10
8682 Belvoir Castle, niedrig, goldgelb	Kil. 6 M.	— 20	10
8684 Dunkelbrauner grossbl. Busch- (Dresdener)	Kil. 8 M.	— 30	10
8686 Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch- (Tom Thumb), ganz extra	Kil. 10 M.	— 30	10
8690 Dunkelroter (blutroter)	Kil. 7 M.	— 25	10
8691 Edelstein, rubinroter Zwerg (Tom Thumb)	Kil. 20 M.	— 50	10
8692 Früher Harbinger, leuchtend braun	Kil. 5 M.	— 20	10
8694 Pariser frühester, hellbraun; Sämlinge blühen im ersten Jahre	Kil. 8 M.	— 30	10
8695 " blutroter, Sämlinge blühen im ersten Jahre	Kil. — M.	1 40	15
8696 Goldgelber (Golden King)	Kil. 4 M.	— 20	10
8698 Golden Tom Thumb, goldgelber Zwerg	Kil. 15 M.	— 40	10
8700 Goliath. Von riesigem Wuchse, sehr grossblumig, dunkelbraun; schönste Treibsorte, neu	Kil. 66 M.	1 60	15
8701 Primrose, schwefelgelb, prächtig	Kil. 8 M.	— 30	10
8702 Ruby Gem, rubinviolett mit bläulichem Glanze, sehr schön	Kil. 12 M.	— 30	10
8704 Ruppert-Lack. Von üppigem Wuchse, sehr grossblumig, leuchtend rote und dunkelbraune Färbungen; neu		3 —	20
8705 Schwarzbrauner grossblumiger russischer Treib-	Kil. — M.	1 80	15
8706 Violetter	Kil. 10 M.	— 30	10
8708 Vulkan, feuerrot, prachtvoll	Kil. 12 M.	— 30	10
8720 Mischung aller Sorten	Kil. 4,40 M.	— 20	10
8730 Tom Thumb (Zwerg-) Varietäten, gemischt, prächtig	Kil. 40 M.	1 —	10
8734 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	70 s		
8736 " 6 " à 100 Korn	35 s		
8740 Winterblühender (Cheiranthus Kewensis). Das Ergebnis einer Kreuzung des perennierenden Cheiranthus mutabilis mit unserem Goldlack (Cheiranthus Cheiri). Gelangt in 5–6 Monaten nach der Aussaat zur Blüte, ist von monatelang andauernder Blütezeit und ganz besonders für den Winterflor geeignet. Die Pflanze bildet einen reich verzweigten Busch. An den schlanken Stengeln erscheinen die Knospen schwarzbraun; die Blumen, zuerst schwefelgelb, gehen allmählich in orangegelb oder purpurviolett über, zuweilen erscheinen auch alle drei Farben an ein und derselben Pflanze.			
	10 Port. 5,50 M.	— 60	

Gefüllter Rittersporn.**Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.****Ranunkel-Rittersporn.**

Pflanze 50 cm hoch, mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

8770 Rosa.	8776 Ziegelrot.		
8772 Fleischfarben.	8778 Weiss.		
8774 Violett.	8780 Aschgrau.		
Jede Sorte separat	Kil 6 M.	— 20	10
8788 Dieselben in bester Mischung	Kil. 5 M.	— 20	10
8790 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	25 s		



Gefüllter hoher Rittersporn.

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.
Niedriger Hyazinthen-Rittersporn.

8800 Ziegelrot.	8820 Lasurblau.		
8806 Chamois.	8822 Apfelbüte.		
8808 Violettrot.	8824 Weiss, karmin gestreift.		
8810 Weiss.	8826 Purpurviolett, weiss gerandet.		
8814 Dunkelblau.	8828 Dreifarbig.		
8816 Rötlich-lila.			
8818 Rehfarbene (schokoladenfarben).			
Jede Sorte separat	Kil. — M.	— 30	10
8836 Dieselben in bester Mischung	Kil. 5 M.	60 s	— 20 10
8838 Das Sortiment von 12 Sorten	50 s		
8840 " " 6 "	25 s		

Riesen-Hyazinthen-Rittersporn.

1–1,25 m hoch.

8858 Schokoladenfarben.	8864 Rotgrau.		
8860 Dunkelblau (violett).	8866 Weiss.		
8862 Indigoblau.	8868 Ziegelrot.		
Jede Sorte separat	Kil. 4 M.	80 s	— 20 10
8870 Dieselben in bester Mischung	Kil. 3 M.	80 s	— 15 10
8872 Das Sortiment von 6 Sorten	25 s		

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.**Hoher Rittersporn.**

8890 Ziegelrot.	8898 Weiss.		
8892 Lila.	8902 Hellblau.		
8894 Dunkelblau.	8904 Fleischfarben.		
Jede Sorte separat	Kil. 5 M.	60 s	— 20 10
8906 Dieselben in bester Mischung	Kil. 4 M.	20 s	— 20 10
8910 Das Sortiment von 6 Sorten	25 s		

Delphinium Consolida fl. pl.**Levkoben-Rittersporn.**

8930 Dreifarbig.	8938 Hellblau.		
8932 Dunkelblau.	8940 Lila.		
8934 Dunkelrosa.	8944 Vierfarbig.		
8936 Fleischfarben.			
Jede Sorte separat	Kil. — M.	1 20	10
8950 Dieselben in bester Mischung	Kil. 24 M.	— s	— 60 10
8952 Das Sortiment von 8 Sorten	55 s		
8954 " " 6 "	40 s		
8942 Schneeweiss	Kil. — M.	1 80	15



Kandelaber-Rittersporn.

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.

Kandelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; verzweigt und reichblühend.

8970 Schwarzblau.....	2 — 20
8972 Violett.....	2 — 20
8974 Rosa.....	2 20 20
8976 Hellblau.....	1 10 15
8978 Dreifarbig.....	1 — 15
8980 Weiss..... Kil. 40 M.	1 — 15
8986 Dieselben in bester Mischung.....	1 50 15
8988 Das Sortiment von 6 Sorten..... 40 M.	

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.

Kaiser-Rittersporn.

9000 Dreifarbig.....	9006 Rosa.....	
9002 Schwarzblau.....	9008 Violett.....	
9004 Hochrot gestreift.....	9010 Lasurblau.....	
Jede Sorte separat..... Kil. — M.		— 60 10
9020 Dieselben in bester Mischung..... Kil. 18 M.		— 50 10
9022 Das Sortiment von 8 Sorten..... 50 M.		
9024 " " 6 "..... 35 M.		
9028 Weiss..... Kil. — M.		1 — 15
9030 Brillantrosa..... Kil. — M.		1 20 15

Impatiens Balsamina fl. pl.

Gefüllte Balsaminen.

9132 Weiss.....	9148 Dunkelviolett.....	
9134 Scharlach.....	9150 Dunkelblutrot.....	
9136 Lila.....	9152 Chamoisrosa.....	
9138 Dreifarbig gestreift.....	9154 Weiss, scharlach gestreift.....	
9140 Weiss, violett gestreift.....	9160 Solferino, gestreift.....	
9142 Purpur.....	9162 Karmesin.....	
9146 Hochrosa.....		
Jede Sorte separat..... Kil. 16 M.		— 40 10
9164 Dieselben in bester Mischung..... Kil. 12 M.		— 30 10

9168 Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn ...	50 M.
9170 " " 6 " à 50 " ...	25 M.

Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte, grossblumige.

9192 Chamois.....	9210 Dunkelblau (violett).....	
9194 Scharlach.....	9214 Chamoisrosa.....	
9196 Dunkelblutrot.....	9220 Blassgelb.....	
9200 Weiss.....	9222 Purpur.....	
9202 Karmesinrot.....	9224 Dreifarbig.....	
9206 Apfelblüte.....	9226 Rosa.....	
9208 Lilafarben.....		
Jede Sorte separat..... Kil. 40 M.		1 — 15
9230 Dieselben in bester Mischung..... Kil. 30 M.		— 80 10
9234 Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn ...	70 M.	
9236 " " 6 " à 50 " ...	35 M.	

**Verbesserte Kamelien- oder gefleckte Balsaminen.***Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.*

9258 Scharlach.....	9268 Granatrot.....	
9260 Violett.....	9270 Purpurrot.....	
9262 Karmesin.....	9272 Hellblau.....	
9264 Lilarosa.....	9274 Lila.....	
9266 Karminrosa.....	9276 Karminrot.....	
Jede Sorte separat..... Kil. 40 M.		1 — 15
9290 Dieselben in bester Mischung..... Kil. 30 M.		— 80 10
9292 Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn ...	55 M.	
9294 " " 6 " à 50 Korn ...	35 M.	

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

9318 Violett (dunkelblau).....	9330 Karmesin.....	
9320 Weiss.....	9332 Granatrot.....	
9322 Purpur.....	9334 Lila.....	
9324 Pfirsichblüte.....	9336 Scharlach.....	
9326 Fleischfarben.....	9338 Dreifarbig.....	
9328 Lilarosa.....		
Jede Sorte separat..... Kil. 18 M.		— 50 10
9346 Dieselben in bester Mischung..... Kil. 12 M.		— 30 10
9348 Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn ...	40 M.	
9350 " " 6 " à 50 " ...	25 M.	

Gefüllte Zwerg-Kamelien-Balsaminen.

9370 Scharlach.....	9378 Kupferrot.....	
9372 Violett.....	9380 Lila.....	
9374 Purpurrot.....	9382 Fleischfarben.....	
9376 Karmesin.....	9384 Ziegelrot.....	
Jede Sorte separat..... Kil. 20 M.		— 50 10
9394 Dieselben in bester Mischung..... Kil. 16 M.		— 40 10
9396 Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn ...	35 M.	
9398 " " 6 " à 50 " ...	25 M.	

Antirrhinum majus.

Hohes Löwenmaul.


9500 Album, weiss.....	9518 Galathée, karmesin mit weiss.....
9502 Ghestia, dunkelblutrot.....	9520 Nigrescens, tief-schwarzpurpur.....
9504 Brillant, scharlach, goldgelb und weiss.....	9522 Album, rubro-striatum, weiss, rot gestreift.....
9506 Luteum rubro-striatum, gelb, rot gestreift.....	9524 Roseum, rosa.....
9508 Crescia, dunkel-scharlach.....	9526 Sulphureum, schwefelgelb.....
9510 Firefly, orangescharlach, gelb u. weiss.....	9528 Weiss m. rosa Lippe.....
9512 Delila, karmin, gelb und weiss.....	9530 Atrococcineum, leuchtend scharlachrot.....
9514 Henry IV., leuchtend zinnober.....	9532 Romeo, tief rosa.....
9516 Papilionaceum, purpur mit weiss.....	

		20 Gr. M. s	Port s
Antirrhinum majus. Hohes Löwenmaul (Fortsetzung):			
Jede Sorte separat	Kil. 13 M.	— 30	10
9542 Beste Mischung	Kil. 11 M.	— 30	10
9544 Das Sortiment von 12 Sorten	70 s		
9546 " 6 "	35 s		
9550 Korallenrot, sehr effektiv	Kil. 16 M.	— 40	10
9552 Feuerkönig, rosa mit orange	Kil. 20 M.	— 50	10

Antirrhinum majus grandiflorum.

Grossblumiges Löwenmaul.

9576 Album.	9592 Kermesinum splendens.		
9578 " rubro-striatum.	9594 Luteum.		
9580 Brillant.	9596 " rubro-striatum.		
9582 Crescia.	9598 Striatum.		
9584 Delila.	9600 Papilionaceum.		
9586 Firefly.	9602 Roseum.		
9588 Galathée.			
9590 Gelb mit orange.			
Jede Sorte separat	Kil. 16 M.	— 40	10
9618 Prachtmischung	Kil. 12 M.	— 30	10
9620 Das Sortiment von 12 Sorten	75 s		
9622 " 6 "	40 s		
9628 Queen Victoria, mit feiner Belaubung und grossen, blendend weissen Blumen	Kil. 40 M.	1 —	15



Antirrhinum majus nanum, „Schwarzer Prinz.“

Antirrhinum majus nanum.

Halbhohes Löwenmaul.

9650 Album.	9666 Galathée.		
9652 " rubro-striatum.	9668 Henry IV.		
9654 Aureum rubro-striatum.	9670 Kermesinum splendens, leuchtendkarmesin.		
9656 Aurora.	9672 Sulphureum (luteum).		
9658 Brillant.	9674 Papilionaceum.		
9660 Crescia.	9676 Roseum.		
9662 Delila.			
9664 Firefly.			
Jede Sorte separat	Kil. 14 M.	— 40	10
9684 Beste Mischung obiger Sorten	Kil. 11 M.	— 30	10
9686 Das Sortiment von 12 Sorten	70 s		
9688 " 6 "	35 s		
9677 Defiance, feurigscharlach, neu	Kil. — M.	2 40	20
9678 Feuerkönig, orangescharlach mit weissem Schlunde, neu	Kil. — M.	3 —	20
9679 Gloriosum, purpurkarmesin mit weissem Schlunde und weiss gerandeter Lippe, neu	Kil. — M.	1 —	15
9680 Korallenrot (siehe Neuheiten).			
9681 Leuchtend zinnoberscharlach, neu	Kil. — M.	4 —	20
9694 Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig	Kil. 16 M.	— 40	10
9696 Schwarzer Prinz, dunkellaubig, mit tief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig	Kil. 24 M.	— 60	10
9698 Grandiflorum Golden Queen, grossblumig, rein-gelb	Kil. 16 M.	— 40	10


Antirrhinum majus Tom Thumb.

Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfkultur, wie zu Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswert.

9726 Cinnabarinum, leuchtend zinnober.	9742 Cupreatum, kupferrot.
9728 Henry IV., zinnober mit gelb.	9744 Crescia, dunkelscharlach.
9730 Sulphureum, leuchtend schwefelgelb.	9746 Kermesinum, karmesinrot.
9732 Album rubro-striatum.	9748 Orange, orangegelb, auf hellrotem Schlunde.
9734 Luteum rubro-striatum.	9750 Galathée.
9736 Delila.	9752 Roseum.
9738 Album.	9754 Firefly.
9740 Brillant.	


Jede Sorte separat	Kil. 40 M.	1 —	15
9762 Beste Mischung	Kil. 32 M.	— 80	10
9764 Das Sortiment von 12 Sorten	80 s		
9766 " " 6 "	40 s		
9772 Niveum, reinweiss, schmalblättrig	Kil. 36 M.	— 90	15
9774 Follis aureis „Sonnengold“, gelblättrig		2 —	20



Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

Schnellrankende Schlingpflanze für Lauben, Spaliere, Mauern, Balkons etc. Der Same wird Anfang April ins freie Land gesät.



Heinr. Mette, Quedlinburg.

		20 Gr.	Port.
Ipomea purpurea [Trichterwinde] (Fortsetzung):			
9840 Reinweiss.	9854 Weiss mit rosa		
9842 Rosenrot.	Schlund.		
9844 Dunkelblau.	9856 Karminrot (<i>Dickinsoni</i>).		
9846 Blassblau.	9858 Dunkelviolett (<i>spec. de India</i>).		
9848 Weiss mit lila	9860 Hellinkarnatrot.		
Flecken.	9862 Dunkelblutrot (<i>Burridgi</i>).		
9850 Weiss mit rot gestreift.	9864 Dreifarbig, gestreift.		
9852 Weiss mit blau gestreift.			
Jede Sorte separat	Kil. 2,— <i>M.</i>	— 10	10
9870 Beste Mischung	Kil. 120 <i>M.</i> , Kil. 1,40 <i>M.</i>	— 10	10
9872 Das Sortiment von 12 Sorten	50 <i>g</i>		
9874 " " " 6 "	25 <i>g</i>		

Althaea rosea fl. pl.

Gefüllte Malven oder Stockrosen.

Extra gefüllte englische Malven.

9888 Apfelblüten.	9894 Karmesin.		
9890 Brillantrosa.	9896 Fleischfarben.		
9892 Karminrot.	9902 Rosa.		
Jede Sorte separat	Kil. 72 <i>M.</i>	1 80	15
9914 Beste Mischung	Kil. 50 <i>M.</i>	1 20	15
9916 Das Sortiment von 10 Sorten	70 <i>g</i>		
9918 " " " 6 "	40 <i>g</i>		
9898 Kastanienbraun		2 10	20
9900 Scharlach		4 —	25
9904 Violett purpur		2 80	20
9922 Weiss		4 —	25
9924 Schwefelgelb		2 20	20

Chaters neueste englische Preis-Malven.

Ganz extra gefüllt.

9930 Brillantrosa.	9940 Leuchtend rosa,		
9932 Karminrot.	goldig schattiert.		
9934 Karmesin.	9942 Kirschrot.		
9936 Chamoisrosa.	9944 Scharlach.		
Jede Sorte separat	Kil. 180 <i>M.</i>	4 —	25
9956 Beste Mischung	Kil. 148 <i>M.</i>	3 40	20
9958 Das Sortiment von 10 Sorten	1,— <i>M.</i>		
9960 " " " 6 "	60 <i>g</i>		
9938 Gelb auf dunklem Grunde		6 —	30
9946 Violett purpur		6 —	30
9964 Reingelb		4 —	25
9966 Reinweiss		4 —	25

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

10000 Gelb.	10012 Weiss mit rot.		
10002 Gelb mit rot.	10014 Dreifarbig.		
10004 Rosa.	10016 Helllila.		
10006 Karmesin.	10018 Weiss.		
10008 Feuerrot.	10020 Weiss mit gelb.		
10010 Fleischfarben.			
Jede Sorte separat	Kil. 2,20 <i>M.</i>	— 10	10
10026 Beste Mischung	100 Kil. 140 <i>M.</i> , Kil. 1,60 <i>M.</i>	— 10	10
10028 Das Sortiment von 10 Sorten	45 <i>g</i>		
10030 " " " 6 "	25 <i>g</i>		

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Buntblättrige Wunderblume.

10040 Karmesin.	10046 Weiss mit rot.		
10042 Weiss.	10048 Gelb.		
10044 Dreifarbig.	10050 Gelb mit rot.		
Jede Sorte separat	Kil. 2,40 <i>M.</i>	— 10	10
10060 Beste Mischung	100 Kil. 140 <i>M.</i> , Kil. 1,60 <i>M.</i>	— 10	10
10062 Das Sortiment von 6 Sorten	25 <i>g</i>		

Mirabilis Jalapa nana.

Zwerg-Wunderblume.

Eine reizende und ganz konstante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

10074 Karmin.	10082 Gelb mit rot.		
10076 Dunkelkarmin.	10084 Weiss mit rot.		
10078 Dreifarbig.	10086 Weiss mit gelb.		
10080 Gelb.			
Jede Sorte separat	Kil. 4 <i>M.</i>	— 20	10
10094 Beste Mischung	Kil. 3 <i>M.</i> 40 <i>g</i>	— 15	10
10096 Das Sortiment von 6 Sorten	35 <i>g</i>		



Mirabilis Jalapa nana. Zwerg-Wunderblume.

Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb.

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

10108 Reinweiss.	10116 Weiss mit rot.		
10110 Dreifarbig.	10118 Dunkelkarmesin.		
10112 Gelb mit rot.	10120 Reingelb.		
10114 Karmin.			
Jede Sorte separat	Kil. 4 <i>M.</i>	— 20	10
10130 Beste Mischung	Kil. 3 <i>M.</i> 40 <i>g</i>	— 15	10
10132 Das Sortiment von 6 Sorten	35 <i>g</i>		

Papaver Rhoeas fl. pl.


Gefüllter Ranunkelmohn.

10156 Karmesin.	10162 Scharlach.		
10158 Karmesin m. weiss.	10164 Scharlach m. weiss.		
10160 Rosa.	10166 Weiss.		
Jede Sorte separat	Kil. 4 <i>M.</i> 60 <i>g</i>	— 20	10
10176 Dieselben in bester Mischung	Kil. 3 <i>M.</i> 40 <i>g</i>	— 15	10
10178 Das Sortiment von 6 Sorten	30 <i>g</i>		

Papaver somniferum fl. pl.

Gefüllter Gartenmohn.

10190 Purpur.	10204 Granatrot auf		
10192 Zinnober auf	schwarz. Grunde.		
weisse m. Grunde.	10206 Dunkelschwarz-		
10194 Fast schwarz.	braun m. zinnober.		
10196 Mohngrau.	10208 Rosa auf weissem		
10198 Inkarnat mit	Grunde.		
schwarz.	10210 Braunrot auf		
10200 Dunkellila.	schwarz. Grunde.		
10202 Purpur auf schwar-	10214 Weiss mit hell-		
zem Grunde.	purpur.		
10216 Weiss.			
Jede Sorte separat	Kil. 2 <i>M.</i> 20 <i>g</i>	— 10	10
10224 Beste Mischung	Kil. 1 <i>M.</i> 60 <i>g</i>	— 10	10
10226 Das Sortiment von 12 Sorten	40 <i>g</i>		
10228 " " " 6 "	25 <i>g</i>		

**Papaver paeoniflorum fl. pl.**

Gefüllter Paeonien-Mohn.

10250	Prächtig scharlach.	10264	Mohngrau.		
10252	Dunkelmordoré.	10266	Weiss, rotgestreift.		
10254	Hochrot.	10268	Nankinggelb.		
10256	Rosa.	10270	Scharlach m. weiss.		
10258	Purpur.	10272	Weiss.		
10260	Weiss mit rosa.	10274	Hellgelb.		
10262	Schwarzbraun mit zinner.				
Jede Sorte separat				Kil. 2 M. 60 s	— 10 10
10280	Beste Mischung			Kil. 1 M. 80 s	— 10 10
10282	Das Sortiment von 12 Sorten			45 s	
10284	" " " 6 "			25 s	

Scabiosa. Witwenblume.

Sehr dankbar blühendes Sommergewächs, das sich zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten etc. vortrefflich eignet. Die dunklen, tiefschwarzpurpurnen Farbtöne sind am beliebtesten und bei Trauerdekorationen von grossartiger Wirkung. Blütezeit von Anfang Juli bis zum Herbst.

Scabiosa atropurpurea major.

Hohe Skabiose.

10400	Mennigrot.	10414	Schwarzpurpur m. weiss.		
10402	Schwarzpurpur.				
10404	Weiss.	10416	Purpur.		
10406	Ziegelrot.	10418	Kirschrot.		
10408	Fleischfarben.	10420	Goldgelb.		
10410	Kirschrot m. weiss.	10422	Schwefelgelb.		
10412	Lila.				
Jede Sorte separat				Kil. 3 M. 60 s	— 15 10
10428	Beste Mischung			Kil. 2 M. 80 s	— 10 10
10430	Das Sortiment von 12 Sorten			60 s	
10432	" " " 6 "			30 s	

Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl. pl.


Grossblumige hohe gefüllte Skabiose.

Die Blumen, 6—7 cm im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerte und angenehme Erwerbung.

10456	Schwarzpurpur mit weiss.	10470	Reinweiss.		
		10472	Kirschrot.		
10458	Weiss mit lila.	10474	Fleischfarben.		
10462	Kirschrot m. weiss.	10476	Ziegelrot m. weiss.		
10464	Purpur.	10478	Feurig-scharlach.		
10466	Lila.	10480	Die Fee, prächtig himmelblau.		
10468	Ziegelrot.				

Scabiosa atropurpurea major grandiflora (Fortsetzung):

Jede Sorte separat	Kil. 10 M.	— 30 10
10486 Beste Mischung	Kil. 8 M.	— 30 10
10488 Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	60 s	
10490 " " " 6 " à 1 "	30 s	
10460 Schwarzpurpur	Kil. 15 M.	— 40 10

**Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno.****Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta fl. pl.**

Halbhohe grossblumige gefüllte Skabiose.

Dies ist die empfehlenswerteste und reizendste halbhohe Varietät der Skabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effekt hervorruft.

10514	Schwarzpurpur mit weiss.	10522	Purpur.		
		10524	Lila.		
10516	Weiss mit lila.	10526	Kirschrot.		
10518	Schwarzpurpur.	10528	Weiss.		
10520	Kirschrot m. weiss.				
Jede Sorte separat				Kil. 18 M.	— 50 10
10534	Beste Mischung			Kil. 14 M.	— 40 10
10536	Das Sortiment von 6 Sorten			35 s	

Scabiosa atropurpurea nana flore pleno.

Gefüllte niedrige Skabiose.

Eine sehr empfehlenswerte Erwerbung. Die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem gerührten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

10558	Purpur.	10568	Feurig karmesin.		
10560	Schwarzpurpur.	10570	Dunkelrosa.		
10562	Ziegelrot.	10572	Gestreift.		
10564	Weiss.	10574	Lasurblau.		
10566	Rosa.				
Jede Sorte separat				Kil. 4 M. 40 s	— 20 10
10580	Beste Mischung			Kil. 3 M. 40 s	— 15 10
10582	Das Sortiment von 9 Sorten			45 s	
10584	" " " 6 "			30 s	

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl.

Gefüllte Zwerg-Skabiose.

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 cm erreicht die Pflanze 30 cm im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

10596	Rosa.	10600	Feurig karmesin.		
10598	Weiss.	10604	Ziegelrot.		
Jede Sorte separat				Kil. 12 M.	— 30 10
10610	Beste Mischung			Kil. 8 M.	— 30 10
10612	Das Sortiment von 6 Sorten			35 s	
10594	Schwarzpurpur				— 50 10
10602	Lasurblau				— 40 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

- ⊙ Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesät, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich ins freie Land gesät.
 2 Stauden oder perennierende Pflanzen.
 h Strauchartige Pflanzen.
 F Zierfrüchte.

- E Einfassungspflanzen.
 B Blattpflanzen.
 S Schlingpflanzen.
 M Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März

- oder April ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und im Mai ins freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
 K Kalthauspflanzen.
 W Warmhauspflanzen.
 Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.


Um ein gutes Keimen der Samen zu erreichen, bitte man sich vor einem zu starken Bedecken der Samen mit Erde! Der doppelte bis dreifache Durchmesser der Samen ist als Normalhöhe der bedeckenden Erdschicht anzunehmen. Zu viel Sonne und zu grosse Nässe schaden den Saatbeeten. Man halte die besäten Flächen regelmässig feucht und schattig bis zum Aufgange der Samen. — In falscher Behandlung, nicht aber in der Beschaffenheit der Samen liegt in den meisten Fällen der Grund zu Misserfolgen.

Halbe Portionen und Gewichtsteile unter 10 g werden nicht abgegeben.

	1 Kilo M. g	20 Gr. M. g	Port. g
10700 2 SMF <i>Abobra viridiflora</i> , mit scharlachroten Früchten, schön	16	—	40 10
Aussaat von März-April in Töpfe und Auspflanzung im Mai.			
10706 2 M <i>Abronia arenaria</i> , von kriechendem Wuchse, mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Dolden-Blumen	—	—	80 15
Im Februar warm aussäen, abhärten und im Mai ins Freie pflanzen. Blüht von Juli bis Oktober. Auch zur Topfkultur als Ampelpflanze geeignet.			
10710 ⊙ M <i>umbellata grandiflora</i> , feurig lila	12	—	30 10

Abutilon (Schön- oder Samtmalve).

Strauchartige Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Auszusäen im Frühjahr in Töpfe, mässig warm, u. dann in Töpfen weiterzukultivieren.
 10716 h W *Abutilon hybridum*, Prachtmischung 1 Gr. 35 g — — 5 — 20



Acacia armata.

hK Acacia (Zimmerakazie).

Allgemein beliebte Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Aussaat im zeitigen Frühjahr in sandige Moor- oder Heideerde. Es empfiehlt sich, die sehr harten Samen vorher einzunässen, um die Keimung zu beschleunigen.

	1 Kilo M. g	20 Gr. M. g	Port. g
10730 <i>Acacia armata</i> , schön, gelb	24	—	60 10
10734 " <i>dealbata</i> , Blätter weissbestäubt, Blüten gelb	10	—	30 10
10738 " <i>Farnesiana</i> , gelb	2	80	10 10
10742 " <i>lophantha</i> , hellgelb	2	40	10 10
10746 " " <i>Neumanni</i> , blassgelb	5	—	20 10
10750 " " <i>speciosa</i>	3	80	15 10
10754 " " <i>compacta</i>	5	—	20 10
10758 " Mischung vieler Sorten	5	—	20 10

2B Acanthus (Bärenklau).

Hübsche Blattpflanze, die besonders auf dem Rasenparterre als Einzelpflanze von dekorativer Wirkung ist. Aussaat im Frühjahr in sandige Lauberde; anfangs warm und schattig zu halten und die jungen Pflänzchen später einzeln in kleine Töpfe zu setzen. Im Sommer an einen sonnigen Platz des Gartens auszupflanzen. Während des Winters ist Deckung nötig.

	1 Kilo M. g	20 Gr. M. g	Port. g
10770 <i>Acanthus mollis</i> , weichblättrige, weiss, rosa oder lila	4	—	20 10
10774 " " <i>latifolius</i> , breitblättrige	4	—	20 10
10784 2 <i>Achillea Ptarmica</i> fl. pl., weiss, gefüllt	100	—	2 40 15
10788 " <i>Ptarmica</i> fl. pl. „Perle“, rein-weiss, extra gefüllt	140	—	3 40 20
Beide Sorten vorzügliche Schnittblumen.			
10796 ZW <i>Achimenes</i> , Prachtmischung 10000 Korn 1 M., 1000 Korn 50 g <i>Ackelei</i> , siehe <i>Aquilegia</i>	—	—	— 25
10806 2 <i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut, dunkelblau. Aussaat im August ins Freie.	28	—	70 15



⊙ Acroclinium.

Wertvolle immortellenartige Pflanze, deren Blumen sich zu Kränzen und Buketts vortrefflich eignen. Aussaat Anfang April ins Freie. Blütezeit Juni—September.

	1 Kilo M. g	20 Gr. M. g	Port. g
10814 <i>Acroclinium roseum</i> , rosenrot	3	40	15 10
10818 " <i>roseum</i> fl. albo, glänzend weiss	3	40	15 10
10822 " " fl. pl., gefüllt, rosenrot	5	—	20 10
10826 " " fl. albo pl., gefüllt, weiss	5	—	20 10
10830 2 <i>Adenophora polymorpha</i> var. <i>stricta</i> , Blumen gross, glockenförmig, dunkelblau	—	3	— 20
10834 2 S <i>Adlumia cirrhosa</i> , zart, rosenrot	—	1	40 15
Auszusäen im August in Töpfe, später zu pikieren, und im Frühjahr auszupflanzen.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Adonis (Adonisröschen oder Bluts-Auge).

Beliebte Blume, die sich überall verwenden lässt. Sie wird 40—50 cm hoch und blüht den ganzen Sommer. Aussaat im März-April ins freie Land.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
10840 ⊙ Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutrot	1 50	— 10 10	
10844 ⊙ „ autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutrot	1 50	— 10 10	
10848 2/E „ vernalis, Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	8 —	— 30 10	

10856 ⊙ ME Aethionema Buxbaumi, Steinkresse, helllila	10 —	— 30 10	
10860 2/ „ grandiflorum, grossblumig, dunkelrosa	— —	4 — 20	
10864 2/ „ persicum, hellrosa, vortrefflich Für sandigen, steinigen Boden, auch zu Einfassungen geeignet. Aussat im August.	— —	— 50 10	

10872 2/K Agapanthus umbellatus, Schmucklilie, blau	30 —	— 80 15	
Kalthauspflanze mit 40 cm hohem Blütenschaft. Blüht Sommer und Herbst. Aussaat warm, in Töpfe.			

10880 K Agathaea coelestis, reichblühend, blau Fürs Kalthaus und Zimmer.	44 —	1 10 15	
---	------	---------	--

BK Agave (Prachtaloe).

Wegen ihrer dicken, fleischigen, grünen oder gelb gestreiften Blätter eine wertvolle Dekorations- und Solitär-Pflanze. Ueberwinterung bei + 5 Grad R., hell und trocken. Sie verlangt schwere, steinige, kräftige Erde. Aussaat in Töpfe, die warm zu stellen sind.



10886 Agave americana, grosse grüne	16 —	— 40 10	
10890 „ americana fol. variegatis, buntblättrige	24 —	— 60 15	

Ageratum (Leberbalsam).

Aussaat im März und April auf ein mässig warmes Beet oder in Töpfe. Anpflanzung, wenn keine Nachfröste mehr zu befürchten sind. Ein sehr dankbares Sommergewächs zu Teppichanlagen und Einfassungen; es nimmt mit jedem Standort vorlieb. Blütezeit Juli—Herbst.

10898 ⊙ K conspicuum, weiss	— —	1 60 15	
Vortrefflich zum Schneiden geeigneter Winterblüher fürs Kalthaus und Zimmer.			
10900 ⊙ M Lasseauxi, rosa, schön	22 —	— 60 10	
10904 „ nanum, niedrig, viel schöner als die vorstehende	40 —	1 — 15	
10910 ⊙ M mexicanum (coeruleum), blau	6 40	— 20 10	
10914 „ album weiss	6 —	— 20 10	
10918 E „ nanum, niedrig, blau	8 —	— 30 10	
10922 E „ album, niedrig, weiss	8 —	— 30 10	
10926 E „ „ „Blausternchen“ (neu), 10—12 cm hoch, äusserst reichblühend, hellblau, zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet . . . 1 Gr. 50 3	— —	9 — 25	
10930 E „ grandiflorum album, grossblumig, reinweiss, neu . .	16 —	— 40 10	
10934 E „ Prinzessin Victoria Louise, neu, hellblau mit weisser Mitte, reizend	20 —	— 50 10	
10938 E „ Imperial Dwarf Blue, blau . . .	12 —	— 30 10	
10942 E „ „ White, weiss	12 —	— 30 10	
10946 E „ Little Dorrit, lasurblau	12 —	— 30 10	
10948 E „ „ weiss	12 —	— 30 10	
10950 E „ Swanley Blue, niedrig, grossdoldig	12 —	— 30 10	

Agrostemma (Himmelsröschen, Lichtnelke)

Gehören zu unseren schönsten, reichblühendsten Freilandblumen und werden 40—70 cm hoch. Aussaat der einjährigen Sorten (A. coeli-rosa) im März-April direkt an Ort und Stelle, die der ausdauernden (Coronaria) im Juni-Juli.

10954 ⊙ E coeli-rosa, Himmelsröschen, rot	3 20	— 15 10	
10958 „ alba, weiss	3 40	— 15 10	
10962 „ nana fimbriata, niedrig, gefranst rosenrot	4 60	— 20 10	
10966 2/ coronaria, Vexiernelke (gekrönte Lichtnelke), rot	3 40	— 15 10	
10970 „ alba, weiss	2 20	— 10 10	
10974 „ atrosanguinea, dunkelblutrot . .	4 40	— 20 10	
10978 „ gemischt	3 40	— 15 10	
10982 2/ flos Jovis, Jupiters Lichtnelke, hochrosa	3 40	— 15 10	

11000 2/Z Allium neapolitanum, perennierendes Zwiebelgewächs mit reinweissen Blumen, zu Buketts	18 —	— 50 10	
11010 BK Aloë, gemischte Sorten, 10000 Korn 10 M., 1000 Korn 1 M. 20 3	— —	— 20	

⊙ M Alonsoa.

Im März warm auszusäen und nach Abhärtung Ende Mai in sonniger Lage in 30 cm Entfernung auszuflanzen. Höhe 60—80 cm. Blütezeit Juli—September.

11020 Alonsoa albiflora, weiss	4 —	— 20 10	
11024 „ grandiflora, scharlach	5 40	— 20 10	
11028 „ linifolia, hell-scharlachrot	7 —	— 25 10	
11032 „ „ gracilis, sehr zierlich, hell-scharlach	7 40	— 25 10	
11036 „ Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachrot	7 60	— 25 10	
11040 „ Warscewicz, mennigrot, grossblumig .	6 —	— 20 10	

11044 2/E Alsine pinifolia (gracilis), niedrig, weiss, sehr zierend, zu Einfassungen vortrefflich	— —	— 70 10	
11048 2/K Alstroemeria chilensis, in schönen Nuancen	40 —	1 — 15	

⊙ 2/ Althaea hybrida semperflorens (immerblühende Malven oder Stockrosen).

Im März ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät, fangen die Pflanzen bereits im Juli in allen Schattierungen an zu blühen und geben bis in den Spätherbst einen ununterbrochenen Flor. Die Pflanzen werden bis 3 m hoch und verzweigen sich reichlich.

11056 Einfache in schönster Mischung	16 —	— 40 10	
11070 flore pleno, gefüllte in schönster Mischung, neu	— —	1 80 20	
11084 fimbriata fl. pl., gefranste gefüllte in schönster Mischung, neu	— —	8 — 40	

2/ Althaea rosea fl. pl. (gefüllte ausdauernde Malven), siehe Hauptflorblumen.

Alyssum (Steinkraut).

Reichblühende, wohlriechende Einfassungspflanze. Die einjährigen (Benthami-Sorten) sät man von März-April ins Freie und verdünn später die Pflanzen; die ausdauernden im Juni-August.



Alyssum Benthami compactum.


Heinr. Mette, Quedlinburg.

Alyssum [Steinkraut] (Fortsetzung):

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
11152	♀ argenteum, Blumen gelb, Blätter weisslich	8	80	30 10
11156	⊙ E Benthami (maritimum), weiss	6	—	20 10
11160	" compactum (erectum), gedrunken, weiss, reizend, konstant	12	—	30 10
11162	" compactum „Little Dorrit“. Wesentliche Verbesserung des niedrigen Alyssum mit aufrecht stehenden, langen Rispen reinweisser Blumen (Vorj. Neuheit)	—	2 80	20
11164	" procumbens, sehr niedrig, weiss	16	—	40 10
11166	♀ E rostratum, niedrig, reichblühend, gelb	—	1	15
11168	♀ E saxatile compactum, gedrunken, goldgelb	8	—	30 10

Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz).

Alle A.-Arten sind einjährig und verlangen volle Sonne, um ihre prächtigen Blattzeichnungen zur Geltung zu bringen. Einige Sorten können direkt ins Land gesät werden, während die andern im März ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfen auszusäen und die jungen Pflänzchen gegen Ende Mai auszupflanzen sind.



Amarantus tricolor.

Amarantus speciosus aureus.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
11188	⊙ abyssinicus, prachtvoll	3	—	15 10
11190	⊙ amabilis tricolor, rosa, gelb u. feurigrot	—	—	50 10
11192	⊙ atropurpureus, dunkelpurpur	1	—	10 10
11200	⊙ BM bicolor, zweifarbig, grün u. goldgelb. Für Töpfe und zu Gruppen.	4	40	20 10
11204	" ruber, feurig scharlachrot belaubt	4	80	20 10
11208	⊙ caudatus, Fuchsschwanz, hängend, dunkelrot	1	10	10 10
11212	⊙ cruentus, blutrot	1	10	10 10
11216	⊙ Henderi, Belaubung schwarz-blutrot mit leuchtend karmesinrot, prächtig	12	—	30 10
11218	⊙ hybridus Brillant, verschieden rot-blättrig	22	—	60 10
11220	⊙ hybridus Queen Victoria, schön	12	—	30 10
11224	⊙ BM melancholicus ruber, mit dunkelroter Belaubung	3	80	15 10
11228	⊙ monstrosus, dunkelblutrot, enorm grosse Blüten	1	—	10 10
11232	⊙ nobilis pyramidalis, Blätter u. Blütenstand weinrot	4	—	20 10
11236	⊙ M salicifolius, weidenblättrig. Sehr effektvolle Solitärpflanze auf Rasenplätzen.	16	—	40 10
11240	⊙ sanguineus, blutrot	1	—	10 10
11244	⊙ speciosus aureus, goldgelb	1	—	10 10
11248	⊙ BM tricolor, dreifarbig, rot, gelb u. grün. Auch zur Topfkultur geeignet.	6	—	20 10
11252	" marmoratus, Blätter grün mit gelb und karminrot marmoriert, prächtig	44	—	1 10 15
11256	" splendens, prachtvoll	20	—	50 10
11260	⊙ viridis, hängend, grün	1	—	10 10
11264	⊙ gemischt	1	—	10 10

11280 ZW Amaryllis hybrida, Mischung prächtigster Spielarten 1000 Korn 16 M. 100 Korn 1,80 M.
Schönes Zwiebelgewächs mit prachtvoll gefärbten, grossen Blumen, fürs Warmhaus oder Zimmer.

⊙ M Ammobium.

Sehr gesuchte, weisse Immortelle, zur trocknen Binderei. Aussaat im März ins Mistbeet. Auspflanzung Mitte Mai, im alleseitigen Abstände von 30 cm. Höhe 1 m. Blütezeit Juli—Oktober.

11290	Ammobium alatum, geflügelt	2	60	10 10
11292	" grandiflorum, grossblumiger als die erstere	3	—	15 10



Ammobium.

⊙ ME Anagallis (Gauchheil).

Kleine, sehr zierliche, einjährige Gruppen- und Einfassungspflanze, die sich auch zur Topfkultur eignet. Aussaat im März, ins Mistbeet; Auspflanzung Ende Mai. Sie liebt sonnige Lage, wird 25 bis 30 cm hoch und blüht von Juli-September.

11304	grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig	20	—	50 10
11308	" coerulea, blau	20	—	50 10
11312	" Imperatrice Eugenie, blau mit weissem Rande	20	—	50 10
11316	" lilacea, lila	20	—	50 10
11320	" sanguinea, blutrot	20	—	50 10
11324	" Napoleon III., purpurkarmesinrot	20	—	50 10
11328	" gemischt	15	—	40 10

♀ Anchusa (Ochsenzunge).

Schöne, dekorative, völlig winterharte Stauden mit bis 1 m hoch werdendem Blütenschaft. Aussaat im Mai, ins kalte Mistbeet oder ins freie Land. Sie lieben einen sonnigen Standort.

11340	Anchusa Barrelieri, niedrig, frühblühend, blau	24	—	60 10
11344	" capensis, blau, sehr schön	8	—	30 10
11348	" incarnata, inkarnatrot	15	—	40 10
11352	" italica, blau	12	—	30 10

♀ Anemone (Windröschen).

Weit verbreitete, allgemein beliebte, winterharte Staude mit bis 1 m hohen Blütenschäften. Aussaat im Mai, ins kalte Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Sommer. Verträgt Halbschatten. Vorzügliche Schnittblume.

11364	coronaria „von Caen“, Prachtmischung	20	—	50 10
11368	japonica elegans, rosa	—	3	40 25
11372	" alba (Honorine Jobert), weiss, prächtig	—	3	40 25
11386	⊙ K Angelonia grandiflora, hellblaue, wohlriechende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer	—	4	20
11388	♀ K Anomatheca cruenta, dunkelrot	40	—	1 15
Reizend als Topf- u. Gruppenpflanze für den Frühjahrslor.				
11390	♀ Antennaria margaritacea, prächtige, weisse Strohlblume, vortrefflich zur Binderei	76	—	1 80 15
11400	⊙ E Anthemis arabica, arabische Kamille, goldgelb	8	—	30 10
11404	♀ Anthericum Liliastrum, Graslilie, weiss, reichblühend	—	2	40 20
11412	W Anthurium crystallinum, reizend 100 Korn 2 M. — 3	—	—	30
11416	" Scherzerianum grandiflorum, grossblumig, brillantscharlach, herrlich 100 Korn 2 M. 20 3	—	—	35
Antirrhinum majus, siehe Hauptflorblumen.				
11590	♀ Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger, zartrosa, leicht wohlriechend 1000 Korn 19 M.; 100 Korn 2,20 M. 1 Gr. 5 M.	—	—	30

♀ Aquilegia (Ackelei, Hahnenstirn).

Eine unserer bekanntesten und besten winterharten Stauden, die eine vielseitige Verwendung findet. Die hohen Sorten eignen sich vorteilhaft zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen und kommen auch im Halbschatten fort. Im Mai-Juni auszusäen, später zu verpflanzen und wie die andern Perennen zu behandeln. Blütezeit von Juni-August.

11600	alpina atrocoerulea, dunkelblau, prächtig	20	—	50 10
11604	" superba, dunkelblau mit weiss	—	—	50 10
11608	aurea, schön gelb	8	—	30 10
11612	bicolor fl. pl., violett mit weiss	12	—	30 10
11616	" fl. rubro pl., rot mit weiss	12	—	30 10
11620	californica hybrida, Blumen gross, hellgelb, mit orangerotem Sporn	76	—	1 80 15
11624	canadensis, safrangelb und scharlachrot	24	—	60 10
11628	" elatior, höher, prächtig	—	—	90 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Aquilegia [Akelei, Hahnenstirn] (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
11632 caryophylloides fl. pl., gefüllt, prächt. gestreift	24	—	60 10
11636 chrysantha, prächtig goldgelb	28	—	70 10
11640 " fl. pl., goldgelbe gefüllte	—	2	15
11644 " grandiflora alba, grossblumig, weiss	60	1 40	15
11648 coerulea, grossblumig, blauschwarz mit weiss, prächtige Farbe	90	2 20	20
11652 " hybrida (haylodgensis), grossblumig, lang gespornt, blauschwarz mit schwefelgelb, reizend	60	1 40	15
11656 " fl. pl., neu, reizende gefüllte, vornehmlich weisse, gelbe, hell- und dunkelblaue Spielarten	—	—	50
10 Port. 4 M. 50 3	—	—	—
11660 Durandi fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt	10	—	30 10
11664 formosa fl. pl., blau, gefüllt	7 40	—	25 10
11668 " rosea fl. pl., rosenrot, gefüllt	—	—	30 10
11672 " rubra pl., rot, gefüllt	7 40	—	25 10
11676 glandulosa vera, grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll	—	7 20	30
11680 hybrida lucida fl. pl., gefüllt, braunschwarz	9	—	30 10
11684 Jaetschaui, grossblumig, gelb mit rötlichem Sporn, sehr schön	40	1	15
11688 Skinneri, scharlachrot mit gelben Spitzen	120	2 80	20
11692 stellata fl. pl., gemischt, sehr schön	7	—	25 10
11696 Vervaeana fol. variegatis, buntblättrig, sehr dekorativ und ganz konstant	16	—	40 10




11700 vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben	7	—	25 10
11704 gefüllte und einfache Sorten gemischt	8	—	30 10
11720 21 E Arabis alpina, Alpengänsekraut. Sehr frühblühend; Blüten weiss, Blätter weisslich	12	—	30 10
Zu Einfassungen und Felsenpartien äusserst wertvoll. Aussaat im Juni-August. Blütezeit März-Mai.			
11726 KB Aralia Moseri, von gedrungenem Wuchs, mit dunkelgrünen Blättern; bedeutende Verbesserung von A. Sieboldi	—	—	30
11730 KB Aralia papyrifera, schöne Blattpflanze	50	1 20	20
11734 KB " Sieboldi, bekannte Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer	—	—	20
10000 K. 7 M., 1000 K. 90 3	—	—	—




Aralia Sieboldi.

11746 2 ME Arctotis breviscapa, kurzschäftiges Bär-ohr, orangefarbig	44	—	1 10 15
11750 2 M " grandis, reichblühend, weiss, 50 bis 75 cm hoch, vorzüglich	15	—	40 10
Aussaat im März, warm; Anpflanzung im Mai, im Abstände von 25—30 cm.			
11760 h K Ardisia crenulata, bekannte strau- artige Topfpflanze mit scharlachroten Beeren 1000 K. 12 M., 100 K. 1,40 M. Fürs Kalthaus und Zimmer.	—	—	25
11770 h WS Aristolochia elegans	—	1 40	15
Ausdauernde Seehingpflanze fürs Warmhaus und Zimmer; reichblühend, dunkelpurpur mit weiss; prächtige, interessante Blüte.			
11780 21 Armeria cephalotes, grossköpfige Gras- nelke, Blüten rosa, Blätter graugrün, prachtvoll	11	—	30 10
11782 21 " dianthoides, weiss	12	—	30 10
11784 21 " formosa, rosenrot, schön	9	—	30 10
11786 21 " hybrida, reichhaltige Mischung heller Farben	—	1 60	20
Aussaat im Mai, ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe.			



Armeria formosa.

11790 2 M Arnebia cornuta, reiner Same	—	5	25
Reichblühend; Blumen leuchtend gelb mit schwarzbraunen Flecken; prachtvoll.			
11800 2 MB Artemisia annua, einjähr. Beifuss	1 20	—	10 10
11804 2 MB " argentea, weissblättrig, prächtig	9	—	30 10
11808 2 MB " gracilis (spec. de St. Petersburg), prachtvoll	2 60	—	10 10
11818 21 Arum sanctum (Schwarze Kalla)	24	—	60 10
11826 21 Asclepias tuberosa, knollige Seiden- pflanze, orange-gelb, 50—60 cm hoch, schön	84	2	15
Blütezeit Juli-September. Im Winter leicht zu decken. Aussaat im Frühjahr in sandige Heideerde.			
11834 h W Asparagus decumbens	—	—	20
1000 K. 8,50 M., 100 K. 1 M. Ausdauernde Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer; Blume weiss mit roten Staub- beuteln, wohlriechend.			
11838 h W " plumosus nanus, niedrig	—	—	35
1000 K. 20 M., 100 K. 2,20 M.			
11842 Asparagus plumo- sus robustus, sehr lang u. stark wach- send, neu	—	—	40
1000 Korn 22 M. 100 Korn 2,40 M.			
11846 h W Asparagus Sprengeri (falca- tus), reizende De- korationspflanze	—	—	20
10000 Korn 20 M. 1000 Korn 2,20 M. 100 Korn 40 3			
Bringt schnell und leicht überaus schönes Schnittgrün in Mengen hervor. Blume weiss, wohl- riechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf- und Ampelpflanze fürs Gewächshaus und Zimmer.			
11856 2 E Asperula azu- rea setosa, blau- blühender Wald- meister	1 20	—	10 10
11860 21 Asperula odora- ta, Waldmeister, weiss	14	—	40 10



Asparagus Sprengeri.

Heinr. Mette, Quedlinburg.



Asphodelus luteus.

11864 ♀ Asphodelus luteus, gelber Affodill oder Jakobsstab

Prächtige, 1 m hohe Staude mit gelben, sternförmigen Blumen. Von Mai-Juni halbwarm auszusäen, später zu pikieren und im Herbst auszupflanzen. Blütezeit Juni-August.

Herbstaster (Sternblume).

Die ausdauernden Asten sind sehr beliebte Schnittblumen, anspruchslos an Boden und Pflege und begnügen sich auch mit Halbschatten. Aussat von Mai-Juni; Auspflanzung im Sommer. Ihr Hauptwert besteht darin, dass sie im Herbst zu einer Zeit blühen, wo alles andere verblüht ist, und der Mangel an Schnittblumen oft sehr fühlbar wird.

♀ E Aubrietia.

Niedrige, reichblühende, ausdauernde Stauden, zur Ausschmückung von Felsengruppen und zu Einfassungen besonders geeignet. Auszusäen im Mai-Juni und auszupflanzen wie andere Stauden.

13726 Aubrietia Eyrei, sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigste Spielart

13730 „ graeca, blau, sehrzierend

13734 „ Leichtlini, grossblumig, karminrosa, prachtvoll 1 Gr. 70 s

13744 hK Azalea indica, Mischung vieler Sorten Sehr verbreitete und allgemein beliebte, strauchartige Topfpflanze. Der sehr feine Same ist in stark mit Sand vermischte Haldeerde auszusäen, nicht zu bedecken. Die jungen Sämlinge sind zeitig zu pikieren. Ueberwinterung hell, unter Glas bei ca. 5 Grad R.

Balsaminen, siehe Hauptflorblumen.

13760 ♂ Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie, sehr reichblühend

ZW Begonia (Schiefblatt).

Die Anzucht der Begonien aus Samen erfordert eine gewisse Geschicklichkeit und gewissenhafte Pflege, lohnt aber dann durch gute Erfolge. Der sehr feine Same wird zwecks gleichmässiger Verteilung mit trockenem, feinkörnigem Sande vermischt und mit diesem recht dünn auf Schalen oder Töpfe gesät. Gleichmässige Wärme, Schatten und Feuchtigkeit ist Bedingung. Sobald die Pflänzchen 2 Blätter zeigen, müssen sie pikiert und der Sorte und dem Zweck, dem sie dienen sollen, entsprechend, entweder in Töpfen oder im freien Lande weiterkultiviert werden.

13770 boliviensis superba, prächtig zinnoberrot 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 30 s


13774 Davisi, leuchtend scharlachrot, reichblühend 1 Gr. 2 M. 80 s, 1000 Korn 40 s

13778 Erfordia. Reichblühend, karminrosa; vorzüglich für Gruppen; auch guter Winterblüher. 1 Gr. 4 M. 50 s, 1000 Korn 60 s

13782 Froebeli, glühend scharlachrot 1 Gr. 2 M. 40 s, 1000 Korn 40 s

13786 hybrida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Mischung 1 Gr. 1 M. 80 s, 1000 Korn 30 s

13790 „ fl. pl., gefüllte Varietäten in schöner Mischung 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 80 s



Begonia Erfordia.

ZW Begonia hybrida gigantea

(einfache riesenblumige Knollenbegonien).

Diese bieten das Vollkommendste, was existiert. Die Blumen stehen aufrecht, frei über dem saftig grünen Laube und erreichen eine Grösse bis 15 cm Durchmesser.

13794 gigantea, extra grossblumige in Prachtmischung 1 Gr. 2,40 M., 1000 K. 40 s


13796 „ Heinr. Mettes Elite-Mischung, ganz extra gross und schön 1 Gr. 8,50 M.

13798 „ crispa (fimbriata), prächt. gekrauste grossblumige in schönster Mischung 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s

13799 „ „ schwefelgelb 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 50 s

13800 „ „ weiss 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 50 s

13802 „ cristata (neu), reizende bärtige grossblumige in prächtigster Mischung 1 Gr. 5,50 M., 1000 Korn 50 s



1/4 natürl. Grösse.

13806 gigantea, dunkelblutrot 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s

13810 „ gelb 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s

13811 „ lachsrot, auffallend schöne Färbung 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 40 s

13814 „ leuchtend feuerrot, extra grossblumig 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s

13818 „ Mammut, sehr grossblumig, hellscharlach 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 40 s

13822 „ marmorata, prachtvoll gefleckte (marmorierte) grossblumige Spielarten 1 Gr. 7 M., 1000 Korn 60 s

13823 „ marmorata magnifica (siehe Neuheiten). m.gelb.Mitte 1 Gr. 10 M., 1000 Korn 70 s

13830 „ mit weisser Mitte 1 Gr. 5 M. 50 s, 1000 Korn 50 s

13834 „ orange 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s

13835 „ purpurea, siehe Neuheiten.

13838 „ rosa 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s


13842 „ scharlachrot 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s

13844 „ reinweiss 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 40 s

Heinr. Mette, Quedlinburg.

ZW *Begonia hybrida gigantea* fl. pl. (gefüllte riesenblumige Knollenbegonien).

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port.
13848 Gefüllte in Prachtmischung 1 Gr. 20 M.	—	—	—
1000 Korn 1 M.	—	—	45
13849 " <i>chamois</i> , extra grossblumige, zarte, reizende Färbung. 1 Gr. 28 M.	—	—	—
1000 Korn 1 M. 40 3	—	—	55
13850 " <i>dunkelblutrote</i> , extra grossblumig 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	45
13852 " <i>goldgelbe</i> , extra grossblumig 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	45
13853 " <i>lachsrote</i> , effektvolle Färbung 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	45
13854 " <i>reinweisse</i> , extra grossblumig 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	45
13856 " <i>rosa</i> , extra grossblumig 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	45
13857 " <i>zartrosa</i> , extra 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	45
13858 " <i>scharlachrote</i> , extra grossblumig 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	45
13859 " <i>schwefelgelbe</i> , reizende, zarte Farbe 1000 Korn 1 M. 80 3	—	—	70
13870 W <i>Begonia metallica</i> , Blätter metallisch glänzend, schön 10000 K. 7 M.	—	—	—
1000 Korn 80 3	—	—	30
13874 W " <i>Pearcei</i> , goldgelb, fürs Warmhaus und Zimmer. 1 Gr. 2 M.	—	—	—
1000 Korn 40 3	—	—	20



13880 W *Begonia Rex hybrida*, Blatt-Begonien in den prächtigsten Zeichnungen, Prachtmischung. 1000 Korn 1,40 M.
Zur Gewächshaus- und Zimmerkultur. Allgemein beliebt.

W *Begonia semperflorens* (immerblühende Begonien).

Die strauchartigen, nicht knollentragenden Begonien sind zur Bepflanzung von Gruppen und Teppichbeeten unentbehrlich.


13890 <i>alba</i> , weiss.	—	2	15
13894 <i>Anna Regina</i> 1 Gr. 2,80 M., 1000 Korn 40 3	—	52	25
Blüten in der Knospe dunkelkarminrot, im Aufblühen hellkarmin, im Verblühen dunkelrosa. Aeusserst reichblühende, effektvolle Gruppen- und Topfpflanze.			
13898 <i>atropurpurea</i> (Vernon) 1 Gr. 40 3	—	6	20
Hat sich als eine Gruppenpflanze I. Ranges erwiesen. Die jungen Blätter sind von dunkelgrüner Färbung, die aber, sobald als die Pflanzen der Sonne ausgesetzt sind, in ein schönes Dunkelrot mit Metallglanz übergeht. Die leuchtend karmesinroten Blüten mit goldgelben Staubfäden heben sich reizend von dem braunroten Laube ab.			
13902 <i>coccinea</i> (Vulcan), dunkelscharlach, dunkellaubig 1 Gr. 90 3	—	16	25
13906 <i>gracilis</i> , sehr zierlich, äusserst reichblühend, brillant rosa . . . 1 Gr. 1 M. 40 3	—	26	25
13907 " <i>Brilliant</i> . Blumen leuchtend scharlach, Blätter glänzend braunrot, neu 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 40 3	—	—	25
13908 " <i>Feuerball</i> , feurig karmesin, neu 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 3	—	—	25
13909 " <i>luminosa</i> . Blumen feurig dunkelscharlach; Blätter glänzend rotbraun, effektvoll, neu 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 40 3	—	—	25

Begonia semperflorens (Fortsetzung):

13910 <i>magnifica</i> , karminscharlach, sehr schön neu 1 Gr. 1 M. 80 3	—	32	25
13914 <i>rosea</i> , rosa	—	2	20 15
13918 beste Mischung	—	2	40 15
13922 <i>compacta alba</i> , niedrig, kompakt, weiss 1 Gr. 1 M. 40 3	—	26	25
13926 " <i>atropurpurea</i> (Zwerg-Vernon) 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 3	—	36	25
Aeusserst effektiv, zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.			
13927 " " fl. pl. (Little Gem., Bijon), gefüllte Teppichkönigin, prachtvoll 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 70 3	—	—	40
13930 <i>compacta rosea</i> , rosa . . . 1 Gr. 1 M. 20 3	—	22	25
13944 <i>hybrida</i> fl. pl., neue gefüllte gemischt, prächtig 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 3	—	—	30
13956 W <i>Begonia Schmidtii</i> , weiss . . . 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 3	—	—	25
Vorzüglicher Winterblüher, fürs temperierte Haus und Zimmer.			

DE *Bellis* (gefülltes Gänseblümchen, Maassliebchen oder Tausendschön).

Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sät von Juni-August, unter Glas oder ins Freie, in fein zubereiteten Boden, pikiert und pflanzt dann, wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle. Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von grossem Effekte.



14000 <i>perennis</i> fl. pl., der Same ist nur von ganz extra gefüllten Blumen gewonnen, I. Qualität	110	—	2 60 15
14004 " fl. albo pleno, reinweiss, ganz konstant	100	—	2 40 15
14008 " <i>maxima</i> fl. pl., extra grossblumige in schönster Mischung	130	—	3 — 20
14010 " <i>maxima ranunculiflora</i> fl. pl., extra grossblumige ranunkelblütige Spielarten, prächtig	—	—	3 60 25
14012 " fl. pl. Longfellow, dunkelrosa, sehr grossblumig	140	—	3 20 20
14016 " fl. pl. Schneeball, schneeweiss, sehr grossblumig	150	—	3 50 25
14018 " <i>monstrosa alba</i> fl. pl., extra gefülltes weisses Riesen-, neu 10 Port. 4,50 M.	—	—	50
14020 " " <i>rosea</i> fl. pl., extra gefülltes rosenrotes Riesen-, neu 10 Port. 4,50 M.	—	—	50



Bouvardia.

14024 S <i>Benincasa cerifera</i> , Wachs Kürbis	12	—	30 10
14030 M <i>Bidens atrosanguinea</i> (Dahlia Zimapani), dunkelblutroter Zweizahn, langstielige Schnittblume . . .	30	—	80 15
Aussaat im März, ins Mistbeet; Aupflanzung im Mai.			
14040 B <i>Bocconia japonica</i>	8	—	30 10
Hervorragende Dekorations- und Solitärpflanze mit grossen, blaugrünen Blättern und langer Blütenrispe, wird 2 m hoch. Der Same liegt lange und muss in Töpfe gesät und warm gestellt werden.			
14046 W <i>Bouvardia Jacquinii</i> , scharlachrot, prächtige Topfpflanze 1000 K. 5 M.	—	—	25
100 Korn 60 3	—	—	—

ME Brachycome (Kurzschopf).

Bildet 25 cm hohe, runde Büsche, die den ganzen Sommer hindurch blühen. Aussaat im März, ins warme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai. Zu Einfassungen ganz besonders geeignet.

14050	Brachycome iberidifolia, iberisblättrig, blau	20	—	50	10
14054	" iberidifolia alba, weiss	20	—	50	10
14058	" rosea, rosa	22	—	60	10
14062	" gemischt	20	—	50	10

Browallia.

Man sät im März warm aus, pikiert zeitig und pflanzt Ende Mai an Ort und Stelle. Sonnige, geschützte Lage und kräftige, lockere Erde sind zu bevorzugen. Höhe 30—50 cm. Blütezeit Juli-Oktober.

14072	OM Browallia Czerwiakowskii, dunkelblau	20	—	50	10
14076	OM " elata, blau	20	—	50	10
14080	" " alba, weiss	18	—	50	10
14084	" " purpurea, prächtig violett-purpur	—	1	20	15

14088	OK " Jamesoni, prächtig orange	—	—	—	25
14092	OK " speciosa major, 1 Gr. 1,40 M., 1000 K. 70	—	24	—	20

In Töpfen zu kultivieren; guter Winterblüher; Blumen gross, prächtig blau.

14096	JS Bryonia alba, weisse Zaunrube mit schwarzen Beeren	14	—	40	10
14100	JS " dioica, mit weissen Blumen und roten Beeren	10	—	30	10

Ausserst schnellwüchsig. Im April in Töpfe auszusäen und später auszpflanzen. Zur schnellen Bekleidung von Wänden, Zäunen etc. vorzüglich geeignet.

14110	SME Bryonopsis erythrocarpa, mit gestreiften Früchten	7	50	—	25
-------	---	---	----	---	----

14116	K Bryophyllum crenatum, Crassulaceae, schöner Winterblüher 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40	—	—	—	25
-------	--	---	---	---	----

14120	OM Cactalia sonchifolia (coccinea, Emilia flammea), hochrot	7	20	—	25
14124	" sonchifolia aurantiaca, goldgelb	7	—	—	25

14130	WZ Caladium, buntblättrige in Prachtmischung 1000 K. 7 M., 100 K. 80	—	—	—	30
-------	--	---	---	---	----

Bekannte Blattpflanze fürs Warmhaus und Zimmer.

Cajophora lateritia, siehe Loasa lateritia.
Calampelis scabra, siehe Ecremocarpus scaber.

14150	JE Calamintha alpina, früh- und reichblühend, blau, vortrefflich zu Steinpartien	80	—	1	90
-------	--	----	---	---	----

Calandrinia.

Niedrige Sommerblumen; im April an Ort und Stelle auszusäen. C. umbellata ist zweijährig; zu Einfassungen, niedrigen Beeten, Felspartien etc. geeignet, muss aber, um im ersten Jahre zu blühen, im März auf einem halbwarmen Kasten ausgesät und dann verpflanzt werden.

14160	OM grandiflora, grossblumig, rosa	12	—	30	40
14164	OM speciosa (Lindleyana), purpurviolett	2	—	10	10
14168	ME umbellata, doldenblütig, dunkelpurpurrot, prächtig	28	—	70	10

K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumige Pantoffelblume).

Bei Anzucht der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trockenem Sande vermischt auszusäen; die jungen Pflanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu beobachten ist bei den Pflanzen regelmässige Lüftung und Feuchtigkeit, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, die dann durch Tabakrauch oder Tabakslauge vertilgt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfpflanzen, ist zweijährig zu kultivieren, im Juli auszusäen und an einem hellen, trockenem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni.

14190	grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung	—	—	—	—
-------	---	---	---	---	---

	1 Gr. 3 M. —, 1000 Korn 40	—	—	56	30
--	----------------------------	---	---	----	----

14194	" getuschte in prachtvollem Farbenspiel	—	—	—	—
-------	---	---	---	---	---

	1 Gr. 1 M. 80, 1000 Korn 30	—	—	32	20
--	-----------------------------	---	---	----	----

14198	" getigerte Zwerg-, extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend	—	—	—	—
-------	---	---	---	---	---


	1 Gr. 3 M. 40, 1000 Korn 50	—	—	64	30
--	-----------------------------	---	---	----	----

14202	" getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben	—	—	—	—
-------	--	---	---	---	---

	1 Gr. 2 M. 20, 1000 Korn 40	—	—	40	25
--	-----------------------------	---	---	----	----

14206	" getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt 1 Gr. 2 M. 70, 1000 Korn 40	—	—	50	30
-------	--	---	---	----	----

14210	" hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2 M. 20, 1000 Korn 40	—	—	40	25
-------	--	---	---	----	----



Calceolaria hybrida grandiflora, getigerte und getuschte gemischt.

14220	OM Calceolaria pinnata, gelb, zu Gruppen	—	—	2	40
-------	--	---	---	---	----

14230	h K " rugosa, strauchartige, gewählte Sorten, extra 1 Gr. 5 M. 50	—	—	100	35
-------	---	---	---	-----	----

1000 Korn 60

Viel kleinblumiger als C. hybr., aber überaus reichblühend, in prächtigen Farben. Auch zum Auspflanzen ins Freie geeignet.

14234	" " strauchartige getigerte in prachtvollen Varietäten, extra . . . 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 60	—	—	110	35
-------	--	---	---	-----	----

14238	" " aurea (Goldregen), gelb	—	—	—	60
-------	-----------------------------	---	---	---	----

14242	" " nana, niedrige, von schönem und kräftigem Wuchse. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem ersten Preise ausgezeichnet . . . 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 60	—	—	110	35
-------	--	---	---	-----	----

14246	" " nana tigrina, niedrige getigerte 1 Gr. 6 M. 50, 1000 Korn 60	—	—	120	35
-------	--	---	---	-----	----


14258	" scabiosaefolia (californica), sehr reichblühend, gelb	12	—	30	10
-------	---	----	---	----	----

Calendula (Ringelblume).

Aussaat im Herbst oder Frühjahr, ins Land. Blütezeit Juni-September. Die hier aufgeführten gefüllten Sorten werden als langstielige Schnittblumen gern zu grossen Sträussen verwendet.

14280	hybrida, Bastard-Ringelblume, weiss	3	80	—	15
-------	-------------------------------------	---	----	---	----


14288	officinalis grandiflora fl. pl., sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelorange	3	80	—	15
-------	--	---	----	---	----



Calendula officinalis fl. pl. Meteor.

14292	officinalis grandiflora sulphurea fl. pl., sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb	3	60	—	15
-------	---	---	----	---	----

		1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port s
Calendula (Fortsetzung):				
14296	officinalis fl. pl. Le Proust, aprikosen- farben, dicht gefüllt	3	80	15 10
14300	fl. pl. Meteor, schön gestreift, goldorange mit hellgelb.	4	80	20 10
14304	rannunculoides fl. pl., schön gelb	2	40	10 10
14308	rannunculoides sulphurea fl. pl., schwefelgelb	2	20	10 10
14312	superba fl. pl., prächtig goldgelb, extra gefüllt	2	40	10 10
14316	fl. pl., gefüllte gemischt	2	20	10 10
14324	pluvialis, regenanzeigende Ringel- blume, weiss	2	80	10 10
14328	Pongei fl. pl., weiss, gefüllt	5	40	20 10



Calla aethiopica.

14340	KZ Calla aethiopica (Richardia aethiopica), prächtige Zimmerpflanze, weiss	24	—	60 10
14344	KZ " candidissima, blendendweiss	32	—	80 15
14348	" compacta (nana), niedrig	32	—	80 15
14352	" grandiflora devoniensis, sehr grossblumig, reinweiss, die allerschön. 1000 K. 5,50 M. 100 Korn 70 s	—	—	25
14356	" Perle von Stuttgart, ge- drungen, reichblühend, rein- weiss, prächt. 1000 K. 5,50 M. 100 Korn 70 s	—	—	25
Aussaat im März, in Töpfe.				
14360	⊙ M Callichroa platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb	12	—	30 10

⊙ M Calliopsis (Coreopsis, Schöngesicht).

Bei den Calliopsis sind die gelben und braunen Farbentöne am stärksten vertreten. Wegen ihres Blütenreichtums zu Gruppen und Rabatten sehr beliebt. Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet, oder Ende April direkt ins freie Land.

14370	Atkinsoni, grossblumig, gelb mit braun	3	40	15 10
14374	cardaminifolia hybrida, gelb, schön	4	—	20 10
14378	" atrosanguinea, blut- braun (purpurbraun)	5	80	20 10
14382	" nana-compacta atrosanguinea, niedrig, blutrot	6	40	20 10
14386	" bicolor, prächtig	6	40	20 10
14390	coronata, gekrönt, gelb mit braun	6	—	20 10
14394	Drummondii (basalis diversifolia, picta), gelb, prächtig	3	—	15 10
14398	tinctoria (bicolor), gelb mit braun	3	40	15 10
14406	" marmorata, gelb mit rotbraun	3	80	15 10
14410	" nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig	3	80	15 10
14412	" splendens, leuchtend gelb mit braun	3	20	15 10
14416	" hybrida fl. pl., gemischt	5	—	20 10
14420	" nana, niedrig, prächtig	4	40	20 10
14422	" Goldstrahl, leuchtend goldgelb mit purpurbraun, neu	—	1 80	20
14424	" marmorata	5	—	20 10
14428	" purpurea, braunrot	4	40	20 10

Calliopsis (Fortsetzung):

14430	Hohe Sorten gemischt	3	40	15 10
14432	Niedrige Sorten gemischt	4	—	20 10




Calliopsis.

14440	⊙ M Callirhoe pedata, fussförmige Schön- quellblume, glänzend karmesin	8	—	30 10
14444	♀ " verticillata (involverata), dunkel- rot, grossblumig	24	—	60 10
14456	Kh Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten gemischt . . . 1000 Korn 7 M. — s 100 Korn 80 s	—	—	25
Allgemein bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Die ziemlich harten Samen werden feucht und warm ausgesät; sie liegen 6—8 Wochen bis zum Aufgange.				

Campanula (Glockenblumen).

Die einjährigen Arten sind im März mässigwarm unter Glas oder im April direkt ins Land und die ausdauernden im Mai ins kalte Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, später ins Land zu pflanzen und wie die anderen Stauden zu behandeln. Sie lieben alle kräftigen Boden und freien, sonnigen Standort. Blütezeit Juni- August.

14468	⊙ E attica, dunkelblau, zierlich	40	—	1 — 15
14472	" alba, weiss	40	—	1 — 15
14476	♀ E carpathica, niedrig, reichblühend, blau	10	—	30 10
14480	" alba, weiss	8	60	30 10
14484	⊙ E dichotoma, prächtig blau, reichblühend	—	—	50 10
14488	♀ E fragilis, hellblau, schöne Ampelpflanze	—	—	4 — 20
14492	♀ grandis, blau, grossblumig	50	—	1 20 15
14496	" alba, reinweiss, grossblumig	66	—	1 60 15
14500	⊙ Loreyi (ramosissima), blau	32	—	80 15
14504	" alba, weiss	36	—	90 15
14508	⊙ macrostyla, violett, sehr grossblumig	—	—	1 30 15




Campanula Medium.

14512	♀ Medium alba, weisse Marienglocken- blume	6	80	20 10
14516	" alba fl. pl., gefüllte weisse	30	—	80 15
14520	" coerulea, blaue	7	60	25 10
14524	" fl. pl., gefüllte blaue	20	—	50 10
14528	" rosea, rosenrote	8	—	30 10
14532	" fl. pl., gefüllte rosenrote	40	—	1 — 15
14536	" einfache Sorten, gemischt	6	60	20 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Campanula (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14540 2/ Medium, gefüllte Sorten gemischt . . .	28	—	70 15
14544 " calycanthema, kelchblumenartige blaue	44	1 10	15
14548 " " alba, weisse	48	1 20	15
14552 " " rosea, rosa	—	1 80	15
14556 " " striata, dunkelblau gestreift auf weissem Grunde, prachtvoll	36	—	90 15
14560 " " Prachtmischung	40	1	15
14570 2/ mirabilis, von pyramidalem Wuchse, grossblumig, hellblau, schön 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 80 3	—	—	25
14580 2/ persicifolia, pfirsichblättrige Glocken- blume, blau	40	1	15
14584 " fl. albo, weisse	40	1	15
14588 " " pl., gefüllte weisse	100	2 40	20
14592 " " pleno, gefüllte blaue	—	4 40	25
14598 2/ pyramidalis, pyramidenförmige, blaue	16	—	40 10
14602 " fl. albo, weisse	16	—	40 10
14606 2/ Speculum, Venuspiegel, blauer	4 80	—	20 10
14610 " fl. albo, weisser	5 40	—	20 10
14614 " " pleno, gefüllter weisser	—	1 20	15
14618 " " pleno, gefüllter blauer	14	—	40 10
14622 " grandiflora, grossblumiger blauer	5 40	—	20 10
14626 " alba, grossblumiger weisser	5 80	—	20 10
14630 " procumbens, niedriger blauer	8	—	30 10
14634 " fl. albo, niedriger weisser	8	—	30 10
14638 " gemischt	5	—	20 10
14642 2/ perennierende Sorten gemischt	9	—	30 10



Canna, Crozys.

BZ Canna (Blumenrohr).

Ihre vielseitige Verwendung als Blatt- und Gruppenpflanze hat sie schnell allgemein bekannt gemacht. Es empfiehlt sich, die sehr harten Samen vor der Aussaat 1—2 Tage im lauwarmen Wasser, dem einige Tropfen Chlor oder Salzsäure beigemischt sind, einzuquellen. Man sät von Februar-März warm aus, bedeckt die Samen ziemlich stark mit Erde, pflanzt später in kleine Töpfe und darnach ins Freie, in kräftigen, tief gedüngten Boden, in geschützter, sonniger Lage.

14660 metallica, rotlaubig	15	—	40 15
14666 purpurea hybrida, rotlaubig	10	—	30 10
14668 variegata, buntblättrige	22	—	60 15
14670 Warscewicz (sanguinea), rotlaubig	10	—	30 10

Canna [Blumenrohr] (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14674 Zebrina, zebrastreifig	10	—	30 10
14676 Mischung	6	—	20 10
14680 " dunkellaubiger	8	—	30 10
BZ Canna, grossblumige frühblühende:			
14690 Alphonse Bouvier, grünlaubig, Blumen lebhaft hochrot	12	—	30 10
14696 Antoine Rivoire, grünlaubig, Blumen rosa, herrlich	12	—	30 10
14702 Fürst Bismarck, grünlaubig, Blumen, dunkelrot, extra	14	—	40 15
14704 Gladiolaeiflora, rotlaubige, gladiolenblättrige, reizend 100 Korn 2 M.	—	—	35
14706 Hofgartendirektor Lauche, rotlaubig, Blumen orange	22	—	60 15
14708 Kaiser Wilhelm, grünlaubig, Blumen zinnobers- scharlach	14	—	40 15
14714 Königin Charlotte. Grünlaubig, ungemein grossblumig, granatblutrot mit breitem gold- gelbem Rande, Prachtssorte I. Ranges	12	—	30 10
14720 Mad. Crozy, grünlaubig, feurig scharlachrote Blüten mit goldgelbem Rande, sehr grossblumig	12	—	30 10
14726 Souvenir d'Aza Gray, grünlaubig, lachsrot	10	—	30 10
14727 Souvenir du Président Carnot, rotlaubig, Blumen blutrot	12	—	30 10
14732 Trocadero, grünlaubig, orangescharlach	10	—	30 10
14740 Prachtmischung Crozy'scher Varietäten, nur grossblumige, reichblühende	8	—	30 10
14742 Prachtmischung grossblumiger dunkel- laubiger Hybriden	12	—	30 10
14744 " neuester grossblumiger Sorten	16	—	40 15

14750 2/ MB Cannabis gigantea, echter chines. Riesenhanf, 2 m hohe Blattpflanze	2 80	—	10 10
--	------	---	-------

2/ MF Capsicum annum

(spanischer Pfeffer, Beissbeere).

Von März—April ins Mistbeet oder in Töpfe auszusäen und später in geschützter, sonniger Lage auspflanzen.

14760 beerenförmiger (kirschenförmiger) roter (cerasi- forme)	4	—	20 10
14764 Celestial, Früchte konisch, weisslich gelb in scharlach übergehend; prächtig	5	—	20 10
14768 Elefantenrüssel, mit sehr langen, rüssel- förmigen, fleischigen, feurig scharlachroten Früchten	8	—	30 10
14772 Golden Dawn, mit grossen, leuchtend gold- gelben, hängenden Früchten, prächtig	6	—	20 10
14776 Kaleidoskop	6	—	20 10
Früchte in verschiedenen Färbungen, zuerst weiss, später in rot übergehend.			
14780 Kardinal, Früchte scharlach, ca. 25 cm lang und ca. 3 cm im Durchmesser	7	—	25 10
14784 langer (sichelförmiger) gelber (longum luteum)	5	—	20 10
14788 " " roter (longum)	4	—	20 10
14790 " " Cayenne (longum Cayennense)	4	—	20 10
14794 liebesapfelförmiger gelber (tomatiforme luteum)	4 80	—	20 10
14796 " roter (tomatiforme)	5	—	20 10
14798 Prince of Wales, mit zitronengelben Früchten, prachtvoll	6 80	—	20 10
14800 Procopps Riesen, Früchte gross, blutrot	7	—	25 10
14802 taschenförmiger monströser gelber (grossum monstruosum luteum)	5	—	20 10
14804 " monströser roter (grossum monstruosum)	5	—	20 10
14806 Tom Thumb, mit runden, scharlachroten Früchten	6	—	20 10
14808 Zwerg-Chili (nanum compactum), reizende Miniatur-Pflanze mit kleinen, korallenroten Früchten	5	—	20 10


14812 2/ S Cardiospermum Halicacabum, blasen- früchtiger Herzsamen, schöne Schling- pflanze mit ballonartigen Früchten	3 60	—	15 10
14813 2/ Carduus Kernerii, Sehr zierende zwei- jährige Distel mit grossen Blu- menköpfen von purpurroter Farbe (vorjährige Neuheit)	—	—	45
14814 2/ B Marianus, Mariendistel, 50 cm hohe Blattpflanze mit grossen, weiss- bunten Blättern 100 Kilo 70 M.	—	80	10 10

		1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
14816 hW	Carica Papaya, Melonenbaum	—	1 30	15
14818 BW	Carludovica palmata, schöne Blatt- pflanze 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 s	—	—	25
14820 ⊙	Castilleja indivisa 1000 Korn 2, — M. Blumen karmün, eingehüllt in scharlachrote Deckblätter; hübsch.	—	—	20
14822 ⊙	Carthamus tinctorius, färbender Saffor, dunkelorange gelb . . 100 Kilo — M.	1	—	10 10
14826 24	Catananche bicolor (coerulea alba), zweifarbige Rasselblume, blau mit weiss	5 40	— 20	10
14828 24	„ coerulea, blaue	5 40	— 20	10
14888 24	Cedronella cana, rot, wohlriechend, schön	48	1 20	15

⊙ M Celosia cristata (Hahnenkamm).

Aussaat Ende März oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, in lockere, leichte, sandige Erde. Die jungen Pflänzchen werden pikiert und anfangs geschlossen unter Glas gehalten. Ende Mai pflanzt man sie in Töpfe oder auf Kästen. Im freien Lande gedeihen sie an geschützten, warmen Stellen und verlangen fette, kräftige Erde. An reichlichem Begiessen darf es nicht fehlen.

14888 Hoher in bester Mischung	16	—	40	10
--	----	---	----	----



⊙ M Celosia cristata nana (Niedriger Hahnenkamm).

14896 Argentea.	14916 Coccinea.
14900 Atropurpurea.	14920 Kermesina.
14904 Atrosanguinea.	14924 Lutea.
14908 Aurea.	14932 Rosea.
14912 Chamois.	14936 Violacea.


Jede Sorte separat	140	—	3 20	20
14944 Beste Mischung, extra	120	—	2 80	15
14948 Empress (maxima)	166	—	3 80	25
Mit sehr grossen, leuchtend purpurroten Kämme und dunklem Laube.				
14952 Feuerkönig (Vesuv), feurig-zinnober, extra . .	120	—	2 80	20
14956 Pumila kermesina President Thiers, Glasgow Prize)	160	—	3 60	20
Mit karmesinroten Kämme, ganz distinkt und konstant.				
14960 Queen of Dwarfs	160	—	3 60	20
Sehr niedrig, mit sehr grossen, leuchtend rubinroten Kämme.				
14970 ⊙ M Celosia Huttoni, dunkellaubig, prächtig	76	—	1 80	15
14974 ⊙ M „ spicata (argentea linearis)	30	—	—	80 10
Leuchtend rosa, in silberweiss übergehend; zu Gruppen, zur Topfkultur, zum Schneiden und Trocknen.				

⊙ M Celosia pyramidalis plumosa (Federbusch-Celosie).

Prächtige Zierpflanze von 50—60 cm Höhe. Aussaat im April ins warme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai, in möglichst warmer, sonniger Lage. Blütezeit vom Juli bis zum Eintritt des Frostes.

14976 aurantiaca (aurea), orange gelb	8	—	—	30 10
14978 coccinea, feuerrot (scharlachrot)	8	—	—	30 10
14980 kermesina, karmesinrot	8	—	—	30 10
14982 Thompsoni (Triomphe de l'exposition), karmesin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll	15	—	40	10
14984 violacea, violett	8	—	—	30 10
14988 Prachtmischung	7	—	25	10
14994 Thompsoni magnifica aurea, goldgelb, neu . .	100	—	2 40	25
14996 „ magnifica coccinea, scharlachrot, neu . .	100	—	2 40	25
14998 „ kermesina, karmesinrot, neu	100	—	2 40	25
15000 „ isabellina, isabellenfarbig, neu	120	—	2 80	25
15002 „ purpurea, purpurrot, neu	100	—	2 40	25
15006 „ beste Mischung	50	—	1 20	15

Aeusserst effektiv als Gruppen- und Topfpflanzen.




Celosia pyramidalis plumosa.

Centaurea (Kornblume, Flockenblume).

Sie liefern ein geschätztes Schnittmaterial und sind zu Rabatten und grösseren Gruppen von guter Wirkung. Blütezeit Juni-Oktober.

15020 24 KB candidissima (argentea vera)	50	—	1 20	15
Sehr schöne Blattpflanze mit silberweissen Blättern. Vorzügliche Gruppenpflanze; auch in Töpfen fürs Kalthaus geeignet. Aussaat von Mai-Juni; Weiterkultur in Töpfen.				
15026 ⊙ KB Clementei, mit silberweissen Blättern	36	—	—	90 15
15030 ⊙ Cyanus, einfache Kornblume, viele Farben gemischt	2 80	—	—	10 10
15032 „ alba, weiss	3 60	—	—	15 10
15034 „ atropurpurea, dunkelpurpurrot	3	—	—	15 10
15036 „ azurea (Kaiser Wilhelm), reinblau	3	—	—	15 10
15038 „ rosea, rosenrot	4	—	—	20 10
15040 „ fl. pleno, gefüllte in schönster Mischung	10	—	—	30 10
15046 ⊙ E „ nana compacta, Zwerg-Kornblume, Mischung vieler Farben, zu Einfassungen geeignet . .	14	—	—	40 10
15052 ⊙ E „ nana compacta Victoria, von sehr niedrigem Wuchse, Blumen reinblau	14	—	—	40 10




Centaurea Cyanus fl. pl.

15056 ⊙ E depressa (pigmaea), niedrig, blau	2 20	—	—	10 10
15058 „ rosea, niedrig, rosenrot	2 20	—	—	10 10
15062 24 B gymnocarpa, Blätter silberweiss, geschlitz.	18	—	—	50 10
Ueberwinterung frostfrei.				
15066 ⊙ imperialis, Prachtmischung. Sehr grossblumig, wohlriechend, sehr widerstandsfähig; vortrefflich zur Binderei	28	—	—	70 15
15070 imperialis alba, weiss	32	—	—	80 15
15074 „ Armida, zartlila	40	—	1	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
Centaurea (Fortsetzung):				
15078	imperialis Favorita, brillantrosa...	40	—	15
15082	" Graziosa, dunkellila	40	—	15
15084	" gigantea alba, riesige reinweisse (neu)	60	—	15
15088	macrocephala, grossblumig, goldgelb ..	9	—	10
15090	montana, grossblumig, blau	60	—	15
15092	" alba, grossblumig, weiss	—	5	25
15096	moschata (Amberboa) alba, weisse Bisam-Flockenblume	6	80	20
15098	" atropurpurea, purpurrote	6	80	20
15104	" gemischt	6	60	20
15108	odorata, grossblumig, purpur, wohl- riechend	36	—	15
15112	" Chamaeleon. Sehr grossblumig, gelb und rosa, wohlriechend; ausgezeichnet zum Schneiden ..	120	—	25
15116	" Margaritae. Grossblumig, rein- weiss, wohlriechend; prächtige Schnittblume, höchst wertvoll zur feinen Binderei	30	—	15
15120	" schöne Mischung	40	—	15
15124	suaveolens, wohlriechend, grossblumig, gelb	9	—	10
Centranthus [Valeriana] (langröhriger Baldrian, Spornblume).				
Aussaat im April, direkt ins Land. Blütezeit von Juni-August. 30—40 cm hoch. Zu Gruppen geeignet.				
15138	macrostemon, grossröhrige Sporn- blume, rot	4	—	10
15140	" albus, weiss	4	40	20
15142	" bicolor, rosa mit weiss	4	40	20
15144	" carneus, fleischfarbig	4	40	20
15146	" gemischt	4	—	10
15148	E nanus, niedrig, rot	5	80	20
15150	E " albus, niedrig, weiss	4	40	20
15152	E " bicolor, niedrig, rosa mit weiss	4	40	20
15154	" " gemischt	4	40	20
15158	KS Centrosema grandiflora, reichblühende Schlingpflanze mit rotvioletten Blumen	60	—	15
15162	KS Cephalandra palmata, prachtvolle aus- dauernde Schlingpflanze	—	1	15
15166	21E Cerastium Biebersteinii, Biebersteins Hornkraut, weissblättrig ..	15	—	10
15170	21E " tomentosum, silberweiss-blättrig, echt	90	—	15
Ausdauernde Stauden, die wegen ihres niedrigen Wuchses und der weissbehaarten Belaubung zu Einfassungen, Felspartien etc. sehr beliebt sind. Bevorzugen sonnige Lage und trockenen, steinigen Boden.				
15180	○ Cerinthe gymnantra, Wachsblume, gelb und braun; gutes Bienenfutter Aussaat im April, ins freie Land.	5	20	10
15190	21B Chamaecence Casabonae, Fischgräten- distel	26	—	15
Sehr schöne Dekorations-Blattpflanze; Blätter dunkelgrün mit braunen Stacheln.				
15194	21B " diacantha, Elfenbeindistel	18	—	10
Schöne Dekorationspflanze mit weissen Streifen und Stacheln.				
Zwei ausdauernde Stauden, die auch in Töpfen kultiviert, gut zu verwenden sind.				
○E Cheiranthus maritimus (Meerstrandslevkoje).				
Aussaat von April-Mai direkt ins Freie. Sie wird 20 bis 30 cm hoch, ist sehr reichblühend, stellt gar keine Ansprüche an Boden und Pflege und blüht von Juni-August.				
16200	Cheiranthus maritimus, rot 100 Kil. 190 M.	2	—	10
16202	" maritimus albus, weiss. 100 Kil. 190 M.	2	—	10
16206	" " Crimson King, karmesinrot	3	40	15
16210	" " Fairy Queen, Feenkönigin, leuch- tend rosa	3	40	15
16214	" " luteus, gelb	2	60	10
16218	" " gemischt	2	20	10
16230	21 Chelone barbata coccinea (Pentstemon), scharlachrote Bart-Schildblume	6	—	10
16284	" barbata hybrida, viele Farben gemischt	6	80	20
16288	" " Torreyi, ziegelrot, prächtig	4	40	20
Die Chelonen sind aussert dankbare, schön blühende Stauden, die im Juni-Juli ausgesät, im nächsten Frühjahr einen herrlichen Flor entfalten. Vortrefflich zum Schneiden.				

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
16250	○MB Chenopodium atriplicis, meldenartiger Gänsefuss. Blattpflanze mit purpur- roten Blättern und roten Blüten; schön in hohen Gruppen	6	—	10
○ Chrysanthemum (Wucherblume). Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dekorations-Toppflanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mässig warm. Ueberwinterung frostfrei.				
16260	carinatum album, weiss	5	—	10
16262	" album grandiflorum (Nordstern), rie- senblumige weisse, schöne Schnittblume (vorjähr. Neuheit) 10 Port. 3 M.	—	—	35
16264	" annulatum (Eclipse), orange, scharlach, geringelt	8	80	30
16268	" atrococcineum, feurig-scharlachrot	7	20	25
16272	" " flore pleno, gefüllt, prachtvoll ..	18	—	10
16274	" Burridgeanum (tricolor), weiss mit rosa	6	80	20
16276	" Chamaeleon, sehr grossblumig, hellbrunze, später in isabellengelb übergehend ..	8	—	10
16278	" coccineum grandiflorum, grossblumig, scharlachrot	7	40	25
16280	" Dunnetti fl. albo pleno, weiss, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden	20	—	10
16284	" " fl. aureo pl., goldgelb, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden	18	—	10
16288	" Golden Feather (hybridum fol. aureis), Goldfeder, gelbblättrig, einfache gemischt	5	80	20
16292	" hybridum fl. pl. Blumen in den ver- schiedensten Färbungen, orange, schar- lach, purpur, rosa, weiss u. s. w., extra gefüllt	20	—	10
16296	" luteum, gelb	4	60	20
16300	" plenissimum foliis aureis, gefüllte gelbblättrige in prachtvoller Mischung	32	—	15
16304	" purpureum, purpurrot	6	60	20
16308	" " fl. pl., purpurrot, gefüllt	18	—	10
16312	" " grandiflorum, grossblumig, pur- purrot	7	40	25
16316	" Mischung einfacher Sorten	4	80	20
16318	" " extra gefüllter Sorten, prachtvoll	20	—	10
16320	" radiatum album (Stern von Thüringen), Blumen radförmig, mit ge- röhrten Randblüten, weiss	12	—	10
16322	" " aureum (Goldrad), mit geröhrten, goldgelben Randblüten	24	—	10
16330	" " hybridum, geröhrte gemischt	28	—	10



Chrysanthemum carinatum, einfache.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Chrysanthemum (Fortsetzung):

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
16334 ① coronarium fl. pl., gefüllt, gelb	3 40	15 10	
16336 " album fl. pl., gefüllt, weiss	3 40	15 10	
16338 " compactum fl. pl., weisse Perle, reinweiss	15	40 10	
16340 " nanum fl. pl., niedrige gefüllte gelbe	36	90 15	
16342 segetum grandiflorum „Gloria“. Grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte; ausgezeichnete Schnittblume	12	30 10	
16344 " grandiflorum Helios. Grossblumig, reingoldgelb; vortreffliche Schnittblume	24	60 10	
16350 h K frutescens (Marguerite), ausdauernde Topfpflanze, Winterblüher, weiss	24	60 10	
16360 2 K indicum fl. pl. (Winteraster). Allbekannte Topf- und Zimmerpflanze, von extra gefüllten Varietäten gesammelt	—	6 40 25	
16364 " pomponicum fl. pl., extra gefüllte kleinblumige, Pompon-Varietäten in vielen, schönen Sorten	—	6 80 25	
16370 ① inodorum plenissimum, Blumen schneeweiss, extra gefüllt, vortrefflich zur Binderei	18	50 10	
16372 inodorum fl. pl. „Brautkleid“, reizende niedrige Spielart der vorstehenden Art (vorjähr. Neuheit)	—	10 Port. 3 M.	35
16380 2 K japonicum fl. pl. (japanische Winteraster). Beliebte Modelblume in herrlichen Varietäten und Farben; extra gefüllt; gesuchte Zimmerpflanze	—	6 60 25	



Chrysanthemum maximum.


16890 2 maximum Perfektion. Grossblumig, weiss	20	50 10	
Sehr reich und lange blühende Schnittblume.			
16394 " Prinzessin Heinrich	24	60 10	
Von gedrungenem, kugeligem Wuchse; äusserst reich und lange blühend. Blumen von schöner Form, gross, reinweiss. Prächtige Zierstände und vortreffliche Schnittblume.			

K Cineraria.

Allgemein beliebte, reichblühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Die Anzucht ist dieselbe wie die der Begonien u. Calceolarien. Hauptbedingung ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung trockner Luft, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden.

Meine Cinerarien erhielten auf der Weltausstellung in Chicago 1893 den I. Preis.

16420 hybrida, I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brilliantesten Farben 1 Gr. 1,50 M., 1000 Korn 50 s	—	26	25
16424 " II. Rang, gute Sorten . 1 Gr. 1,30 M., 1000 Korn 40 s	—	22	20
16428 " coerulea, azurblau, schön. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem I. Preise ausgezeichnet 1 Gr. 1,20 M., 1000 Korn 40 s	—	20	20



Cineraria hybrida grandiflora.

16438 hybrida nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges . . . 1 Gr. 1,70 M., 1000 Korn 60 s	—	30	25
16442 " nana atrosanguinea, dunkelblutrote Zwerg-, sehr schön 1 Gr. 1,70 M., 1000 Korn 60 s	—	30	25
16446 " kermesina, karmesinrote Zwerg- 1 Gr. 1,70 M., 1000 Korn 60 s	—	30	25
16458 " grandiflora (maxima), prächtige grossblumige Varietäten 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 80 s	—	40	35
16464 " alba, grossblumige weisse 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 80 s	—	40	35
16468 " atrosanguinea, grossblumige dunkelblutrote, sehr schön 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 80 s	—	40	35
16472 " kermesina, grossblumige karmesinrote, schön 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 70 s	—	36	30
16476 " nana, prächtige grossblumige Zwerg- . . 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 1 M.	—	48	35
16480 " azurea, grossblumige azurblaue Zwerg, reizend 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 1 M.	—	48	35
16484 " kermesina, grossblumige karmesinrote Zwerg- 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 70 s	—	36	30
16490 " plena, gefüllte, gute Qualität 1 Gr. 1,60 M., 1000 Korn 60 s	—	30	25
16494 " plenissima, dicht gefüllte grossblumige Sorten, prachtvoll . . . 1 Gr. 2,80 M., 1000 Korn 1 M.	—	52	40
16510 2 K maritima, ausdauernde Kalthaus-Staude mit silberweissen Blättern, Blüten gelb	6 60	20 10	
16514 " candidissima, niedrig, mit blendendweissen Blättern, prächtige Einfassungs- und Gruppenpflanze, Blüten gelb	7	25 10	
16518 " Diamant, Blätter reinweiss, die allerschönste Spielart	60	1 40 15	
16530 2 Cirsium pulcherrimum, Federdistel, violett, dekorative Blattpflanze	12	30 10	
16534 2 Velenowskyi, weiss, später violett, schön	26	70 15	

③ Clarkia.


Die reichblühenden Clarkien gehören zu den schönsten, farben- und formenreichsten Sommerblumen. Aussaat im April direkt an Ort und Stelle ins Land. Blütezeit von Juli-September. Cl. elegans wird bis 1 m und Cl. pulchella nur 30—40 cm hoch.

16540 elegans alba plena, gefüllte weisse	—	50 10	
16544 " carminea plena, gefüllte karmesinrote	—	50 10	
16548 " rosea plena, gefüllte rosenrote	—	50 10	
16552 " violacea plena, gefüllte violette	10	30 10	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Clarkia (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
16556 elegans Purple King, rosapurpur, extra gefüllt	—	—	50 10
16560 " Salmon Queen, lachsrosa, extra gefüllt	16	—	40 10
16564 " gefüllte Gemischt	—	—	40 10
16570 pulchella, rot, hübsch	3 60	—	15 10
16574 " alba, weiss	3 60	—	15 10
16578 " Tom Thumb, weissblühende niedrige	8 80	—	15 10
16582 " flore pleno, rot, gefüllt	4	—	20 10
16586 " integripetala, ganzrandig, rot	3 80	—	15 10
16590 " fl. pleno, ganzrandig, gefüllt, rot	4 40	—	20 10
16594 " alba, weiss, ganzrandig	3 80	—	15 10
16598 " flore pleno, weiss, gefüllt	7 60	—	25 10
16602 " Mrs. Langtry, reinweiss mit leuchtend karmesinroter Mitte	3 80	—	15 10
16608 " marginata, rot mit weissem Rande	3 80	—	15 10
16612 " flore pleno, gefüllt	5	—	20 10
16616 " pulcherrima, brillant-karminrot	3 80	—	15 10
16620 " fl. pleno, brillant-karmin, gefüllt	4 80	—	20 10
16628 " einfache Sorten in schöner Mischung	3 40	—	15 10
16630 " gefüllte " " "	4	—	20 10
16632 " Cleome speciosa, purpur, prachtvoll	10	—	30 10
16634 W Clerodendron fragrantissimum, weiss, sehr wohlriechend 1000 Korn 14 M.	—	—	30
1000 Korn 1 M. 60 3	—	—	90 15
16638 K Clethra arborea, weiss, wohlriechend	—	—	30
16640 hK Clanthus Dampieri, australische Prachtwicke, leuchtend tief scharlach mit schwarzen Flecken, importierter Same	—	3	20
16644 " Dampieri, eigener Ernte 1000 K. 20 M., 100 K. 2,40 M.	—	—	40
16646 " „Deutsche Flagge“, schwarz-weiss-rot. 100 Korn 4 M.	—	—	50
16648 " puniceus, karmesinscharlach	—	1 20	15
Man sät sie im Frühjahr in Töpfe, die man warm stellt und pflanzt sie später einzeln in kl. Töpfe, in eine Mischung von Haideerde, verrottem Lehm, Sand und Kompost. Die Pflanzen müssen gegen anhaltende Nässe geschützt werden. Die Farbenpracht der Blumen ist unvergleichlich schön. Sie gehören zu den holzartigen Pflanzen fürs Kaltheus und können im Sommer in sonniger, geschützter Lage ausgepflanzt werden.			
16660 " ME Clintonia elegans, niedliche blaue Clintonie	46	—	1 10 15
16664 " pulchella, blau mit weiss, zierlich	150	—	3 40 20
16668 " alba, weiss	150	—	3 40 20
Der Lobelia ähnliche, niedrige Blümchen, die auf Beeten als Einfassung, in Töpfen und Ampeln, Felspartien etc. von ausserordentlich zierlicher Wirkung sind. Auszusäen im März, in Töpfe (den sehr feinen Samen nicht zu bedecken), zu pikieren und Ende Mai auszusäen. Sie lieben sonnige Lage und leichten, lockeren Boden.			
16672 ZW Clivia (Imantophyllum) nobilis, Prachtmischung. 100 Korn 8 M.	—	—	60
10 Korn 90 3	—	—	—



Cobaea scandens.

Cobaea.

Nimmt unter allen blühenden Schlingpflanzen den ersten Platz ein. Ist mehrjährig, wenn bei 5 Grad R. überwintert; wächst sehr schnell und bringt eine Menge grosser, glockenförmiger Blumen hervor. Auszusäen im März, in Töpfe, mässig warm, und in kleinen Töpfen heranzuziehen, bis man Ende Mai auspflanzt.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
16678 KS Cobaea scandens, kletternde Cobaea, bläulich-violett; auch fürs Freie, zur Bekleidung von Balkons, Lauben, Fenstern etc. vorzüglich zu verwenden	32	—	80 15
16682 " scandens fl. albo, weiss	48	—	1 20 15
16690 " S Coccinea indica (Cucurbitaceae), Schlingpflanze mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und karminroten Früchten	20	—	50 10
16700 WB Coleus hybridus, von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen. 1 Gr. 0,90 M.	—	—	14 25
1000 Korn 50 3	—	—	—
Bekannte, schöne, farbenreiche Blattpflanze fürs Warmhaus und zu Teppichbeeten etc.			
16710 " neue grossblättrige Zwerg- (macrophyllus nanus), dunkellaubig, besonders zu Teppichbeeten geeignet. 1 Gr. 2,50 M.	—	—	30
1000 Korn 1 M.	—	—	—
16720 " hybridus ornatus, prachtvoll, buntblättrige Sorte 1 Gr. 3 M.	—	—	30
1000 Korn 1,10 M.	—	—	—
17722 " salicifolius „Papagei“, neueste buntblättrige Hybriden mit schmalen Blättern von reizender Färbung (vorjähr. Neuheit) 100 Port. 30 M.; 10 Port. 3,60 M.	—	—	40


Collinsia.

20—30 cm hoch, zu Einfassungen und Rabatten wertvoll. Im März-April direkt ins Freie auszusäen und später auf 20 cm Abstand zu verziehen. Blütezeit von Juni-August.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
16730 bartsiaefolia, lila	4 40	—	20 10
16734 bicolor candidissima, blendendweiss	1 80	—	10 10
16738 " carnea, fleischfarbig	1 80	—	10 10
16742 " major, weiss mit violettrot, grossblumig	1 80	—	10 10
16746 grandiflora, blau, grossblumig	3 80	—	15 10
16750 " carminea, prächtig	6	—	20 10
16754 multicolor, vielfarbig, prächtig	1 60	—	10 10
16756 " marmorata, weiss mit rosa marmoriert	1 60	—	10 10
16760 tinctoria purpurea, rotviolett, grossblumig	6	—	20 10
16762 verna, himmelblau mit weiss, prächtige Frühlingsblume	3 80	—	15 10
16764 violacea, violett	2 20	—	10 10
16768 gemischt	1 60	—	10 10
16780 " E Collomia coccinea, scharlachrote Kolonie	1 60	—	10 10
16790 " M Commelina coelestis (tuberosa), himmelblau	10	—	30 10
16794 " coelestis alba, weiss	8	—	30 10
16798 " variegata, weiss und blau	10	—	30 10
16806 " Convallaria majalis, Maiblume, weiss	28	—	70 15

Convolvulus (kriechende Winde).

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
16810 " E Cupanias, lila, dunkel gefleckt	1 40	—	10 10
16816 " KS mauritanicus, reichblühende, azurblaue Ampel- und Topfpflanze	22	—	60 10
16820 " E tricolor, dreifarbig niedrige Winde, blau	1 40	—	10 10
16824 " albus, weiss	1 40	—	10 10
16826 " azureus, dunkelblau	1 40	—	10 10
16828 " kermesinus violaceus, karmesin-violett	1 20	—	10 10
16832 " roseus, zart rosenrot	1 20	—	10 10
16836 " splendens, braunviolett	1 20	—	10 10
16840 " subcoeruleus, blassblau	1 20	—	10 10
16844 " striatus (variegatus), gestreift	1 40	—	10 10
16852 " Mischung 100 Kil. 100 M.	1 20	—	10 10



Cordyline indivisa latifolia.

WB Cordyline (Dracaena, Drachenbaum).

Sind wegen ihrer Anspruchlosigkeit bekannte Dekorations-Blattpflanzen fürs Warmhaus und Zimmer. Aussaat warm, in Töpfe.

australis, siehe Dracaena australis.

16860 **congesta**, extra 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M. — — — 30

16880 **indivisa** 10000 Korn 7 M., 1000 Korn 80 M. — — — 15

16886 „ **latifolia**, vorzügliche Marktpflanze

10000 Korn 9 M., 1000 Korn 1 M. — — — 20

16890 „ **major**, sehr beliebte, prächtige

Handelspflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern

10000 K. 18 M., 1000 K. 2 M. — — — 30

16894 **lineata** 10000 Korn 9 M. — — — 15

1000 Korn 1 M.

16910 24 **Coreopsis grandiflora**, sehr gross-

blumig, leuchtendgelb, prachtvolle

Schnittblume 9 — — 30 10

16920 24 **Coronilla elegans** (zierliche Kronwicke),

äusserst reichblühend, zartrosa, sehr

empfehlenswert 22 — — 60 10

16924 10 M **Cosmanthus fimbriatus**, gefranste

Schmuckblume, lila 18 — — 50 10

16930 10 **Cosmea bipinnata alba**, weiss 12 — — 30 10

16934 „ **bipinnata Mammut**, sehr schöne,

grossblumige Hybriden,

vortrefflich zum Schneiden

16938 „ **purpurea**, purpurrot 12 — — 30 10

16942 „ **hybrida Klondyke**, grossblumig,

leuchtend orange, prachtvoll 100 — 2 40 20

Die Cosmeen sind sehr zierliche, bis 1 m hohe Gruppenpflanzen und

Schnittblumen. Aussaat von März-April, unter Glas. Auspflanzung

gegen Ende Mai, in geschützter Lage.

16950 10 M **Cosmidium Burridgianum**, dunkel-

braun, goldgelb umsäumt 4 80 — 20 10

16960 10 **Crepis barbata**, bärtiger Pipau, gelb

16964 10 „ **rubra**, roter Pipau oder Christus-

auge 5 80 — 20 10


16968 „ **fl. albo**, weisser Pipau 4 80 — 20 10

Aussaat im Frühjahr oder Herbst an Ort und Stelle.

16980 24 E **Crucianella stylosa**, langgriffeliges

Kreuzblatt, rosefrot; zu Felsen-

partien und Einfassungen vortrefflich



Crucianella stylosa.

16990 10 MSF **Cucumis angulneus (flexuosus)**, Schlan-

genfrucht 7 40 — 25 10

16996 10 MSF „ (**Cucurbita**) **perennis**, im Freien

ausdauernde Gurke (Kürbis) 24 — — 60 10

17014 10 MSF **Cucurbita argyrosperma**, Zierkürbis

mit silberweiss geränderten,

essbaren Kernen 6 — — 20 10

17022 „ **Lagenaria depressa**, plattge-

drückter Flaschenkürbis,

mit grossen, weissen Blu-

men, zu Lauben 5 50 — 20 10

17026 „ **leucantha longissima**, läng-

ster Flaschenkürbis 5 50 — 20 10

Trägt bis 2 m lange, interessante

Früchte, zu Lauben vorzüglich ge-

eignet.

„ übrige siehe unter Gemüsesamen

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.


— Zierkürbisse.

— Zierkürbisse.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

KZ *Cyclamen persicum giganteum*,
Riesenblumige Spielarten:

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
17156 <i>album</i> , reinweiss 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 s	—	15	45
17158 " <i>perfectum</i> , Blumen schneeweiss, ausser- ordentlich gross und von vollkommendster Form 1000 Korn 8,50 M., 100 Korn 1 M.	—	17	50
17160 <i>atrorubrum</i> , leuchtend dunkelrot 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1 M. 80 s	—	32	60
17164 <i>atrosanguineum</i> (Crimson King), Blumen prächt- tig dunkelblutrot und von grossem Effekt 1000 Korn 17 M., 100 Korn 1 M. 90 s	—	34	60
17166 fliederblau, reizend . . . 1000 Korn 15 M. 100 Korn 1,70 M.	—	—	60
17167 Kaiser Wilhelm, brillantkarmün 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M.	—	—	45
17168 <i>magnificum</i> , weiss mit rot gesprenkelt und schattiert 1000 Korn 4, — M., 100 Korn 50 s	—	8	30
17172 <i>purpureum</i> , purpur mit bläulichem Scheine 1000 Korn 7, — M., 100 Korn 80 s	—	14	40
17180 <i>roseum superbum</i> , prächtig karminrosa 1000 Korn 8, — M., 100 Korn 90 s	—	15	45
17184 Rosa von Marienthal, prächtig lilarosa 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 s	—	15	45
17185 Rubin, prachtvoll . . . 1000 Korn — M. 100 Korn — M.	—	—	70
17186 <i>salmonum</i> , leuchtend lachsrot, sehr schön 1000 Korn 25 M., 100 Korn 2,80 M.	—	—	70
17188 <i>splendens</i> , weiss mit rotem Schlunde 1000 Korn 3 M. 50 s, 100 Korn 50 s	—	7	30
17190 <i>violaceum</i> , rötlich violett. 1000 Korn 10 M. 100 Korn 1,20 M.	—	—	50
17192 riesenblumige in Prachtmischung 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 s	—	8	30
17193 <i>fimbriatum marginatum</i> (Victoria Cyclamen). Feingekrautes riesenblumiges Alpenveilchen in ver- schiedensten lebhaften Farben, als weiss mit rot, rosa mit scharlachrot, karmesin mit violett an den Blumenblättern usw. Die Farbe des Auges ist stets die gleiche der Randfärbung (vorjährige Neuheit) 10 Port. 6,50 M.	—	—	70
17197 Rokoko, Blumen riesig gross, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern . . 1000 Korn 35 M. 100 Korn 3,80 M.	—	—	80



Cyclamen persicum giganteum.

17198	⊙ MS	<i>Cyclanthera explodens</i> , Springgurke, <i>schnellwachsende Schlingpflanze</i> <i>mit zerspringenden, interessan-</i> <i>ten Früchten</i>	18	—	—	50	10
17200	⊙ MS	" <i>pedata</i> , rankende Scheibengurke, <i>sehr rasch wachsend</i>	5	60	—	20	10
17210	⊙	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , himmelblaue <i>Hundszunge</i>	1	60	—	10	10
17214	⊙ E	" <i>linifolium</i> , flachblättrige Hunds- <i>zunge, weiss</i> 100 Kil. 140 M.	1	60	—	10	10
17220	h K	<i>Cytisus Attleanus</i> , gelb, <i>prächtig, reich-</i> <i>blühende Topfpflanze</i>	—	—	—	1 80	15


KZ *Dahlia* (Georgine, Dahlie).Die Dahlien sind beliebte Modellblumen und zum Schneiden vom
höchsten Werte.

17230	<i>variabilis</i> , einfache Dahlien in bester Mischung	12	—	—	30	10
17234	" <i>Colossal</i> (neu), mit bis 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen, gemischt.	100	—	—	2 40	20
17236	" <i>dunkellaubige Hybriden</i> (neu), prächtig	—	—	5	—	30
17238	" <i>Halskrausen</i> , neu	—	—	3	—	25
17240	" einfache Kaktus-Dahlien in schönster Mischung	26	—	—	70	15
17242	" <i>Lucifer</i> , halbhoch, dunkellaubig, meist dunkelscharlach . . 1 Gr. 1 M. 20 s	—	—	20	—	50
17244	" <i>Miniatur</i> , sehr niedrige frühe	—	—	1 40	—	15
17246	" <i>striata</i> , gestreifte einfache	18	—	—	50	10
17250	" <i>nana</i> , niedrige gemischt, prächtig	18	—	—	50	10
17254	" <i>nana striata</i> , niedrige gestreifte in Mischung, sehr schön	20	—	—	50	10
17260	" <i>fl. pleno</i> , gefüllte Nummerblumen I. Ranges	80	—	2	—	20
17264	" <i>fl. pleno</i> , gefüllte gemischt, gute Qualität	48	—	1 20	—	15
17266	" <i>fl. pleno Juarezi</i> , gefüllte Kaktus-Dahlien in schönster Mischung	90	—	2 20	—	20
17270	" <i>fl. pleno Liliput</i> , gefüllte kleinblumige, vorzüglich zur Binderei	80	—	2	—	20
<hr/>						
17276	h K <i>Dasyllirion glaucophyllum</i> , sehr harte, dracaenenähnliche Topfpflanze mit langen, schmalen, blaugrünen Blättern, sehr dekorativ	—	—	—	70	15

Datura (Stechapfel).

Blatt- und Blütenpflanze, die besonders in Blattpflanzengruppen und
auf Rabatten sehr wirkungsvoll ist. Im März ins halbwarne Mist-
beet auszusäen, zu verpflanzen und später in geschützter, sonniger
Lage auszupflanzen. Blütezeit Juli-September.

17280 h K <i>arborea</i> (Brugmansia candida), gross- blumig, weiss, schön	—	—	3 60	—	25
17284 ⊙ M <i>ceratocaula</i> , hornstengeliger; Blumen gross, weiss, wohlriechend	12	—	—	30	10
17288 ⊙ M <i>fastosa alba plena</i> , gefüllt, weiss	7	80	—	25	10
17292 " <i>violacea plena</i> , gefüllt, violett	7	60	—	25	10
17296 " <i>Huberiana alba fl. pl.</i> , gross- blumig, weiss, gefüllt	8	—	—	30	10
17300 " <i>fl. pleno</i> , prächtige gefüllte Sorten gemischt	8	—	—	30	10
17304 ⊙ M <i>humilis flava</i> (clorantha) fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb	8	—	—	30	10
17308 ⊙ M <i>Metel</i> , glänzend weiss	3	—	—	15	10
17312 ⊙ M <i>Wrighti</i> (meteloides), weisslichlila mit Atlasglanz	3	80	—	15	10
⊙ <i>Delphinium Ajacis</i> fl. pl., Rittersporn, siehe Hauptflorblumen.	—	—	—	—	—



Delphinium nudicaule.

Delphinium (Rittersporn).

Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, ausser cardiopetalum, und für den Blumenschnitt von grossem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr, ins kalte Mistbeet; Auspflanzung im Sommer.

		1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
17530	24 Barlowi, grossblumig, dunkelblau, prachtvoll	1 Gr. 50 s	—	8 — 30
17532	24 Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch 1000 Korn 2 M. 40 s, 100 Korn 30 s	—	—	— 20
17534	⊙ cardiopetalum, violett, sehr reichblühend	3 80	—	15 10
17538	24 cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. 40 s	—	—	6 — 30
17542	24 caucasicum, himmelblau, schön	15	—	40 10
17548	24 chinense (grandiflorum) album, weiss .	12	—	30 10
17552	" azureum, azurblau	10	—	30 10
17556	" gemischt	12	—	30 10
17560	" pumilum album, weiss, niedrig	12	—	30 10
17564	" " coeruleum, blau	15	—	40 10
17568	" " violaceum, violett	8	—	30 10
17572	" " gemischt	9	—	30 10

Consolida fl. pl., siehe Hauptflorblumen.



Delphinium caucasicum.

17660	24 formosum, dunkelblau, prächtig	40	—	1 — 15
17664	" coelestinum, himmelblau	120	—	2 80 20
17670	24 nudicaule, scharlachrot, niedrig 1 Gr. 45 s	—	—	7 — 30
17674	24 perenne hybridum, Prachtsorten gemischt	9	—	30 10
17678	24 perenne hybridum fl. pl., Prachtmischung gefüllter Spielarten . . .	—	—	3 — 20
17680	24 speciosum glabratum, grossblumig, dunkelblau, wohlriechend	20	—	50 10

Einjähr. Rittersporn, siehe Hauptflorblumen.

24 Dianthus barbatus (Bartnelke).

Ihr grosser Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blumen machen sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich zur Bukettbinderei.

17700	albus, reinweisse	4 80	—	20 10
17704	" fl. pleno, gefüllte reinweisse	28	—	70 15
17708	atrosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote .	4 80	—	20 10
17712	" Dunnetti fl. pl., gefüllte dunkelblutrote .	28	—	70 15
17716	giganteus, riesenblumige in den prächtigsten Farben	—	—	60 10
17724	marginatus, weissgeränderte Varietäten . .	4	—	20 10
17728	" fl. pleno, schön weissgeränderte gefüllte Varietäten	28	—	70 15
17734	nigricans, schwarzrote, ganz konstant . . .	5	—	20 10
17738	oculatus marginatus (auriculaeformis), aurikelblütige mit weissem Auge und weissem Rande .	5	—	20 10
17746	Prachtmischung einfacher Sorten	3 60	—	15 10
17750	fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung . . .	28	—	70 15
17756	nanus compactus, niedrige kompakte in Prachtmischung	4 40	—	20 10
17760	" " albus, niedrige weisse	5	—	20 10
17766	" " fl. pl., gefüllte niedrige in Prachtmischung	36	—	90 15

24 Dianthus Caryophyllus fl. pl. (Topf- und Landnelken).


Aussaat der Topfnelken im April-Mai, mässig warm unter Glas, in leichte, sandige Erde. Zeitiges Pikieren und allmähliges Lüften ist zu empfehlen.

Topfnelken.

17800 Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges in bester Mischung 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M.



17830	Remontant, Chabaud-Nelken (französische immerblühende). Neue, harte Klasse, ca. 40—45 cm hoch, binnen 7 Monaten nach der Aussaat zur Blüte kommend, sehr reich- und äusserst lange blühend; Blumen von schöner Form	176	—	4 — 25
17831	" Chabaud-Nelke, canariengelb (Marie Chabaud), neu 1 Gr. 50 s	—	—	7 60 35
17832	" " reinweiss (Jeanne Dianis), neu	—	—	4 80 25
17833	" " scharlach (l'Étincelant), neu 1 Gr. 45 s	—	—	6 60 35
17836	" Riesen-, sehr grossblumig, neu	—	—	6 — 30
17840	" Riesen- von Nizza (neu), extra schöne riesenblumige, sehr frühe 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	—	—	— 50
17850	" Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), sehr früh- und reichblühend, prachtvoll 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M. 10 s	—	—	— 35



Dianthus caryophyllus fl. pl. „Remontant-Margaret-Nelke“.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

M Margareten-Nelken.

Im März auf kalte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und später in das freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren Blüten, die in der feinen Binderei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu erreichen, empfiehlt es sich, das Einpflanzen in Töpfe möglichst zeitig im Herbst vorzunehmen.

17860 Remontant-Margareten-Nelken in Prachtmischung. Halbhoch, Blumen von grosser Schönheit und von den mannigfachsten Färbungen, höchst wertvoll zur Binderei

17864 " Margaritae, dunkelscharlach, extra gefüllt

17868 " " gelbgrundige Spielarten, extra gefüllt

17872 " " gestreifte, gemischt, extra gefüllt

17876 " " weiss, extra gefüllt

17880 " " Riesen- (Malmaison), sehr schöne Farben, neu

17886 " " Riesen-, rein schwefelgelb (neu) 1 Gr. 70

17890 " " Riesen-, white Perfection (neu), grossblumig, reinweiss

17898 " " Zwerg-, Prachtmischung

2 Extra gefüllte Garten- oder Landnelken.

17940 Grenadin, glühend scharlachrote niedrige, sehr frühe

17944 gefüllte bunte Gartennelken I. Ranges gemischt, extra

17948 " frühblühende, meist einfarbige, extra

17952 " gelbgrundige, prächtig

17956 " frühblühende niedrige Wiener (nanus), reiches Farbenspiel

17960 " frühblühende niedrige Wiener, reinweiss (nanus albus)

17964 " remontierende Gartennelken gemischt, gute Qualität

M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke)

Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet diese eine vielseitige Verwendung für den Ziergarten, sowie zur Binderei. Blütezeit Juli bis Herbst.

18000 fl. pl., Mischung extra gefüllter Chineser-nelken



Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).

M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke)

18002 albus fl. pl., gefüllte weisse

18008 nanus atrosanguineus fl., dunkelblutrote Zwerg-, sehr schön für Gruppen

18012 " roseus fl., gefüllt, rosenrot

18022 imperialis fl. pl., Prachtmischung extra gefüllter Kaiser-nelken

18024 " albus fl. pl., extra gefüllte reinweisse

18026 " " striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rot gestreift

Dianthus chinensis fl. pl. (Fortsetzung):

18080 imperialis atrosanguineus fl. pl., extra gefüllt, dunkelblutrot

18040 " plenissimus pictus, extra gefüllt, schön gezeichnet

18044 " rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, rot und weiss gestreift

M Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus), einfache Heddewigs (Riesen-) Nelke:

18080 Prachtmischung vieler Varietäten, extra

18084 albus, Königin von Holland, grossblumig, reinweiss

18088 atrosanguineus, prächtig dunkelblutrot

18092 Crimson Belle, dunkelkarmesinrot

18096 Die Braut, schön gezeichnet, weiss mit purpurner Mitte

18100 Eastern Queen, Königin des Ostens, sehr effektiv gezeichnete rosa Varietäten

18110 albus grandiflorus plenissimus, dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll

18112 atropurpureus fl. pl., dunkelpurpurrot, gefüllt

18114 " albo-marginatus fl. pl., Trauermantel, gefüllt, dunkelpurpur mit weissem Rande

18118 diadematus fl. pl., Diadem-Nelke, prachtvoll gezeichnete, dichtgefüllte gemischt, extra

18122 " nanus fl. pl., sehr schöne, niedrige

18124 grandiflorus striatus fl., sehr grosse, reinweisse Blumen mit dunkelkarmesin gestreift

18126 hybridus fl. pl., Prachtmischung, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet, sehr grossblumig

18136 " nanus fl. pl., reizende Zwergsorten in Prachtmischung, schön gefüllt

18140 " albus fl. pl., niedrige schneeweisse

18156 laciniatus, Schlitznelke (Riesen-nelke mit gefransten Blumen), Prachtmischung einfacher

18160 " albus, weiss


18164 " Feenkönigin. Blumen gross, von zart-lachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft; sehr reizend

18166 " punctatus (Prinzessin-Nelke). Punkt-tierte Schlitznelke, prächtigstes Farbenspiel (vorjährige Neuheit)

18168 " salmoneus (Lachskönigin). Lachsrot, im Verblühen in Lachsrosa übergehend; prächtig

18170 " Vesuv, orangescharlach, sehr effektiv, neu

18172 " violaceus, leuchtend violett



Dianthus Heddewigi laciniatus.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
Dianthus chinensis Heddegi (giganteus) (Fortsetzung):			
18180 <i>laciniatus atropurpureus pl., gefüllt, dunkel-purpurrot</i>	18	—	50 10
18184 " <i>salmonaeus fl. pl., gefüllt blühende Lachs-königin, schön</i>	50	—	1 20 15
18188 " <i>fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt, extra</i>	48	—	1 20 15
18190 " <i>mirabilis, Wundernelke, Pracht-mischung, mit sehr tief geschlitzten Blumenblättern, neu</i>	44	—	1 10 15
18198 " <i>mirabilis fl. pl., gefüllte Wundernelke, prächtigstes Farbenspiel (vorjährige Neuheit) 100 Port. 30 M., 10 Port. 3,50 M.</i>	—	—	— 40
18200 2/ <i>Dianthus dentosus hybridus, gezähnte Nelke, lila und rot, sehr reich und lange blühend</i>	10	—	30 10
2/ Dianthus plumarius (moschatus), Federnelke.			
Die Federnelken sind ausdauernde Landnelken und wie diese zu kultivieren. Vermöge ihres reichen Blühens zur Binderei sehr gesucht.			
18210 Einfache Federnelken gemischt	2	—	10 10
18212 albus, einfache weisse	2	—	10 10
18216 fl. pleno, gefüllte Federnelken in schöner Mischung	34	—	90 15
18220 fl. albo pleno, gefüllte weisse	—	2	— 20
18222 fl. pl. Mrs. Sinkins, grossblumig, extra ge-füllt, weiss 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1,10 M.	—	—	— 10
18224 semperflorens, winterharte remontierende (immerblühende) Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter	40	—	1 — 15
18228 " <i>Cyclop, einfach, grossblumig, dunkelrosa mit karmesinrotem Ringe</i>	84	—	2 — 20
18240 0 ME <i>Diascia Barberae. Sehr reichblühend, lebhaftrosa; reizend für Einfassungen und niedrige Gruppen . 1 Gr. 35 3</i>	—	—	4 80 20
18244 2/ <i>Diclytra (Diclytra, Dientra) specta-bilis, tränendes Herz, karminrosa, prächtig 100 Korn 2,50 M.</i>	—	—	— 35
18250 2/ <i>Dietamnus Fraxinella albus, weisser Diptam</i>	12	—	30 10
18254 " <i>Fraxinella fl. rubro, roter Diptam</i>	6	—	20 10
2/ Digitalis (Fingerhut).			
Vortreffliche ausdauernde Gruppenpflanzen und Schnittblumen.			
18266 <i>Digitalis Buxbaumi, goldgelber Fingerhut</i>	2	40	— 10 10
18270 " <i>ferruginea gigantea, rostfarbiger Fin-gerhut, braun und gelb</i>	2	40	— 10 10
18274 " <i>gloxiniaceflora, punktierte Varietäten</i>	7	40	— 25 10
18276 " <i>grandiflora, niedrig, goldgelb</i>	—	—	1 10 15
18278 " <i>purpurea, purpurroter Fingerhut</i>	2	—	— 10 10
18282 " <i>fl. albo, weisser Fingerhut</i>	4	80	— 20 10
18283 " <i>purpurea monstrosa, gemischt, prächt-ige riesenblumige Spielarten</i>	7	20	— 25 10
18286 " <i>gemischt</i>	3	80	— 15 10
18300 0 S <i>Dolichos giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violett-roten Trauben blühend</i>	3	60	— 15 10
18304 0 S " <i>Lablab, rotblühend</i>	2	40	— 10 10
18306 " <i>fl. albo, weissblühend</i>	2	40	— 10 10
18310 0 S " <i>soudanensis, rosaviolett, sehr schön Aussaat Anfang Mai ins Freie.</i>	4	—	— 20 10
18314 2/ <i>Doronicum caucasicum, frühblühend, grossblumig, gelb 1000 Korn 2 M. 50 3</i>	—	—	— 25
18320 WB <i>Dracaena Draco, Drachenbaum</i>	14	—	— 40 25
18324 WB " <i>australis 1000 Korn 1 M. 50 3</i>	—	—	— 20
18328 WB " <i>(Cordylina) rubra, I. Qualität 1000 Korn 20 M.</i>	—	—	— 40
100 Korn 2 M. 20 3	—	—	— 40
Allbekannte, beliebte Zimmerpflanzen, im Sommer im Freien aushaltend. Kultur wie diejenige der Cordylinen.			

Dracocephalum (Drachenkopf).

Aeusserst dankbar blühende Pflanzen, zu Gruppen und Rabatten. D. moldavicum ist einjährig und wird im April direkt an Ort und Stelle ins freie Land gesät. Blütezeit Juni bis August.

Sehr gesuchtes Bienenfutter!

18344 2/ E <i>Dracocephalum argunense, hellblau, schön</i>	7	60	— 25 10
18348 0 " <i>moldavicum, türkischer, blau, vorzüglichste Sorte zu Bienenfutter</i>	1	—	— 10 10
18350 " <i>fl. albo, weiss</i>	1	—	— 10 10
18360 0 M <i>Eccremocarpus scaber (Calampelis scabra), Schönebe, Schönränke, mit herrlichen, gelbroten Blumenbüscheln</i>	36	—	— 90 15
Mehrjährige Schlingpflanze fürs Kalthaus, die im Sommer auch ausgepflanzt werden kann. Rankt nicht sehr hoch, ist aber in ihrem Blütenflor reizend schön.			



K Echeveria (Dachwurz).

Fettpflanzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten ausgepflanzt, effektiv wirken. Die feinen Samen werden in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe bedeckt. Später pflanzt man sie in kleine Töpfe in recht sandige Erde. Man überwintert sie im Kalthaus oder Zimmer bei 5—6 Grad R. und begiesst nur wenig, da ihnen Nässe schädlich ist.

18368 <i>Echeveria agavoides 1000 Korn 1 M. 80 3</i>	—	—	— 25
18370 " <i>Desmetiana, prächtig 1000 Korn 2, — M., 100 Korn 30 3</i>	—	—	— 25
18374 " <i>metallica 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 3</i>	—	—	— 25
18376 " <i>Purpusi. Hart; Blätter weissbestäubt, Blumen orange 1000 Korn 1 M. 40 3</i>	—	—	— 20
18378 " <i>in schönster Mischung 1000 Korn 1 M. 50 3</i>	—	—	— 20
18382 2/ <i>Echinacea Helianthus (neu), rote perennierende Sonnenblume, pracht-volle Zierpflanze und äusserst wert-volle Schnittblume, 1 1/2 — 2 m hoch. 100 Port. 50 M., 10 Port 5 M. 50 3</i>	—	—	— 60
18390 0 S <i>Echinocystis lobata, schöne Cucur-bitacee, schnellwachsende Schling-pflanze</i>	16	—	— 40 10
18394 2/ <i>Echinops Ritro, Kugeldistel, blaue Honigdistel</i>	6	80	— 20 10
Sehr gesuchte Bienenweide; höchste dekorative, ausdauernde Staude mit 1 m hohem Blütenschaft und prachtvoll violettblauen Köpfen, die in der trockenen Binderei stets viel begehrt sind.			
18446 0 <i>Echium creticum (Kandischer Natter-kopf), sehr effektiv, scharlach, Bienen-futter</i>	8	—	— 30 10
18450 h K <i>Epacris hybrida, schöne Sorten ge-mischt 1000 Korn 2 M. 50 3</i>	—	15	— 30
Strauchartige Ericaceae, fürs Kalthaus und Zimmer.			
18452 2/ <i>Epilobium adenocaulon. Hoch; gross-blumig, lilarosa; sehr zierend</i>	36	—	— 90 10
18454 2/ E <i>Eremurus himalaicus, Blumen weiss, sternförmig 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M. — 3</i>	—	—	— 25


Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
18456 hK	Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 90 3	—	15	25
18460 24	Erigeron Coulteri (Berufungskraut), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume	60	1 40	15
18462 24	" aurantiacus, orange, hübsch, zum Schneiden	50	1 20	15



Epacris hybrida.

18464 24	Erigeron aurantiacus hybridus, prächtige Spielarten, zum Schneiden	48	1 20	15
18468 24	Erinus alpinus (Alpen-Leberbalsam), violettrot 1 Gr. 2 M. 50 3	—	—	30
18470 0	Erodium gruinum, kanadischer Reiher- schnabel, blau, Samen wetteranzeigend (ein natürlicher Hygrometer) Aussaat im März direkt ins freie Land.	3	—	15 10



18472 Pflanzen-Hygrometer.
Zeigt das Wetter 24 Stunden voraus an.
Tabellen auf starkem Karton mit 3 Reserve-
körnern . . . à Steck. 20 3, Dtzd. 2 M.
Gebrauchsanweisung auf dem Karton.

18476 24	Eryngium alpinum, Alpen-Mannstreu, dunkelblau	—	2 80	25
18478 24	" giganteum, Silberdistel (Riesen- Mannstreu), blaublühend	16	—	40 10
18480 24	" planum (glaucum), blane Manns- streu	4	—	20 10
Wirkungsvolle Solitär-Blattpflanzen zu Steinpartien und Rasen- plätzen.				
18484 0	Erysimum arkansanum (Schotendotter), schwefelgelb	3 40	—	15 10
18488 0	" Perofskianum, orange Aussaat im April, direkt ins Land.	2	—	10 10

18496 hK	Erythrina Corallodendron, Korallen- baum, schöne, holzartige Topf- pflanze, mit tief scharlachroten Blumen, fürs Kalthaus und Zimmer	—	1 20	20
18500 hK	" crista galli, Hahnenkamm- Korallenbaum, dunkelkirschrot- schöne Gruppenpflanze für den Sommer; Ueberwinterung frost- frei	26	—	70 25

Eschscholtzia.

Eine für alle Lagen passende, anspruchslose, beliebte Sommer-
blume, zu Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet.
Aussaat kann im Frühjahr und Herbst ins freie Land erfolgen.

18510	aurantiaca, dunkelorange	4 40	—	20 10
18514	californica, kalifornische, glänzend gelb	4 40	—	20 10
18518	" alba, weisse	4 80	—	20 10
18522	" fl. pl., gefüllte weisse	5 40	—	20 10
18526	" carminea (grandiflora rosea), distinkt, prachtvolle Färbung, grossblumig, karminrosa	12	—	30 10
18527	" erecta compacta „rosa carmin“ (Rose Queen), reizend	20	—	50 10
18528	" Karminkönig. Effektvolle Spielart mit grossen, sowohl in- wie auswendig herr- lich karminrosa gefärbten Blumen. Dunkelste rotblühende Spielart. Neu	—	2	— 20
18530	crocea, safrangelbe	4 40	—	20 10
18534	" flore pleno, gefüllte safrangelbe	5 40	—	20 10
18538	" rosea, im Aufblühen rosa	7 60	—	25 10
18544	" striata, gestreifte	5 60	—	20 10
18546	Douglasi, sehr frühblühend, gelb	10	—	30 10
18548	Mandarin, tief orange	10	—	30 10
18549	" erecta compacta, gedrungene Spielart	26	—	70 10
18552	maritima Golden West, grossblumig, zitronen- gelb mit goldgelben Flecken	6 80	—	20 10
18556	tenuifolia, dunkelblättrige, vielblumig, blass- gelb	12	—	30 10
18564	gemischt	4 40	—	20 10



Eschscholtzia californica.

18576 hK	Eucalyptus amygdalina, sehr harte Topfpflanze	30	—	80 15
18580	" globulus (Fieberheilbaum oder Blaugummibaum), prächtiger Baum	44	—	1 10 15
18584	" marginata, liefert vorzügliches Holz	—	1 20	15
Sehr dekorative, harte Pflanzen fürs Kalthaus und Zimmer. Warm auszusäen, später einzeln in Töpfe zu pflanzen und abzubärten.				
18588 0 E	Eucharidium Breweri, grossblumig, purpurrosa	—	1 20	15
18590 0 E	" grandiflorum, rot	5 60	—	20 10
18594	" album, weiss	9	—	30 10
18598	" roseum, rosenrot	9	—	30 10
18606 0 M	Eucnide bartonioides. Blumen pracht- voll, lebhaft zitronengelb 1 Gr. 40 3 Liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen.	—	7	— 25

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
18610 2M	Eupatorium ageratoides , Wasserdost, weiss, zu Gruppen	20	—	50 10
18614 0	" Fraseri , weiss, sehr schön	20	—	50 10
18616 K	" serrulatum , purpurrosa, schöner Winterblüher	—	2 40	25
18620	Euphorbia heterophylla , karmin	24	—	60 10
18624 0M	" variegata , Blätter weissbunt; sehr dekorative Blattpflanze Aussaat im April, ins Land.	6	—	20 10
0E Eutoca.				
Zu Einfassungen und Rabatten wertvoll. Ca. 25—30 cm hoch. Aus- saat im April ins Freie. Blütezeit Juni-August.				
18628	Eutoca viscida , klebrige, blau	4 80	—	20 10
18632	" Wrangeliana , blau, sehr schön	4	—	20 10
18636 K	Exacum affine . Sehr niedrig, lila, wohlriechend; vortreffliche Markt- pflanze 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 3	—	—	— 25
18642 0ME	Fenzlia dianthiflora (Gilia dianthoides), nelkenblütige Fenzlie, 8 cm hoch, rosalila, sehr zierlich	—	3 40	25
18644	" dianthiflora alba , weiss	—	3 40	25
18646	" rosea , rosa	—	3 60	25
18654 hK	Ferdinanda eminens , prachtvolle, aus- dauernde Blattpflanze fürs Kaltheus	—	2 40	20
18660 hW	Ficus elastica (Gummibaum). Vortreff- liche Zimmerpflanze, reiner Same 10000 K. 20 M., 1000 K. 2 M. 20 3 Aussaat warm.	—	—	— 30
18666 2I	Fragaria indica , reizende Ampel- pflanze mit goldgelben Blumen und scharlachroten Früchten	30	—	80 15
18670 ZK	Freesia refracta alba . Wohlriechend, weiss; reizendes Zwiebelgewächs fürs Kaltheus und Zimmer	7 60	—	25 10
18680 hK	Fuchsia hybrida , schönste und neueste gefüllte und einfache Sorten ge- mischt 1000 Korn 6 M. 100 Korn 70 3	—	—	— 40
18684 hK	" procumbens , blau, prachtvolle Ampelpflanze 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	— 20
18688 hK	" triphylla . Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnroten Blumen und dunkler Belaubung 1000 Korn 8 M., 100 Korn 40 3	—	—	— 25
Die Fuchsien sind vortreffliche Zimmer- und Gruppenpflanzen. Aussaat warm, in Töpfe.				
Gaillardia.				
Wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön gebauten, langstieligen Blumen für den Blumengarten und zur Binderei hoch geschätzt. Die einjährigen Arten (G. Amblyodon und die G. picta-Varietäten) werden im März-April aufs halbwarne Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und im Mai ausgepflanzt. Die perennie- renden Arten (G. bicolor und grandiflora) sind im Mai-Juni aus- zusäen und im Herbst auszupflanzen.				
18700 0M	Amblyodon , Blumen tief zinnrober- karmin mit dunkler Mitte, prachtvoll	5	—	20 10
18704 2I	bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun	7 60	—	25 10
18706 2I	grandiflora , Prachtmischung	12	—	30 10
18708 2I	" Bosselaeri , dunkelkarminrot mit gelbem Rande, grossblumig	20	—	50 10
18712	" compacta , gedrungen, prächtige Spielart	15	—	40 10
18713	" foliis aureo variegatis , gelb- buntblättrig	—	1 20	15
18714	" semiplena , prächtig, grossblumig, halbgefüllt, neu	48	—	1 20 15
18718	" sulphurea oculata , Blumen gross, schwefelgelb mit rot- brauner Mitte, schön, neu	44	—	1 10 15
18719	" maxima , Blumen sehr gross, goldgelb, prächtig	18	—	50 10
18724 0M	picta , bemalte, rot mit feiner, gelber Einfassung	4	—	20 10
18726	" alba , weiss	4 80	—	20 10
18728	" marginata , rot mit feiner, weisser Einfassung	4 80	—	20 10

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
Gaillardia (Fortsetzung):				
18730 0M	picta aurea , gelb	4 80	—	20 10
18732	" compacta , von gedrungenem Wuchs	30	—	80 15
18734	" fistulosa , geröhrt	4 80	—	20 10
18736	" Josephus , prachtvoll, grossblumig, rot mit breitem, gelbem Rande	4 40	—	20 10
18740	" einfache gemischt	4	—	20 10
18742	" Lorenziana , dichtgefüllte Varie- täten in den prächtigsten Farben	10	—	30 10
18752	" Lorenziana nana compacta , dicht- gefüllte niedrige, gedrungenen Spielarten in den prächtigsten Farben gemischt	12	—	30 10
				
Gaillardia picta Lorenziana.				
18760 2I	Galega officinalis , gemeine Geisraute, blassblau	2 20	—	10 10
18766 0E	Gamolepis Tagetes , sammetblumen- artige, gelb, zu Einfassungen, schön	9	—	30 10
18772 hK	Gardenia florida . Ausdauernde Blatt- und Blütenpflanze fürs Kaltheus und Zimmer. Äusserst reichblühend, wohlriechend, weiss; höchst wertvolle Schmittblume 1000 Korn 1 M. 20 3	—	1 20	20
18780 0M	Gaura Lindheimeri , Lindheimers Prachtkerze, weiss	4 80	—	20 10
Bis 1 m hohe Blatt- und Blütenpflanze. Blüht vom Mai bis zum Herbst. Im März ins halbwarne Mistbeet oder in Töpfe auszusäen und später auszupflanzen.				
18784 K	Gazania splendens hybrida grandiflora , Mischung der besten neuen Spielarten 100 P. 40 M., 10 P. 4,50 M.	—	—	— 50
18788 2IE	Gentiana acaulis , stengelloser Enzian, dunkelblau	30	—	80 10
Aussaat im Herbst oder im Frühjahr in Töpfe, in eine Erdmischung von Moor-, Heide- und Lauberde, der etwas Lehm und Sand be- gemischt ist. Die Töpfe sind bis zum Aufgange der Samen mit Moos zu bedecken und feucht zu halten. Man pflanzt später in nahrhaften, leichten, sandigen Boden, der nicht zu trocken sein darf. Der Enzian liebt einen halbschattigen Standort.				
18798 2I 0	Gerardia hybrida . Reichblühende, aus- dauernde Staude mit grossen, glocken- förmigen Blumen in den verschie- densten Farben	10	—	30 10
WZ Gesneria.				
Prächtige Blatt- und Blütenpflanze fürs Warmhaus und Zimmer. Aussaat und Kultur wie die der Begonien und Gloxinien. Ueber- winterung trocken und warm.				
18806	cardinalis , prächtig scharlachrot 1 Gr. 4,50 M.	—	—	— 30
18810	splendens , leuchtend scharlach 1 Gr. 3, — M.	—	—	— 25
18814	(Naegelia) zebrina , mit schöner Belaubung und feurigen Blumen . . 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 50 3	—	—	— 30
18818	" Mischung schöner Varietäten 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 3	—	—	— 30


Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
18834	<i>Geum coccineum</i> (chiloense), Nelkenwurz, Benediktenkraut	24	—	60 10
18838	" " <i>atrosanguineum</i> fl. pl., gefüllt, leuchtend dunkelscharlach (blutrot)	44	—	1 10 15
18842	" <i>Heldreichi</i> , grossblumig, orange, frühblühend	—	2 60	25

Gilia.

Aussaat im Frühjahr oder Herbst, direkt ins Land. Blütezeit von Mai-Juli. Zu Rabatten und Einfassungen geeignet.

18848	⊙ <i>achilleaeifolia</i> , schafgarbenblättrige, blau	1 20	—	10 10
18852	⊙ <i>capitata</i> , kopfblütige, blau	2	—	10 10
18856	⊙ " fl. albo, weiss	2	—	10 10
18860	⊙ E <i>laciniata</i> , geschlitztblättrige, niedrig, blau	1 40	—	10 10
18864	⊙ E <i>liniflora</i> , schmale Blätter, grosse, weisse Blumen	9	—	30 10
18868	⊙ <i>nivalis</i> , schneeweiss	1 40	—	10 10
18872	E " <i>nana compacta</i> , niedrig, gedrungen	3 40	—	15 10



Gilia tricolor nana compacta.

18876	⊙ <i>tricolor</i> , dreifarbig	1 20	—	10 10
18880	" <i>alba</i> , weiss	1 40	—	10 10
18884	E " <i>nana compacta</i> , niedrig, gedrungen	4	—	20 10
18888	⊙ " <i>rosea</i> , rosenrot	1 40	—	10 10
18892	" <i>rubro-violacea</i> , rotviolett	2	—	10 10
18896	gemischt	1 40	—	10 10

18900	⌘ <i>Gillenia trifoliata</i> , mit spiraeaartiger Belaubung, weissblühend 1 Gr. 50 s	—	9	— 30
-------	--	---	---	------

z *Gladiolus* (Engelsflügel).

Bekanntes Zwiebelgewächs mit schönen Blütenrispen, die in der feinen Binderei sehr bevorzugt werden. Blühbare Zwiebeln, siehe am Schlusse dieses Kataloges.


18910	blaue Hybriden, reizend	—	4	— 30
18914	Childsi, grossblumige Hybriden in prächtigen Farben	24	—	60 10
18918	gandavensis, neueste französische Prachthybriden gemischt	24	—	60 10
18922	Lemoinei, Prachtmischung	10	—	30 10
18926	Nanceianus, Prachtvarietäten, echt	28	—	70 10
18930	praecox, prächtige grossblumige Spielarten gemischt, deren Sämlinge im ersten Jahre blühen (vorjährige Neuheit) 10 Port. 3 M. 50 s	—	—	— 40
18936	⊙ <i>Glaucium flavum tricolor</i> (neu), dreifarbiges Hornmohn. Grossblumig; leuchtend orangerot, teils mit schwarzen und gelben Flecken; prachtvoll	20	—	50 10
18940	⌘ " <i>luteum flavum</i> , gelber Hornmohn	3	—	15 10
18944	⌘ " <i>phoeniceum</i> , rot	3	—	15 10

WZ *Gloxinia hybrida grandiflora*.

Die Aussaat geschieht von Februar-März, in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müssen. Die jungen Pflänzchen sind in Schalen zu pikieren und wenn genügend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischung von Heideerde, Lauberde und Sand. Nach der Blüte lässt man sie langsam nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr in frische Töpfe wieder ein. — Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommendste, was bis jetzt hierin gezüchtet wurde.

18960 französische und belgische Prachthybriden in Mischung 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 55 s

18964	<i>alba</i> , reinweiss mit zartgelbem Schlunde 1 Gr. 5,50 M., 1000 Korn 70 s	—	70	— 25
18968	<i>crassifolia erecta</i> , mit aufrecht stehenden Blumen 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 50 s	—	55	— 25
18972	" <i>erecta coelestina</i> , sehr grossblumig, himmelblau mit weissem Schlunde 1 Gr. 3 M. 50 s, 1000 Korn 50 s	—	64	— 25
18976	" <i>Kaiser Friedrich</i> , Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande 1 Gr. 4 M. 40 s, 1000 Korn 60 s	—	80	— 30
18980	" <i>Kaiser Wilhelm</i> , Blumen aufrecht, gross, dunkelviolet, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissem Rande; sehr effektvoll . . 1 Gr. 3 M. 60 s, 1000 Korn 50 s	—	66	— 25



18984	<i>crassifolia erecta purpurea</i> , Blumen gross, purpurrot 1 Gr. 3 M. 80 s, 1000 Korn 60 s	—	70	— 30
18992	" <i>erecta violacea</i> , dunkelviolet, prachtvoll . . 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 50 s	—	56	— 25
18996	" <i>horizontalis</i> , mit wagerecht abstehenden Blumen 1 Gr. 2 M. 80 s, 1000 Korn 40 s	—	52	— 25
19000	" <i>pendula</i> , mit hängenden Blumen 1 Gr. 2 M. 80 s, 1000 Korn 40 s	—	52	— 25
19004	" gemischt 1 Gr. 2 M. 60 s, 1000 Korn 40 s	—	48	— 25
19008	<i>Defiance</i> , Blumen aufrecht, gross, tief scharlach 1 Gr. 4 M. 50 s, 1000 Korn 70 s	—	84	— 30
19012	<i>Feenkönigin</i> , Blumen sehr gross, weiss mit zartrosa Anhauch, Schlund prächtig rot punktiert . . 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 80 s	—	—	— 30
19018	<i>gigantea</i> , riesenblumige Spielarten 1 Gr. 5 M. 50 s, 1000 Korn 70 s	—	100	— 30
19020	" <i>Cyklop</i> , riesenblumig, leuchtend karmin mit breitem weissen Rande und purpur punktiertem Schlunde . 1 Gr. 10 M., 1000 Korn 1 M. 20 s	—	—	— 45

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
WZ <i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> (Fortsetzung):			
19024 <i>gigantea</i> , Goliath, riesenblumig, purpurviolett mit breitem weissen Rande und fein punktiertem Schlunde . . . 1 Gr. 9 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	45
19030 <i>Othello</i> , schwarzviolett, sehr schön 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 70 3	—	—	30
19032 <i>tigrina et leopardina</i> , getigerte und leopardierte in Prachtmischung 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 60 3	—	70	25
19034 „ <i>rosea</i> , rosenrote getigerte und leopardierte, prächtig . . . 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 3	—	—	25
19038 Prachtmischung aller Klassen und Sorten 1 Gr. 3 M. 50 3, 1000 Korn 50 3	—	64	25
19042 2/1 <i>Gnaphalium decurrens</i> , weisse Immortelle	28	—	70 15
19044 0 M „ <i>foetidum</i> , starkkriechendes Ruhrkraut, gelbe Strohblume	5 40	—	20 10

0 Godetia.

Eine durch ihre leuchtende Farbenpracht effektiv wirkende Sommerblume. Aussaat im April, ins Land. Blütezeit Juni-August.



Godetia weisse Perle.

19050 <i>Bijou</i> , reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen	9	—	30 10
19054 <i>carminea aurea</i> , Blumen gross, lebhaft dunkelkarminrosa mit breitem, zartgelbem Rande	6 80	—	20 10
19058 <i>Duchess of Albany</i> , prachtvoll, atlasweiss	12	—	30 10
19062 <i>Lindleyana</i> , rosenrot	3	—	15 10
19066 „ fl. pl., rosenrot, gefüllt, extra	4	—	20 10
19070 <i>pumila hybrida</i> , Zwergform, viele schöne Farben gemischt	12	—	30 10
19074 <i>rubicunda splendens</i> , leuchtend rosa, innen dunkelrot gefleckt, sehr schön	4	—	20 10
19078 <i>the Bride</i> (die Braut), weisslich mit karminrotem Ringe	5	—	20 10
19082 „ „ <i>maculata</i> , rot gefleckt	5	—	20 10
19086 <i>weisse Perle</i> , reinweiss	4 80	—	20 10
19090 <i>Whitneyi atrosanguinea</i> (flammea), dunkelblutrot	5	—	20 10
19094 „ <i>Brillant</i> , leuchtend scharlachrot, schön	14	—	40 10
19098 „ <i>Duke of York</i> , feurig karmin-scharlach	8	—	30 10
19102 „ <i>gloriosa</i> . Von gedrungenem Wuchse, Blumen gross, leuchtend dunkelblutrot; herrlich	18	—	50 10
19110 „ <i>Lady Albemarle</i> , leuchtend karmesinrot	12	—	30 10
19116 „ „ <i>compacta</i> , niedrig, gedrungen	16	—	40 10
19120 „ „ <i>Satin Rose</i> (Brillant compacta), brillant-karminrot, in rosa übergehend, sehr effektiv	12	—	30 10

0 Godetia (Fortsetzung):

19124 <i>Whitneyi Mandarin</i> , zartgelb	6	—	20 10
19128 „ <i>Prinzessin Heinrich</i> , rosa mit grossen, karminroten Flecken	7 80	—	25 10
19132 „ <i>Princess of Wales</i> , leuchtend karmin	8	—	30 10
19138 Mischung hoher Sorten	6	—	20 10
19140 „ niedriger Sorten	10	—	30 10

Gomphrena (Kugelamarant).

Pflanze von gedrungenem Wuchs, ca. 30 cm hoch, und ganz besonders zur Topfkultur geeignet. Die getrockneten Blumen sind wie Strohblumen in der Binderei zu verwenden. — Im April halbwarm unter Glas auszusäen und später auszupflanzen.

19150 0 M <i>globosa alba</i> , weisser	3 80	—	15 10
19152 „ <i>carnea</i> , fleischfarbiger	3 80	—	15 10
19154 „ <i>rosea</i> , rosenroter	3 80	—	15 10
19156 „ <i>rubra</i> , roter	3 80	—	15 10
19158 „ <i>variegata</i> , bunter	3 80	—	15 10
19160 „ <i>gemischt</i>	3 40	—	15 10
19162 E „ <i>nana compacta alba</i> , niedriger weisser	4 40	—	20 10
19164 „ „ <i>compacta rubra</i> , niedriger roter	4 40	—	20 10
19168 0 M „ <i>Haageana</i> (aurantiaca), goldorange	5	—	20 10



Gomphrena globosa nana compacta.

19180 0 M <i>Grammanthes gentianoides</i> , enzianartige Schriftblume, ziegelrot, scharlach und schwefelgelb in Mischung 1 Gr. 40 3	—	—	6 — 25
19190 h K <i>Grevillea robusta</i> , sehr schöne strauchartige Dekorationspflanze	44	—	1 10 15
Fürs Kalthaus und Zimmer. Aussaat warm, in sandige Heideerde.			
19196 2/1 <i>Gunnera scabra</i> 1 Gr. 40 3	—	—	5 80 25
Ausdauernde Blattpflanze mit riesigen Blättern; imposante Dekorationspflanze für grössere Rasenplätze.			

Gypsophila (Gypskraut, Schleierkraut).

Die zierlichen, lockeren Blütendolden sind in der Binderei allgemein sehr geschätzt. Die einjährigen Arten, *G. elegans* und *muralis* werden im März ins Land gesät. Die perennierenden sind wie die anderen Stauden im Mai-Juli auszusäen und im Herbst zu verpflanzen.

19204 2/1 E <i>cerastioides</i> , ganz niedrig, weiss, prächtig 1 Gr. 60 3	—	—	10 — 30
19206 0 „ <i>elegans</i> , zierliches Gypskraut, weiss, zu Gruppen und Buketts 100 Kilo 120 M.	1 40	—	10 10
19208 0 „ <i>grandiflora alba</i> , grossblumig, weiss	4 80	—	20 10
19210 „ <i>rosea</i> , rosenrotes	1 40	—	10 10
19214 0 E <i>muralis</i> , sehr zierlich, rosa	7	—	25 10
19218 2/1 <i>paniculata</i> , rispenblütiges, weiss, sehr schön zu Buketts	8 40	—	20 10
19222 2/1 E <i>repens</i> , rasenbildend, weiss	11	—	30 10
Reizend zu Steinpartien und Einfassungen.			
19226 2/1 <i>Hedysarum coronarium</i> , spanischer Hahnenkopf oder Kronenklees, rot	2 40	—	10 10
19230 „ <i>coronarium fl. albo</i> , weiss	2 40	—	10 10
19234 „ „ <i>gemischt</i>	2 40	—	10 10

Helnr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
19240 2	Helenium Bigelowi, gelbblühende Staude, schön zum Schneiden	—	3 60	25

19250 2 E	Helianthemum mutabile, Sonnenröschen, in schönen Farben	6	—	20 10
-----------	---	---	---	-------

Sehr reichblühende, niedrige Staude, zu Felspartien und Einfassungen.

Helianthus (Sonnenblume).


Die einjährigen Sonnenblumen sind allgemein bekannt. Die neueren Arten, wie H. cucumerifolius liefern ein vorzügliches Schnittmaterial zu Vasenstrüßchen. Aussaat im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle ins Land. Sie lieben kräftigen Boden und volle Sonne.

19258	annuus, einfache Sonnenblume 100 Kilo 40 M.	—	50	10 10
19260	" Bismarckianus, einfach, grossblumig, reichblühend	2	80	10 10
19262	" giganteus (russische Riesen), einfache riesenblumige 100 Kilo 56 M.	—	70	10 10
19266	" fl. pleno, gefüllte Sonnenblume	2	60	10 10
19270	" californicus centrochlorus fl. pl., gelb mit grünem Zentrum, gefüllt	3	80	15 10



Helianthus cucumerifolius.

19274	annuus globosus fistulosus, mit kugelförmigen, geröhrt Blumen, vorzüglich schön	3	80	15 10
19278	nanus fl. pleno, niedrige gefüllte . . .	5	—	20 10
19282	" fol. variegatis, buntblättrige niedrige, einfach	6	—	20 10
19286	uniflorus, einblumige, die grossblumigste Sorte	1	40	10 10
19290	MB argyrophyllus, silberblättrige	3	—	15 10
19294	cucumerifolius, reichblühend, goldgelb	6	—	20 10
19300	" Diadem, schwefelgelb mit dunkler Mitte von goldgelber Einfassung, Blumenblätter gedreht	16	—	40 10
19302 E	" Liliput (compactus procumbens). Neu	48	—	1 20 15
	Pflanze 20—25 cm hoch und 30—40 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb mit dunkler Mitte; ausserst reichblühend; sehr empfehlenswert zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.			
19304	" nanus compactus (Perkeo). niedrig, gedrungen, sehr schön	20	—	50 10
19308	" Orion, goldgelb, Blumenblätter gedreht; zierliche Schnittblume zu Vasenstrüßchen	12	—	30 10
19312	" Stella, sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe	8	—	30 10
19316	" fl. pl., gefüllte	24	—	60 10
19320	" fl. pl. stellatus, gut gefüllt, variiert von weiss zu hellgelb bis dunkelgelb	40	—	1 15
19326	" einfache gemischt	7	—	25 10
19330	B hybridus superbus, von imposanter Erscheinung, als Einzel- oder Gruppenpflanze	6	—	20 10
19332	lenticularis, hoch, reichblühend, gelb mit dunkler Mitte	3	40	15 10
19336	macrophyllus giganteus	2	40	10 10
19342 2	missouricus (Maximiliani), frühblühend	—	1 40	15



Helianthus cucumerifolius „Orion.“

19350	M Helichrysum angustifolium, niedrig, weissblättrig, gelbblühend	28	—	70 10
19354	M brachyrrhynchum (Waitzia), gelb, prachtvoll zur Trockenbinderei	12	—	30 10
19358	M elegans (Morna), zierlich, goldgelb	15	—	40 10
19362	M bracteatum aureum, einfache gelbe Strohblume, zur Trockenbinderei	6	—	20 10
19364	" album, einfache weisse, zur Trockenbinderei	6	—	20 10
19368	" rubrum, einfache rote, zur Trockenbinderei	6	—	20 10
19374	" Mischung einfacher, zur Trockenbinderei	6	—	20 10

M Helichrysum bracteatum monstrosus fl. pl. (compositum), grossblumige gefüllte Strohblume.

Bis 1 m hohe, farbenreiche Sommerblume, die frisch und getrocknet in der Blumenbinderei sehr gesucht ist. Aussaat im März, auf halbwarmem Kasten oder in Töpfe und Auspflanzung im Mai.



19380	album, gefüllte weisse	18	—	50 10
19384	Borassorum Rex, reinweiss, extra gefüllt . .	18	—	50 10
19388	brunneum, gefüllte dunkelbraunrote	20	—	50 10
19390	Feuerball, sehr effektiv	24	—	60 10
19392	fuscatum, gefüllte bräunliche	18	—	50 10
19396	luteum, gefüllte gelbe	22	—	60 10
19400	purpureum, gefüllte purpurrote	18	—	50 10
19404	roseum, gefüllte rosenrote	18	—	50 10
19408	salmoneum, gefüllte lachsrosa	18	—	50 10
19412	Prachtmischung	16	—	40 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
Helichrysum bracteatum monstrosum fl. pl. (Fortsetz.):				19538 2B Heracleum eminens, prächtig	3	—	15 10
19420 nanum album , niedrige gefüllte weisse . . .	22	—	60 10	19540 " giganteum , Riesen- Heilkraut, Bärenklau, <i>weissblühend</i>	2	80	— 10 10
19424 " atrococcineum , niedrige gefüllte dunkel- scharlachrote	22	—	60 10	Bis 2 m hohe Blattpflanze. Aussaat im Frühjahr oder Herbst. Der Same liegt lange.			
19428 " atrosanguineum , niedrige gefüllte dunkelblutrote	24	—	60 10	2 Hesperis (Nachtviole).			
19432 " fuscum , niedrige gefüllte bronzefarbene	22	—	60 10	60—80 cm hohe, schön blühende Staude mit besonders Abends herrlich duftenden Blumen. Gedeiht überall und in jedem Boden.			
19436 " luteum , niedrige gefüllte gelbe	22	—	60 10	19550 matronalis , violett-purpure	2	—	10 10
19440 " roseum , niedrige gefüllte rosenrote	22	—	60 10	19552 " fl. albo, weissblühende	2	40	— 10 10
19448 " niedrige gefüllte gemischt	18	—	50 10	19558 " nana , niedrige violett-purpure	2	80	— 10 10
19460 2L Heliopsis Pitcheriana, reichblühende, ausdauernde Staude, gelb, schön zum Schneiden	12	—	30 10	19564 " candidissima , niedrige reinweisse	—	1	40 15
				19570 tristis , trauernde, <i>sehr wohlriechend</i>	1	80	— 10 10
				19580 2L Heuchera brizoides, rosa, sehr zier- lich	—	—	1 40 15
				19584 2L " sanguinea, leuchtend karmesin- rot, vorzügliche Gruppen- pflanze und Schnittblume	80	—	2 — 15
				19588 " " splendens, leuchtend dunkel- karmesinrot, extra	90	—	2 20 20
				19592 " " hybrida grandiflora, neue grossblumige Spielarten, sehr hübsch	—	—	— 30
				1000 Korn 1 M. 20 3			

h K Heliotropium (Vanille oder Sonnenwende).


Als Topf- und Gruppenpflanze allgemein beliebt. Die köstlich duftenden, blauen Blütendolden heben sich wirkungsvoll von dem saftig grünen Laube ab. Im März halbwarm auszusäen, zu pikieren und dann zu verpflanzen.

19470 Anna Turell, dunkelblau	66	—	1 60 15
19474 Bouquet parfumé, dunkellila, niedrig	84	—	2 — 20
19478 Roi des Noirs, von sehr dunkler Farbe	60	—	1 40 15
19482 Triomphe de Liège, helllila	—	—	1 80 15
19486 Voltaireanum, dunkellila	66	—	1 60 15
19490 White Lady, weiss	100	—	2 40 20
19498 gemischt	66	—	1 60 15
19508 neue riesenblumige in schöner Mischung	130	—	3 — 25



Heliotropium hybridum grandiflorum „Cyklop“.

19510 hybridum grandiflorum „Cyklop“	200	—	4 40 30
Von gedrungenem, robustem, regelmässigem Wuchse, mit riesigen Dolden grosser Blumen; Farbenspiel mannigfaltig, von den hellsten bis zu den dunkelsten Nuancen. Sehr empfehlenswert, neu.			
19518 2M Helipterum (Helichrysum) corymbi- florum, weiss	7	80	— 25 10
19522 2M " Sanfordi (Humboldt), schöne, gelb- blühende Immortelle	8	40	— 30 10
19528 2L Helleborus niger, Weihnachts- oder Christrose	12	—	30 10
Grossblumig, weiss; blüht an geschützter Stelle zu Weihnachten im Freien, ist vollständig winterhart.			
19532 " neue Hybriden, grossblumige in schönen Farben, gesuchte Topf- pflanze für den Weihnachtsflor	—	—	2 80 25




Heuchera sanguinea.

19596 2L Hibiscus africanus (calisurus), Ei- bisch, gelblich mit schwarzem Auge	2	60	— 10 10
19600 2L Hieracium aurantiacum, orangerotes Habichtskraut	15	—	40 10

KB Humea.

Zierliche, 2jährige Blatt- und Dekorations-Blütenpflanze mit 1 m hohen, graziös hängenden Blütenrispen. Müssen im Mai in Töpfe ausgesät und frostfrei überwintert werden.

19610 elegans, gelblichbraune	1	Gr. 35	— 5 — 20
19612 " alba, weisse	1	Gr. 35	— 5 — 20
19614 " purpurea, dunkelpurpurrote	1	Gr. 35	— 5 — 20



Humulus japonicus fol. variegatus.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
19620 ⊙S <i>Humulus japonicus</i> , grünblättriger japanischer Hopfen	10	—	30 10
19624 " <i>japonicus fol. variegatis</i> , buntblättriger japanischer Hopfen	12	—	30 10
Gehören zu den besten Schlingpflanzen zu Lauben, Veranden, Balkons etc. Sehr widerstandsfähig und unempfindlich gegen Hitze und Trockenheit. Aussaat im Frühjahr ins Freie.			
19630 ⊙ <i>Hunnemannia fumariaefolia</i> , gelb, prächtig	20	—	50 10




Hyacinthus candicans.

19640 2Z <i>Hyacinthus (Galtonia) candicans</i> , Kap-Hyacinthe, Blüten glockig, weiss	2	40	— 10 10
Knollenbildende Stauden mit einhalb bis ein Meter hohem Blütschaft. Die Zwiebel muss im Herbst herausgenommen und frostfrei überwintert, oder gut gedeckt werden. Aussaat im Mai-Juli ins kalte Mistbeet.			
19650 ⊙E <i>Hymenoxis (Shortia) californica</i> , goldgelb, niedrig	18	—	50 10

Iberis (Schleifenblume).

Die ausdauernden Arten, *I. gibraltarica*, *sempervirens* und *Tenoriana* werden im Mai-Juni kalt ausgesät und im Herbst verpflanzt. Für Steingärten und Felsenpartien von guter Wirkung. Die einjährigen Sorten sät man im April direkt ins freie Land.

19660 ⊙E <i>amara</i> , weiss, reichblühend	1	60	— 10 10
19664 " <i>grandiflora</i> , grossblumige weisse	2	—	10 10
19668 ⊙E <i>coronaria</i> , grossdoldig, weiss	2	—	10 10
19672 " <i>Empress</i> , mit grossen Rispen reinweisser Blumen, von kandelaberförmigem Habitus, sehr schön	12	—	30 10
19676 ⊙E " <i>nana</i> , Zwerg-Empress, prachtvolle Gruppen- und Einfassungspflanze	14	—	40 10
19680 ⊙E " <i>Tom Thumb</i> , niedrig, weiss	5	40	— 20 10
19684 2I <i>gibraltarica</i> , grossblumig, lila in weiss übergehend, schön	100	—	2 40 20
19688 " <i>hybrida</i> , prächtig, niedrig	20	—	50 10



Iberis coronaria.

Iberis (Fortsetzung):			
	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
19690 ⊙E <i>hybrida nana alba</i> , niedrig, weiss	20	—	50 10
19692 " <i>nana carnea</i> , niedrig, fleischfarbig	12	—	30 10
19696 " " <i>lilacina</i> , niedrig, lila	12	—	30 10
19700 " " <i>purpurea</i> , niedrig, purpur	12	—	30 10
19704 " " <i>rosea</i> , niedrig, rosa	24	—	60 15
19708 " " gemischt	16	—	40 10
19712 ⊙2E „Königin von Italien“	14	—	40 10
Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, mit fast immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; äusserst reich- und lange blühend; ausdauernd; vortreffliche Schnittblume.			
19716 ⊙E <i>odorata (pectinata)</i> , weisse wohlriechende	1	80	— 10 10
19720 2E <i>sempervirens</i> , immergrün, weiss, sehr schön	24	—	60 10
19724 2E <i>Tenoriana</i> , weisslich lila	4	80	— 20 10
19728 ⊙E <i>umbellata</i> , lila	4	—	20 10
19732 " <i>carminea</i> , karminrot	12	—	30 10
19736 " <i>carnea</i> , fleischfarben	10	—	30 10
19740 " <i>purpurea Dunnetti</i> , dunkelkarminrot	4	40	— 20 10
19744 " <i>Rose Cardinal</i> , leuchtend dunkelrosa, sehr effektiv	40	—	1 15
19748 ⊙E " <i>nana alba</i> , niedrig, weiss	2	40	— 10 10
19752 ⊙E " " <i>lilacina</i> , niedrig, lila	3	—	15 10
19760 Mischung einjähriger Sorten	3	—	15 10

Impatiens.


Ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten. Ist warm auszusäen, in Töpfen heranzuziehen und kann auch im Sommer im Freien Verwendung finden.

19890 ⊙2W <i>Holsti</i> (neu), leuchtend zinnoberrot	1 Gr. 2 M. 80 3	—	52 45
19892 " <i>hybrida</i> , neue Hybriden in den prächtigsten Farben gemischt, vorjähr. Neuheit	1 Gr. 2 M. 80 3	—	— 35
Prachtvolle Topfpflanzen und vortreffliche Gruppenpflanzen für halbschattige Lagen.			
19900 2W <i>Sultani</i> , rosa	1 Gr. 1 M. 80 3	—	18 30
19904 " <i>hybrida</i> , Prachtmischung	1 Gr. 90 3	—	16 25
19908 " <i>splendens</i> (König Albert), feurigkarmin, sehr effektiv	1 Gr. 1 M. 20 3	—	20 30
19914 2I <i>Incarvillea Delavayi</i> , rosa, sehr schön	—	—	5 30
19918 2I " <i>variabilis</i> , rosa, prächtig	—	—	80 15
19928 2I <i>Inula ensifolia</i> , niedrig, goldgelb	22	—	60 10
19932 2I " <i>glandulosa grandiflora</i> , dunkelorange, schön	1 Gr. 40 3	—	6 25
19936 2I " <i>Royleana</i> , tieforange, prachtvoll	1000 K. 6 M., 100 K. 70 3	—	— 40

Ipomoea (Rankende Trichterwinde).


Die am schnellsten wachsende einjährige Schlingpflanze. Zur schnellen Bekleidung von Lauben, Balkons, Zaungittern etc. ist sie vorzüglich geeignet. Aussaat im Frühjahr ins Land. *I. bona nox*, *Leari*, *Quamoclit*, und *mexicana* müssen ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und dann an sonniger, warmer Stelle ausgepflanzt werden.

19960 ⊙SM <i>bona nox</i> , grossblumig, lila	3	40	— 15 10
19964 ⊙S <i>coccinea</i> , scharlachrote	2	40	— 10 10
19968 ⊙S <i>grandiflora alba</i> (mexicana), sehr grossblumig, weiss	16	—	40 10



Ipomoea hederacea grandiflora superba.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3			1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
Ipomœa (Fortsetzung):					20144 K	Kalanchoë carnea, fleischfarbig, schöne Topfpflanze . 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 3	—	—	20
19976	⊙ S	hederacea grandiflora superba, himmelblau, weiss gerandet . . .	4 40	— 20 10	20146 K	" flammea, scharlach, prächtige Topfpflanze . . . 1000 K. 5 M., 100 Korn 60 3	—	—	30
19980	"	grandiflora superba alba, mit grossen, glänzend weissen Blumen . . .	4 40	— 20 10	20150 ⊙ E	Kaulfussia amelloides (Charles heterophylla), blau . . .	18	—	50 10
19984	"	superba atrovioleacea, tief dunkelblau . . .	4	— 20 10	20152	" amelloides alba, weiss . . .	18	—	50 10
19988	"	superba picta foliis argenteis mamoratis . . .	4 80	— 20 10	20154	" atrovioleacea, dunkelviolet	18	—	50 10
		Mit schönen, silberweiss marmorierten Blättern und grossen, punktierten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll.			20156	" kermesina, karmesinrot . .	16	—	40 10
19989	⊙ S	Huberi (hederacea japonica viridifolia)	4	— 20 10		Aussaart im April ins Freie.			
19990	⊙ S	imperialis, japanische Kaiserwinde, weissbuntblättrig, Blumen gefranst, in reichem Farbenspiele . . .	10	— 30 10	20168 KS	Kennedy bimaculata, Schlingpflanze fürs Kalthaus und Zimmer . . .	—	—	1 20 15
19992	2 WS	Leari, Lear's, himmelblau . . .	36	— 90 15	20172 ⊙ M	Kochia trichophila (Sommerzypresse). Vorjährige Neuheit . . .	16	—	40 10
19996	⊙ S	limbata, weiss gerandet, schön . . .	3	— 15 10		Von pyramidenförmigem Wuchs, lebhaft grünlaubig, mit haarförmigen Blättern, die sich im Herbst rot färben; prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen.			
19998	"	elegantissima, dunkelblau, weiss gestreift . . .	3 80	— 15 10	20178 h W	Lantana hybrida (Bergsalbei, Schneeball-Verbene), schöne Sorten gemischt Schönblühende, ausdauernde Zimmerpflanze. Auch zum Auspflanzen auf Gruppen geeignet.	6	—	20 10
20000	⊙ S	Nil grandiflora (Ferrandiana), grossblumig, hellblau . . .	3 40	— 15 10	20182 WS	Lapageria rosea . 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2 M. 20 3	—	—	35
20030	⊙ S	" fl. pl., gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktierten Blumen . . .	8	— 30 10		Prachtvoll Schlingpflanze fürs Kalthaus und Zimmer, mit rosafarbenen, glockenförmigen Blumen. Aussaat warn. Hier geernteter Samen.			
20034	⊙ SM	Quamoclit, hochrot . . .	6	— 20 10	20186 ⊙ E	Lasthenia californica, goldgelb . . .	5 60	—	20 10
20036	"	alba, weiss . . .	6	— 20 10	20196 ⊙ S	Lathyrus azureus, blau . . .	1 40	—	10 10
20038	"	Kerberi, scharlach, spätblühend . . .	8	— 30 10	20202 2 S	" latifolius breitblättrige Platterbse, rot . . .	16	—	40 10
20040	"	rosea, rosa . . .	7 60	— 25 10	20206	" albus, weiss . . .	40	—	1 15
20042	"	gemiscst . . .	6	— 20 10	20208	" grandiflorus albus, grossblumig, weisse . . .	—	—	7 40 40
20044	⊙ S	Roxburghi, weiss, prächtig . . .	2 40	— 10 10	20210	" Pink Beauty, hellrosa, reizend . . .	18	—	50 10
20046	⊙ S	sanguinea (Mina), dunkelscharlach schön . . .	4	— 20 10	20214	" roseus, rosa . . .	22	—	60 10
20050	⊙ S	setosa, rosa, herrlich . . .	18	— 50 10	20216	" splendens, leuchtend dunkelrot, prächtig . . .	20	—	50 10
20052	⊙ SM	violacea vera (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt . . .	24	— 60 10	20220	" gemischt . . .	22	—	60 10
20054	⊙ SM	vera fl. albo, reinweiss, prächtig . . .	30	— 80 15		Ausdauernde, schönblühende Stauden, vortrefflich zur Binderei.			
⊙ M Ipomopsis.					20224 2 S	" rotundifolius, rundblättrig, dunkelrot . . .	12	—	30 10
Für den Frühjahrsflor empfiehlt sich die Aussaat im Juli-August. Bei zeitiger Aussaat im Frühjahr blühen sie allerdings noch im Herbst desselben Jahres, doch ist die zweijährige Kultur vorzuziehen.					⊙ S Lathyrus odoratus (wohlriechende Platterbse oder spanische Wicke.)				
20056	elegans (picta), rot . . .	12	—	30 10	Kaum eine andere Pflanzengattung bietet ein so farbenprächtiges, anmutiges Bild, als ein Beet blühender Lathyrus im Sonnenschein. Wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Pflege ist sie überall zu verwenden und auch für Balkons und grössere Fensterkästen geeignet. Aussaat im zeitigen Frühjahr direkt ins Land. Blütezeit Juli-Herbst. Die Zwerg-Arten „L. Cupido“ eignen sich vorzüglich zur Topfkultur und zu Einfassungen.				
20060	" atrosanguinea, dunkelblutrot . . .	12	—	30 10	20230	Adonis, hellkarmin . . .	1 80	—	10 10
20064	" aurantiaca, orangefarben, zierlich . . .	12	—	30 10	20234	Apple Blossom, Apfelblüte . . .	1 60	—	10 10
20068	" Beyrichi, gedrängt blühend, scharlach, schön . . .	12	—	30 10	20238	Blushing Beauty, grossblumig, zart rosa . . .	1 60	—	10 10
20072	" cupreata, kupferrot . . .	12	—	30 10	20242	Boreatton, dunkelkastanienbraun . . .	2	—	10 10
20076	" sulphurea, schwefelgelb . . .	12	—	30 10	20246	Bronzekönig, kupferbronze mit weiss, neu . .	100 Kil.	—	10 10
20080	" superba, schönste rote . . .	12	—	30 10		100 Kil. — M.	2	—	10 10
20084	" gemischt . . .	8	—	30 10	20250	Butterfly, weiss mit lila Anflug 100 Kil. 140 M.	1 60	—	10 10
					20254	Captain of the Blues, tief lavendellblau . .	1 80	—	10 10
20094	2 I	Iris Kaempferi, grossblumige japanische Schwertlilie, feinste und neueste Sorten in Prachtmischung . . .	40	— 1 15					
20100	2 I	Isatis glauca, Blätter silbergraugrün, Blumen zahlreich, leuchtend gelb, prachtvoll, neu . . .	24	— 60 10					
20108	W	Isoloma hirsutum multiflorum 10000 Korn 5 M., 1000 Korn 60 3	—	— 20					
		Aeusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Topfpflanze in den verschiedensten Spielarten; fürs temperierte Haus und Zimmer.							
20116	⊙ ME	Isotoma axillaris, achselblütige Isotoma, blau . . .	—	— 2 40 20					
20120	⊙ ME	" petraea, Felsen-Isotoma, weiss . . .	—	— 2 15	Lathyrus odoratus „Eckfords neue Hybriden“.				
20122	"	coerulea, blau . . .	—	— 2 40 20					
20126	KZ	Ixia hybrida, gemischt, prächtig . . .	16	— 40 10					
		Schönes, ausdauerndes Zwiebelgewächs. Muss im Winter gut gedeckt werden. Ist besonders für Töpfe geeignet.							
20130	h W	Jacaranda mimosafolia, strauchartige Warmhaus- und Zimmerpflanze mit dunkelviolettblauen Blumen . . .	32	— 80 10					
20140	⊙ ME	Jonopsidium acaule (Cochlearia), hellviolet . . .	36	— 90 10					
8 cm hohe Miniaturpflanze; reizend zu Einfassungen.									

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
⊙ S <i>Lathyrus odoratus</i> (Fortsetzung):			
20262 Countess of Radnor, grossblumig, helllila mit rosa, prächtig	1 80	— 10	10
20266 Crown Jewel, sehr grossblumig, rahmfarbig mit rosa und violettrosa	2 —	— 10	10
20270 Dorothy Tennant, rosig lila	1 80	— 10	10
20274 Duchess of Edinburgh, scharlach	1 60	— 10	10
20278 Duke of Clarence, rosig weinrot	2 —	— 10	10
20282 Emily Henderson, grossblumig, glänzend reinweiss	1 80	— 10	10
20286 Fairy Queen (Feenkönigin), zart fleischfarben 100 Kilo — M.	1 80	— 10	10
20290 Firefly, glühend karmesin	1 80	— 10	10
20294 Gorgeous, grossblumig, feurig lachsorange	3 20	— 15	10
20298 Grand Blue, schön blau	1 60	— 10	10
20302 Her Majesty, grossblumig, hell roseurot	1 80	— 10	10
20306 Ignea, feurig-karmin	1 80	— 10	10
20310 Indigo King, tief indigoblau. 100 Kilo — M.	1 80	— 10	10
20314 Invincible Carmine, leuchtend karmesin-karminrot	1 80	— 10	10
20318 „ Scarlet, prächtig scharlach 100 Kilo — M.	1 60	— 10	10
20320 Katharine Tracy, brillantrosa	1 80	— 10	10
20322 Lemon Queen, zart fleischfarben mit citronengelbem Anfluge 100 Kilo — M.	1 60	— 10	10
20326 Lottie Eckford, rosa mit weiss, blau gerandet	1 80	— 10	10
20330 „ Hutchins, grossblumig, zartrosa schattiert auf rahmfarbigem Grunde, sehr effektvoll	2 —	— 10	10
20334 Miss Blanche Ferry, rot mit weiss, sehr frühblühend	1 80	— 10	10
20340 Mont Blanc, sehr frühblühend, grossblumig, reinweiss, zum Treiben vorzüglich	2 40	— 10	10
20342 Mrs. Gladstone, zart rosa	1 80	— 10	10
20346 Mrs. Sankey, weiss, grossblumig	1 80	— 10	10
20350 Monarch, bronze-purpurn	2 —	— 10	10
20354 Navy Blue, grossblumig, ultramarinblau, extra	2 —	— 10	10
20358 Orange Prince, orangerosa mit hellkarmin	3 —	— 15	10
20366 Primrose, blassgelb	1 80	— 10	10
20370 Princess Beatrice, leuchtend karminrosa	1 60	— 10	10
20374 „ May, grossblumig, helllavendelblau	2 —	— 10	10
20378 „ of Wales, weiss, hellblau- und purpurgestreift 100 Kilo — M.	1 60	— 10	10
20382 Queen of England, grossblumig, reinweiss, sehr schön	1 80	— 10	10
20386 „ of the Isles, scharlach, weiss und purpurgestreift	2 20	— 10	10
20390 Royal Robe, sehr grossblumig, rein hochrosa	2 —	— 10	10
20394 Sadie Burpee, extra grossblumig, reinweiss	2 —	— 10	10
20398 Schwarzpurpur 100 Kilo — M.	1 40	— 10	10
20402 Senator, schokoladenfarbig gestreift auf rahmfarbigem Grunde	1 80	— 10	10
20406 Splendour, dunkelrosa, karmesin schattiert	1 80	— 10	10
20410 Stanley, sehr grossblumig, dunkelkastanienbraun	2 20	— 10	10
20414 Venus, grossblumig, chamoisrosa, reizend	1 80	— 10	10
20418 Vesuvius, lilarosa mit karmesin	1 80	— 10	10
20422 Weiss 100 Kilo — M.	1 60	— 10	10
20460 Prachtmischung 100 Kilo 120 M.	1 40	— 10	10
20464 „ von Eckford's neuen Hybriden 100 Kilo 140 M.	1 60	— 10	10
⊙ E <i>Lathyrus odoratus nanus</i> . Reizende Zwerg-Form. Niedlich als Einfassungs- und Topfpflanze.			
20480 Cupido, weiss	4 40	— 20	10
20486 „ „Alice Eckford“, gelblich weiss, rosa schattiert	5 —	— 20	10
20492 „ Apple Blossom	5 —	— 20	10
20498 „ Beauty, brillantrosa, karmin gestreift	4 40	— 20	10
20506 „ Captain of the Blues, tief lavendelblau	5 —	— 20	10
20512 „ Boreatton, dunkelkastanienbraun	4 80	— 20	10
20516 „ Countess of Radnor, helllavendelblau	5 —	— 20	10
20522 „ Firefly, glühend karmesin	4 40	— 20	10
20528 „ Royalty, intensiv rosa	5 —	— 20	10
20534 „ rosa mit weiss	5 —	— 20	10
20540 „ Stella Morse, blassgelb mit rosa Anfluge	4 40	— 20	10
20560 „ Mischung	4 —	— 20	10

⊙ S *Lathyrus odoratus nanus* (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
20566 h K Laurus Camphora (Camphora officinalis), Kampferstrauch, Blüten grünlich weiss 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 3	12 —	— 30	15
20570 h K Lavatera arborea, Malvenbaum, schöne, ausdauernde, Blattpflanze fürs Kalthaus	10 —	— 30	10
20574 „ arborea fol. variegatis, buntblättriger Malvenbaum	28 —	— 70	15
20578 ⊙ „ trimestris, Dreimonats-Pappelrose, rot	4 80	— 20	10
20580 „ „ fl. albo, weiss	4 80	— 20	10
20582 ⊙ M Layia elegans, Blüten gelb mit weissem Saume, früh- und reichblühend	18 —	— 50	10
20584 ⊙ M „ glandulosa, reinweiss, hübsch	— —	1 60	15
20586 2 E Leontopodium alpinum (Gnaphalium Leontopodium), Edelweiss, Alpen-Löwenfuss	— —	4 —	25

Das beliebte Alpen-Edelweiss ist durch Nachzüchtung so kultiviert, dass es in jeder nicht zu fetten Gartenerde gedeiht. Für Steingruppen und Töpfe besonders empfehlenswert.




Leontopodium alpinum (Edelweiss).

⊙ E *Leptosiphon* (Dünnröhre.)

Niedrige Einfassungspflanze. Kann direkt ins Land gesät werden, blüht aber zeitiger, wenn im Mistbeet ausgesät und dann ausgepflanzt.


	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
20590 Leptosiphon androsaceus, blau	5 60	— 20	10
20592 „ aureus, goldgelb, sehr zierlich	9 —	— 30	10
20596 „ densiflorus, blau	7 —	— 25	10
20600 „ hybridus, prächtigste Farben gemischt	14 —	— 40	10
20604 „ luteus, hellgelb	12 —	— 30	10
20608 „ roseus, roseurot, ganz konstant	15 —	— 40	10
20616 ⊙ M Leptosyne Stillmanni (Stillmanns Feinheitsblume), sehr früh- und lange blühend, goldgelb; prachtvolle Schnittblume	60 —	1 40	15
20618 h K Leucadendron argenteum, Silberbaum, sehr dekorativ, Blüten gelb, Blätter silbergrau 100 Korn 2 M.	— —	— 25	
20620 2 Liatris spicata, ährenblütige Prachtschärte, purpurrosa blühende Staude mit 1/2 m hohem Blütenschafte	— —	1 60	15
20624 h K Libonia floribunda, prächtige, reichblühende Kalthaus- und Zimmerpflanze, scharlach mit gelb 1000 Korn 13 M., 100 Korn 1 M. 50 3	— —	— 25	
20628 ⊙ E Limnanthes Douglassi, Douglas Sumpflume, niedrig, weiss mit gelb	6 80	— 20	10
Aussaat im April ins Land.			
Linaria Leinkraut (Frauenflachs).			
Mit Ausnahme von L. alpina und Cymbalaria sind sie einjährig zu kultivieren und können im April ins Freie gesät werden. Linarien lieben volle Sonne und eher trockenen als feuchten oder schattigen Standort.			
20632 ⊙ ME alpina, für Anpeln und Felsenpartien	— —	4 40	25
20636 ⊙ E bipartita (elegans), zweiteiliger Frauenflachs, bunt	3 —	— 15	10
20640 „ alba, weiss	4 —	— 20	10
20644 „ splendida, dunkelviolet	3 80	— 15	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

			1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s			1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s					
Linaria (Fortsetzung):															
20648	2 E	Cymbalaria	84	—	2	20	20716	⊙ SM	Loasa aurantiaca (Cajophora) lateritia, ziegelrote Brennwinde	16	—	40	10		
Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartien, liebt Feuchtigkeit und Halbschatten; Blumen helllila mit gelb.								20720	⊙ M	" hispida, goldgelb, prächtig 1 Gr. 40 s	—	—	6	25	
20650	2 E	" fl. albo, reinweiss, prächtig . . .	—	—	1	80	15	20724	⊙ M	" Wallisi (vulcanica), weiss mit rot	18	—	—	50	10
20652	"	" globosa (neu). Von kugeligem, gedrungenem Wuchs; Blüten lila; reizend für Teppichbeete 1 Gr. 50 s	—	—	8	—	30								
20654	⊙	" maroccana, purpurrot, prächtig . . .	8	—	—	30	10								
20658	"	" carminea, karminrot, reizend . . .	9	—	—	30	10								
20662	"	" hybrida, Prachtmischung	10	—	—	30	10								
20666	⊙	" reticulata aureo-purpurea, leuchtend goldgelb mit dunkelpurpur	12	—	—	30	10								
20670	⊙ M	" triornithophora, Dreivogelblume, rötlich violett	—	—	1	—	15								
20676	"	" carnea, fleischfarbig	—	—	1	—	15								
20686	2	Linum campanulatum (flavum), glockenblütiger Flachs, gelb . . .	22	—	—	60	10								
20690	⊙	" grandiflorum roseum, grossblumiger rosenroter Lein	4	—	—	20	10								
20692	"	" rubrum (verum), grossblumig, leuchtend rot	2	80	—	10	10								
20696	2	" perenne, ausdauernder Flachs, blau	3	60	—	15	10								
20698	"	" album, weiss	3	60	—	15	10								
20708	W	Lisianthus Russellianus (Glattblume) 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 75 s	—	—	—	—	25								
Prachtvolle Gentiane mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen; fürs Warmhaus und Zimmer.															
															
Lobelia cardinalis robusta grandiflora.															

Heinr. Mette, Quedlinburg.

◉ EM Lobelia Erinus (Fortsetzung):



Lobelia Erinus gracilis erecta.

	1 Kilo M.	20 Gr. M.	Port. M.
20846 Prima Donna, samtig karmesinrot	60	—	1 40 15
20850 pumila, magentarot mit weissem Auge, prächtigt, neu	—	—	2 20 20
20854 Royal Purple, purpurviolett mit weissem Auge	40	—	1 — 15
20858 speciosa (Crystal Palace), grossblumig, tief dunkelblau, dunkellaubig	28	—	70 10
20862 " Crystal Palace compacta. Von nie- drigem und kompaktem Wuchse, ultramarin, mit dunkler Belaubung; sehr schön	120	—	2 80 20
20870 " superba, Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge	36	—	90 15
20874 " " compacta. Von gedrunge- nem Wuchse; Blumen tief dunkelblau mit weissem Auge; prachtvoll	68	—	1 60 15
20878 stricta multiflora, von straffem Wuchse, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen	18	—	50 10
20882 White Lady, grossblumig, reinweiss	36	—	90 15
20884 " " compacta, von gedrunge- nem Wuchse, reinweiss, schön	50	—	1 20 15
20896 Mischung, schön	24	—	60 10
20910 ◉ SK Lophospermum scandens, kletternder Kammsame, schön, rosenrot	80	—	2 — 20
Zweijährige Schlingpflanze, fürs Kalthaus und Freiland.			
20916 ◉ M Lotus jacobaeus, Jacobskele, schwarzer Schotenkele, Blumen dunkel- braun	14	—	40 10
20920 KS " peltorhynchus, Taubenschnabel- Schotenkele, leuchtend rot 100 Korn 1 M. 80	—	—	— 30
Prächtige Ampelpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.			
20924 ◉ S Luffa acutangula, scharfkantiger Schwammkürbis, raschwachsend, hellgelb	8	—	30 10
20926 ◉ S " cylindrica, zylinderfrüchtiger Schwammkürbis, mit interessan- ten, keulenförmigen Früchten, schön	7 60	—	25 10

◉ M Lunaria (Mondviole oder Judassilberling).

Eine zweijährig zu kultivierende Zierpflanze mit 0,50 bis 0,75 m hohem Blütenstengel. Bei eintretender Reife fallen die ovalgeformten, zweiteiligen Samenkapseln ab, die Scheidewände derselben bleiben jedoch stehen und bilden so, mit ihren glänzenden silberweissen Platten ein sehr geschätztes Material für die trockne, bzw. Makart-binderei. — Aussaat im Juni-August an Ort und Stelle ins Land.

20930 Lunaria biennis (annua), purpurviolett	5 40	—	20 10
20934 " biennis alba, weiss	12	—	30 10
20938 " " variegata, mit prächtiger, weiss bunter Belaubung	—	—	2 20 25

Lupinus (Lupine oder Wolfsbohne).

Je nach Höhe und Zweck sind die Lupinen überall zu verwenden, mit jeder Lage und Bodenart zufrieden, besonders die niedrigen Sorten zu Einfassungen vorzüglich geeignet. Ihre Haltbarkeit und lange Blütendauer machen sie für jeden Garten wertvoll. Aussaat der einjährigen Sorten Ende April ins Land. Aussaat der ausdauernden Sorten Juni-Juli ins kalte Mistbeet oder Land. Auspflanzung im Herbst.

20944 ◉ E affinis, blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchse	4 60	—	20 10
20948 ◉ albo-coccineus, scharlachrot mit weiss	3 40	—	15 10
20950 ◉ E " nanus, niedrig, scharlachrot mit weiss, sehr schön	16	—	40 10
20954 E albo-violaceus nanus, niedrig, violett mit weiss, hübsch	12	—	30 10
20956 ♀ arboreus, baumartig, gelb, wohlriechend	28	—	70 10
20958 " albus (Schneekönigin), prächtig	—	—	1 80 20
20960 ◉ Cruikshanksi, Cruikshank's, dunkelblau	1 40	—	10 10
20964 ◉ Dunnetti atrovioleus, dunkelviolet mit weiss	3 40	—	15 10
20968 ♀ grandifolius tricolor, hellgelb, rot- violett und weiss	6 60	—	20 10
20972 ◉ Hartwegi, blau	3 80	—	15 10
20976 " albus, weiss	3 80	—	15 10
20980 " coelestinus, himmelblau	3 80	—	15 10
20984 " roseus, rosenrot	3 80	—	15 10
20988 ◉ hirsutus (pilosus), behaarte, blau 100 Kilo 96 M.	1 10	—	10 10
20992 " albus, weiss	1 20	—	10 10
20996 " ruber, rot	1 10	—	10 10
21000 ◉ hybridus atrococcineus, dunkelschar- lachrot mit weiss, prächtige Varietät	3 40	—	15 10
21004 " insignis, rot	3 80	—	15 10
21008 " nigricans, schwärzlich	3 60	—	15 10
21012 " roseus, rosenrot	4 40	—	20 10
21014 ◉ luteus Romulus, grossblumig, gelb	22	—	60 10
21016 ◉ Moritzianus, prächtig, dunkelblau	3	—	15 10
21020 ◉ mutabilis, wohlriechend, in verschiedenen Nuancen	1 40	—	10 10
21024 " roseus, rosa, eine der schönsten Lupinen	2	—	10 10
21028 " versicolor, schöne Varietäten in prächtigen Farben	1 60	—	10 10
21032 ◉ nanus, prächtig blaublühende Zwerg- sehr schön zu Einfassungen	5	—	20 10
21036 " albus, weiss, im Verblühen lila	6	—	20 10
21040 ♀ perennis, perennierende, blau	2	—	10 10




21044 ♀ polyphyllus, vielblättrige, schön blau	3 80	—	15 10
21048 " albus, weiss	5 60	—	20 10
21050 " gemischt	4 40	—	20 10
21052 ◉ sulphureus superbus, schwefelgelb	12	—	30 10
21056 ◉ texensis (subcarnosus), schönstes Blau tricolor elegans, purpurrosa, weiss und gelb	3 40	—	15 10
21064 ◉ venustus, lieblich blau	3 80	—	15 10
21068 " tricolor, dreifarbig	3 80	—	15 10
21072 ◉ einjährige hohe Sorten gemischt	2	—	10 10
21076 ◉ " mittelhohe Sorten gemischt	2 80	—	10 10
21080 ◉ " niedrige Sorten gemischt	3 80	—	15 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
2 Lychnis (Lichtnelke).				21248 0 Matthiola bicornis, rötlich-lila			
Gehört zu den schönsten, ausdauernden Stauden, deren leuchtende, meist feurigrote Blumen sie im Hausgarten allgemein beliebt gemacht haben. — Aussaat Juni-Juli und Verpflanzung im Herbst.				Entwickelt besonders Abends einen köstlichen Duft; liebt sonnigen Standort. Aussaat im März-April ins Land.			
21088 <i>chalcidonica</i> , brennende Liebe, leuchtend rot	5 80	—	20 10	0 MS Maurandia.			
21090 " fl. albo, weiss	8	—	30 10	Hübsche Schlingpflanze mit 2—4 m hoch wachsenden, zierlich windenden Stengeln; wird Anfang März ins Mistbeet oder in Schalen, die man warm stellt, ausgesät, pikiert, in kleine Töpfe gepflanzt und Mitte Mai in sonniger Lage ausgepflanzt. Sie blüht im ersten Jahre und gibt einen herrlichen Schmuck für niedrige Wände und Mauern.			
21094 <i>fulgens</i> , leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach	64	—	1 50 15	21256 <i>antirrhiniflora</i> , Löwenmaulblütige, blau . . .	50	—	1 20 15
21098 <i>grandiflora gigantea</i> , grossblumig, scharlachrot	60	—	1 40 15	21258 <i>Barclayana</i> , blau	88	—	2 20 20
21102 <i>Haageana</i> , zimmoberrot	44	—	1 10 15	21260 " <i>alba</i> , weiss	—	—	3 80 25
21106 " <i>atrosanguinea</i> , dunkelrot	80	—	80 10	21262 " <i>grandiflora purpurea</i> , grossblumig, purpurrot	88	—	2 20 20
21110 " <i>hybrida</i> , prächtige Nuancen gemischt	36	—	90 15	21266 <i>Laceyana</i> , hellrot	84	—	2 — 20
21114 " <i>nana</i> , niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiele	40	—	1 — 15	21270 Mischung	72	—	1 80 15
21118 <i>Sieboldi</i> , glänzend weiss, grossblumig	30	—	80 10				
21124 <i>Viscaria splendens</i> , leuchtend rote Pechmelke	12	—	30 10				
21134 2 Lythrum Salicaria roseum superbum, hochrotes Blutkraut				21278 KS <i>Medeola asparagoides</i>	22	—	60 10
Liebt feuchte Lage; besonders für Uferkänder passend. Muss halbwarm ausgesät werden.				21280 " <i>myrtifolia</i> , myrtenblütig, neu 1000 Korn 42 M., 160 Korn 4,50 M.	—	—	55
21142 0 <i>Malcolmia littorea</i> , rosafila, wohlriechend, reichblühend; für Gruppen	16	—	40 10	Reizende Schling- und Ampelpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer. Ganz besonders wertvoll für die feine Binderei sind ihre zierlichen Ranken, die in jedem besseren Blumen-Arrangement einen bevorzugten Platz einnehmen. Aussaat warm, in Töpfe mit sandiger Lauberde.			
21146 0 <i>Malope trifida grandiflora</i> , grossblumig, dunkelkarmarosa	2 40	—	10 10	21282 K <i>Melanthus major</i> , prächtige Blatt-pflanze, Blumen bräunlich	60	—	1 40 15
21148 " <i>trifida grandiflora alba</i> , weiss	2 40	—	10 10	21286 2 <i>Mentha Pulegium</i> , Sehr reich- und lange blühend, hellblau, wohlriechend	48	—	1 20 15
21154 K <i>Malva capensis</i> , Kap-Malve, lilarosa	—	—	3 — 20	Zu niedrigen Gruppen und Einfassungen vortrefflich.			
Sehr reich- und lange blühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.				21290 0 K <i>Mesembrianthemum cordifolium variegatum</i> . . . 1000 Korn 75 3	—	—	4 — 25
21158 0 " <i>crispa</i> , krause Malve, hübsche Belaubung	1	—	10 10	Schöne Teppichpflanze mit dickfleischigen, weissbunten Blättern und rosa Blumen. Auch zur Topfkultur im Kalthaus geeignet.			
21162 0 " <i>mauritanica</i> (sinensis), Algier-Malve, dunkelrosa	3 80	—	15 10	21294 0 E " <i>crystallinum</i> , Eiskraut	7 40	—	25 10
21166 0 M " <i>miniata</i> , mennigrote Malve	5 80	—	20 10	21298 0 E " <i>tricolor</i> (stramineum), dreifarbig	14	—	40 10
21170 0 2 " <i>moschata</i> , rosa, wohlriechend	18	—	50 10	21300 " " fl. albo, weiss	14	—	40 10
21174 " <i>alba</i> , weiss	18	—	50 10	M. <i>crystallinum</i> und <i>tricolor</i> können im April ins Land gesät werden und sind für Steinpartien, Ampeln etc. sehr gut verwendbar.			
21178 KS <i>Mandevilla suaveolens</i> , weiss, wohlriechend	20	—	50 10	21306 2 <i>Michauxia campanuloides</i> , mit grossen, hellblauen Blumen, prachtvoll . . .	—	—	1 60 15
Fürs Kalthaus und Zimmer.				21312 W h <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze	12	—	30 10
0 M Martynia (Gemsenhorn).				Auch „Rühr mich nicht an“ genannt. Sie ist hochinteressant wegen ihrer ausserordentlichen Empfindlichkeit gegen äussere Einflüsse. Die leiseste Berührung genügt, um die Pflanze in jenen reizbaren Zustand zu versetzen, dass sich die Fiederblättchen zusammenfallen und bei starker Bewegung sogar die gegliederten Blattstiele am Stengel herabsinken. Nach einigen Minuten kehrt der frühere Zustand wieder zurück. Aussaat in Töpfe mit sandiger Heideerde, die man warm stellt. Die jungen Pflanzen werden später einzeln in kleine Töpfe gesetzt. Empfehlenswerte Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer.			
Muss, um eine gute Ausbildung der interessanten Früchte zu erzielen, zeitig ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und dann in warmer, sonniger Lage ausgepflanzt werden.				Mimulus (Maskenblume, Gaukler).			
21186 <i>Martynia fragrans</i> (formosa), duftendes Gemsenhorn, purpur	6 80	—	20 10	Eine sehr arten- und farbenreiche Sommerblume, die sich wegen ihres niedrigen, zierlichen Baues und grosser Reichblütigkeit besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten eignet. Der sehr feine Same muss im zeitigen Frühjahr unter Glas ausgesät und die Pflänzchen pikiert werden. Der Same ist nur schwach zu bedecken und gleichmässig feucht, warm und schattig zu halten. Die kleinen Pflanzen müssen langsam an Luft und Sonne gewöhnt werden, bis man Mitte Mai auspflanzt. Sie lieben lockeren, feuchten Boden, halbschattige Lage, und blühen den ganzen Sommer.			
21190 " <i>lutea</i> , gelbes	7	—	25 10	21318 0 <i>cardinalis</i> , Kardinalsblume, orange-scharlach	80	—	2 — 20
21194 " <i>proboscidea</i> , langgeschnäbeltes	6 80	—	20 10	21326 " <i>Orange Perfection</i> , grossblumig, prächtig	90	—	2 20 20
21198 " <i>rosea</i> , rosa	6 80	—	20 10	21334 " <i>gemischt</i>	70	—	1 70 15
Matricaria (Gefüllte weisse Kamille, gefülltes Mutterkraut).				21338 0 ME <i>cupreus</i> , kupferscharlachrot, sehr schön	106	—	2 50 20
Obgleich mehrjährig, empfiehlt es sich doch, dieselben einjährig zu kultivieren, weil die Blumen im zweiten Jahre minder schön ausgebildet sind wie im ersten. — Aussaat März-April, halbwarm, Aussaat im Mai. Vorzügliche Schnittblumen.				21342 " <i>duplex</i> , mit doppelten Blumen, prachtvoll, konstant	—	—	3 60 20
21206 0 <i>capensis</i> fl. pl., mit schönen, weissen, gefüllten Blumen	8	—	30 10	21346 " „Fürst Bismarck“, feurig purpurkarmin	—	—	4 40 25
21210 0 <i>eximia</i> fl. pl., reinweiss, extra gefüllt	8	—	30 10	Vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen.			
21214 " fl. pl. <i>crispa</i> , krausblättrig, reinweiss	16	—	40 10	21350 0 ME <i>hybridus atropurpureus duplex</i> , dunkelpurpurrot, doppelt	—	—	3 — 20
21218 " <i>grandiflora</i> fl. pl., grossblumig, reinweiss	24	—	60 10	21354 0 ME <i>tigrinus</i> (pardinus), prächtig getigerte Varietäten	70	—	1 70 15
21222 E " fl. pl. <i>Tom Thumb</i> , sehr niedrig, grossblumig, reinweiss, sehr schön	20	—	50 10	21358 " <i>duplex</i> , getigert, doppelblütig	—	—	3 80 20
21226 E " fl. pl. <i>Tom Thumb aurea</i> , sehr niedrig, mit grossen, leuchtend gelben Blumen, reizend	30	—	80 10	21366 " <i>grandiflorus</i> , sehr grossblumig, prächtig gefärbt	194	—	4 40 25
21230 E " <i>nana</i> fl. pl., niedrig, kompakt, reinweiss	14	—	40 10				
21234 E " fl. pl. <i>Goldball</i> , goldgelb	90	—	2 20 20				
21238 " fl. pl. <i>pyramidalis</i> , von pyramidalem Wuchse, reinweiss	60	—	1 40 15				

Heinr. Mette, Quedlinburg.


Mimulus (Fortsetzung):



1. Mimulus tigrinus (pardinus).
2. " grandiflorus.
3. " quinquevulnerus maximus.
4. " tigrinus grandiflorus Feuerkönig.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
21370 tigrinus grandiflorus „Feuerkönig“, grossblumig, feurigrot, Schlund gelb, purpurrot punktiert, sehr effektiv	200	4 40	25
21374 " grandiflorus imperialis, schönste doppelblütige Varietäten	—	6 —	25
21378 ME moschatus, Moschuspflanze, gelb- blühend	70	1 70	15
21380 " compactus, sehr kompakt, prächtig Schöne Topf- und Einfassungspflanze mit zahlreichen, moschusduftenden Blumen.	—	5 —	25
21384 M quinquevulnerus, schöne Varietäten ge- mischt	38	— 90	15
21388 " maximus, grossblumig, prachtvoll	40	1 —	15
21392 " duplex, mit doppelten Blu- men in den schönsten Farben	72	1 80	15
21398 M Mischung, schön	66	1 60	15
21408 S Mina lobata, scharlach mit gelb, prächtige Schlingpflanze 1000 Korn 3,50 M., 100 Korn 50 3	90	2 20	20
Muss halbwarm ausgesät werden und geschützte, sonnige Lage haben.			
Mirabilis Jalapa (Wunderblume), siehe Hauptflorblumen.			
21490 M longiflora, langblumige Wunder- blume, weiss, wohlriechend	3 40	— 15	10
21494 " longiflora, violacea, langblumige violette, wohlriechend	3 60	— 15	10
21498 K Mitraria coccinea, reizende Topf- pflanze mit scharlachroten Blumen 100 Korn 1 M. 20 3	—	— 25	
21504 B Molucella spinosa, rosa, hübsche Be- laubung	—	— 80	10
21508 MFS Momordica Balsamina, Balsam-Spring- kürbis, mit scharlachroten Früchten und weisslich-gelben Blumen	8	— 30	10
Auszusäen ins Land wie Zierkürbisse.			
21512 MFS " Charantia, bitterer, gurkenartiger	8	— 30	10
21516 MFS " Elaterium (aspera), gemeiner Springkürbis, Vexiergurke	6 80	— 20	10
21518 MFS " involucrata	20	— 50	10
Weinblättrig; mit weiss und schwarz getipften Blumen und scharlachroten, gurkenartigen Früchten; hübsch.			
21524 M Monarda hybrida, gemischt, Blumen wohlriechend	20	— 50	10
21530 M Montbretia crocosmiaeiflora, lebhaft orange; vorzügliche Schnittblume 1000 Korn 3 M. 20 3, 100 Korn 45 3	—	— 25	
21534 KS Morrenia odorata, immergrün, wohl- riechend, rahmfarbig	—	1 40	15
21536 M Morina longifolia (elegans), lang- blättrige Morine, rotblühend	—	1 60	15

21540 S Mukia scabrella. Schöne Cucurbitacee; Blumen gelb, Früchte scharlach




Musa Ensete.


Musa (Banane).

Gehört zu den schönsten, dekorativen Blattpflanzen. Der Same muss sofort nach dem Eintreffen gelegt werden, da er die Keimfähigkeit nicht lange behält. Bei einer Bodenwärme von 20—24 Grad R. keimt er ziemlich schnell, es ist deshalb gut, ihn in ein Beet des Warmhauses zu legen. Die jungen Pflanzen setzt man einzeln in Töpfe in eine Mischung von guter Mistbeet- oder Lauberde, der etwas Lehm beizumischen ist. An geschützter Stelle im Sommer ausgepflanzt, ist sie als Solitärpflanze auf Rasenplätzen von her- vorragender Wirkung.

21542 WB Musa Ensete . . . 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M.	—	—	—	30
Myosotis (Vergissmeinnicht).				
21550 ME alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	18	—	50	10
21554 " Distinction, blau, blüht im 1. Jahre 1 Gr. 50 3	—	—	8 80	30
21558 " fl. albo, weiss	18	—	50	10
21560 " indigo, prächtig, neu	44	—	1 10	15
21562 " fl. roseo, rosenrot	16	—	40	10
21566 " gemischt	16	—	40	10
21570 " elegantissima, pyramidenförmig, blau, sehr schön	20	—	50	10
21574 " alba, weiss	18	—	50	10
21578 " rosea, rosenrot	18	—	50	10



Myosotis alpestris stricta
grandiflora.




Myosotis alpestris Victoria.

Heinr. Mette, Quedlinburg.


			1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s			1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
Myosotis (Fortsetzung):										
21582	2 E	alpestris nana, Zwerg-, blau	24	—	60	10				
21586	"	" nana alba, weiss	26	—	60	10				
21590	"	" gracilis, blau, sehr zierlich	72	—	180	15				
21594	"	" rosea, rosenrot	24	—	60	10				
21598	"	" robusta grandiflora (Elise Fon- robert), robust, grossblumig, blau	18	—	50	10				
21600	"	" robusta grandiflora alba, gross- blumig, weiss	18	—	50	10				
21604	"	" stricta alba, weiss, schön	30	—	80	10				
21608	"	" grandiflora „Königs- blau“, grossblumig, } prachtvoll } Von säulen- 								

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
Nigella (Schwarzkümmel, Jungferim Grünen).							
Sommerblumen mit interessanten Blüten. Aussaat im April direkt ins Freie. Blütezeit Juni-August.							
21798 ⊙ damascena fl. pl., Braut in Haaren, gefüllt, blau	1 40	— 10	10	21898 ⊙ ME Oxalis rosea, rosenrot, sehr zierlich..	130	— 3	20
21800 " alba fl. pl., gefüllt, weiss	1 80	— 10	10	21900 " " alba, weiss	84	— 2	20
21804 E " nana fl. pl., niedrig, gefüllt, blau	2 40	— 10	10	21902 " " delicata, lachsrosa	124	— 2 80	20
21806 " " alba fl. pl., niedrig, gefüllt, weiss, sehr schön	2 40	— 10	10	21908 21 Paeonia officinalis, einfache Pfingstrose, schöne Mischung	5 80	— 20	10
21810 ⊙ hispanica, spanischer Schwarzkümmel, blau	3 80	— 15	10	21910 21 " sinensis fl. pl. (herbacea), gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung	58	— 1 40	15
21812 " alba, weiss	3 60	— 15	10	Allbekannte und beliebte Blume, die fast in jedem Hausgarten zu finden und mit jeder Lage zufrieden ist.			
21814 " atropurpurea, purpurrot	4 20	— 20	10	21912 ⊙ M Palafoxia Hookeriana, karminrosa, reichblühend	10	— — 30	10
21816 gemischt	2 40	— 10	10				
				Papaver (Mohn).			
				Gehören zu unsern schönsten, reichblühendsten Sommerblumen. Müssen im Herbst oder Frühjahr an Ort und Stelle ausgesät werden, weil sie das Verpflanzen nicht vertragen.			
21824 ⊙ ME Nolana grandiflora (atriplicifolia), grossblumig, blau	1 60	— 10	10	21920 21 alpinum (pyrenaicum) gemischt	—	— 7 20	25
21826 " grandiflora fl. albo, weiss, grossblumig	2 —	— 10	10	21926 " laciniatum gemischt, neu	—	— 7 20	25
21828 ⊙ ME " paradoxa violacea, violett	2 20	— 10	10	21928 21 bracteatum, dickblättriger Mohn, grossblumig, rot	7 60	— 25	10
Windenartige Sommerblume, die für Steingruppen, zu Einfassungen, zur Bepflanzung von Ampeln etc. geeignet ist. Aussaat Ende April direkt ins Freie.				croceum, siehe nudicaule.			
21836 ⊙ ME Nycteria capensis, kapischer Nachtleberbalsam, weiss, mit starkem Vanillegeruch	18	— — 50	10	21932 ⊙ Danebrog, scharlachrot, weiss gefleckt, sehr effektiv	2 20	— 10	10
21840 ⊙ ME " selaginoides, sehr zierlich, lila	12	— — 30	10	21936 ⊙ giganteum, weisser Riesenmohn	1 80	— 10	10
Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet und Aussaat im Mai. Ist auch zur Topfkultur geeignet.				21940 ⊙ glaucum, Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach; prächtige Gruppenpflanze	40	— 1 — 15	
21850 ⊙ M Ocimum Basilicum bullatum, grossblum'g, wohlriechend	4 40	— 20	10	21944 21 involucreatum maximum, leuchtend scharlach	—	— — 40	10
Oenothera (Nachtkerze).				21948 ⊙ laevigatum	16	— — 40	10
Die Oenotheren lieben freie, sonnige Lage. Sie müssen halbwarm ausgesät und später ins Freie gepflanzt werden.				Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweissen umsäumten Flecke. Sehr effektiv.			
21856 ⊙ M historta Veitchiana, gelb, reichblühend	6 —	— 20	10	21952 ⊙ Murselli fl. pl., gefüllt, weiss, rot gesprenkelt, extra	2 80	— 10	10
21860 ⊙ M Drummondii, buschig, blassgelb	8 —	— 30	10	21956 " fl. lilacino pl., gefüllt, lila, rot gesprenkelt, extra	1 60	— 10	10
21864 E " nana alba, niedrig, weisslich	10 —	— 30	10	21960 " fl. pl. Mikado, gefüllt, weiss, karmesinrot gestreift	2 80	— 10	10
21868 21 E " Fraseri, hellgelb, schön	— —	3 60	20	21964 " splendens fl. pl., gefüllt, leuchtend rosa, weiss gestreift	2 —	— 10	10
21872 21 fruticosa major, gedrungen, gelb, schön	15	— — 40	10	21970 21 nudicaule (croceum), gelb	16	— — 40	10
21876 ⊙ M Lamarckiana, grossblumige, leuchtend gelb	2 80	— 10	10	21974 " flore pleno, gelb, gefüllt	—	— 1 60	15
21880 21 E missouriensis (macrocarpa), gelb	— —	— 80	15	21978 " album, weiss	18	— — 50	10
21884 ⊙ ME rosea, niedrig, brillant - karminrosa, zierlich	16	— — 40	10	21982 " flore pleno, weiss, gefüllt	—	— 1 — 15	
21888 ⊙ ME taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss	22	— — 60	10	21984 " aurantiacum (coccineum), orange	18	— — 50	10
				21988 " fl. pl., orange, gefüllt	—	— 1 60	15
21890 K Orchideen, tropische in schönster Mischung	—	— — 110		21998 " Prachtmischung einfacher Sorten	15	— — 40	10
21892 21 " Freiland, gemischt 1 Gr. 1,40 M.	—	— — 35		22000 " neuer Hybriden	—	— 2 — 15	
21896 ⊙ ME Oxalis tropaeoloides (corniculata atropurpurea), Sauerklee, purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen	36	— — 90	10	22012 " gefüllter Sorten	36	— 1 40	15



Papaver (Mohn).



Papaver nudicaule.

22016 21 orientale (grandiflorum), dunkelscharlachrot	—	— 1 80	15
22020 " hybridum, gemischt	40	— 1 — 15	
⊙ paeoniflorum, siehe Hauptflorblumen.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Papaver (Fortsetzung):

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
22056 Rhoeas fl. pl. , gefüllter Ranunkelmohn, siehe Hauptflorblumen.	9	—	30 10
22080 somniferum fl. pl. , siehe Hauptflorblumen.	3	—	15 10
22084 nanum fl. pl. cardinale Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde.	3	—	15 10
22098 ambrosium , niedrig, mit glühend scharlachroten, schwarz gefärbten Blumenblättern	4	—	20 10
22100 fl. pleno , gefüllt, prächtig	40	—	1 15
22108 hSK Passiflora coerulea (Collei), blaue Passionsblume Schlingpflanze mit interessanten Blüten.	12	—	30 10
22110 coerulea grandiflora , gross- blumige blaue, prächtig	18	—	50 10
22112 gracilis , schlanke, blau mit weiss	—	—	1 20 15

hK Pelargonium (Geranium oder Storchschnabel).

Selten erfreut sich eine Pflanze so allgemeiner Beliebtheit und ist so eingebürgert, als die sorten- und formenreiche Familie der Pelargonien. Bei der Anzucht aus Samen sät man im April in Töpfe oder Schalen, halbwarm und pikiert bei Zeiten. Die vielseitige Verwendung derselben als Topf- und Gruppenpflanze, sowie Schnittblume ist genügend bekannt und kann warm empfohlen werden.

22120 hybridum , englische grossblumige Prachtsorten 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M.	—	—	— 25
22124 diadematum , getuscht 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M.	—	—	— 25
22128 Fancy -, ausserordentlich schön 1000 Korn 22 M., 100 Korn 2,40 M.	—	—	— 25
22132 Odier , fünffleckige Prachtsorten 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M.	—	—	— 25
22140 zonale , buntblättrige (golden, bronze, tricolor) 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	—	—	— 25
22150 fl. pl. , gefüllte Spielarten 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	—	—	— 25
22164 weiss 1000 Korn 2 M., 100 K. 30 s	—	—	— 20
22170 gemischte Scharlachpelargonien , extra	16	—	40 10



Pelargonium zonale fl. pl.


η Pentstemon (Bartfaden).

Aeusserst effektvolle Gruppenpflanzen und sehr wertvolle Schnittblumen.

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
22180 Cobaea , Blumen gross, weiss mit blau, prächtig	40	—	1 15
22186 gentianoides (Hartwegi), prächtige Hybriden gemischt	72	—	1 80 15
22190 hybridus grandiflorus , extra gross- blumige Hybriden im prächtigsten Farbenspiele	160	—	3 60 25
22194 hybridus grandiflorus , „Heinr. Mettes Riesen“, riesenblumige Prachthybriden von unübertroffener Schönheit	200	—	4 40 30
22198 nanus , prächtige, niedrige Varietäten gemischt	66	—	1 60 15
22206 glaber , himmelblau, sehr schön	8	—	— 30 10
22208 roseus , rosenrot, prächtig	9	—	— 30 10
22212 speciosus , schönster dunkelblauer	16	—	— 40 10



Pentstemon.



Perilla.

22220 MB Perilla nankinensis , mit rotbraunen Blättern	2	80	— 10 10
22224 nankinensis foliis atropurpureis laciniatis , mit tiefge- schlitzten, dunkelpurpur- braunen Blättern	3	80	— 15 10
22226 fol. variegatis , buntblättrig 1000 Korn 1,40 M.	—	—	— 20
22228 macrophylla crispa com- pacta , sehr grossblättrig, fein gekraust, niedrig	4	40	— 20 10
22230 macrophylla crispa elatior , krausblättrig, hoch	4	60	— 20 10

Für Teppichbeete und zur Einfassung grösserer Blattpflanzen-
gruppen unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und
können deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden.
Im März—April halbwarm auszusäen und Ende Mai auszupflanzen.


ο M Petunia hybrida.

Ganz hervorragende Gruppen- und Topfpflanzen.

22240 alba , weiss	20	—	— 50 10
22244 Countess of Ellesmere , rosa mit weissem Schlunde	15	—	— 40 10
22246 Erfordia , brillantrosa mit weisser Mitte, prächtig	84	—	2 20
22248 General Dodds , dunkelstes Rot, prachtvoll	—	—	1 20 15
22250 Howards Star , Prachtvolle Spielart; samtig- dunkelpurpur mit violetten Adern und rosig- weissem Stern	—	—	6 25
22252 illustris , karminrosa, schön	20	—	— 50 10
22254 Inimitable , rot, weiss gefleckt und gesternt	50	—	1 20 15
22256 kermesina , karmesinrot, zu weithinleuchtenden Gruppen prachtvoll, ganz konstant	20	—	— 50 10
22262 purpurea , purpur, dunkelste Nuancen	18	—	— 50 10
22266 venosa , prachtvoll geäderte in den schönsten Farben und Schattierungen	18	—	— 50 10
22270 Prachtmischung	36	—	— 90 15
22272 gute Mischung	18	—	— 50 10
22274 compacta Brillant , gedrungen, karmin mit weisser Mitte	66	—	1 60 15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port s
Petunia hybrida (Fortsetzung).			
22282 compacta magnifica (neu)	—	3	20
Eine farbenreiche Mischung kleinblumiger Petunien von niedrigem, gedrungenem Wuchse. Die Blumen variieren von weiss bis lila, rosa, karmin, karmesin und purpur, sind sämtlich gesternt und marmoriert, mit hellerem bzw. weissem Schlunde.			
22284 „ nana multiflora (Inimitable) , reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternten Blumen	80	2	20
22286 „ „ purpurea , samtig purpurviolett, neu	—	5	25
22288 „ „ rosea, brillantvosa	—	2 40	20
22290 „ „ Schneeball , niedrig, gedrunge, weiss, sehr hübsch	80	2	20
22292 „ „ stellaris , rosa, sternartig weiss gestreift	—	2 50	20
⊙ M Petunia hybrida grandiflora (grossblumige Petunien):			
22340 alba , weiss 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 40 s	—	40	25
22344 atropurpurea , dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 40 s	—	40	25
22348 brillant rosa , prachtvoll 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 40 s	—	40	25
22352 carminea intus alba , karminrot mit weissem Schlunde 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 40 s	—	40	25
22356 dunkelblutrot mit weissem Schlunde 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 40 s	—	40	25
22360 Inimitable (maculata) , rot, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 40 s	—	40	25
22364 kermesina , karmesinrot, prachtvoll für Gruppen 1 Gr. 2,— M., 1000 K. 40 s	—	36	25
22368 marginata , grün gerändert 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 40 s	—	40	25
22372 nigro-kermesina , schwarz-karmesin, prächtig 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 40 s	—	40	25
22376 venosa , schön geadert 1 Gr. 2,20 M., 1000 K. 40 s	—	40	25
22378 „ stahlblau 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 80 M.	—	—	30
22380 violacea , tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 s	—	36	25
22384 „ alba maculata , tief dunkelblau, weiss gefleckt, prächtig 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 s	—	36	25
22390 Prachtmischung 1 Gr. 2 M. — s, 1000 Korn 40 s	—	36	25
⊙ M Petunia hybrida grandiflora superbissima .			
22410 superbissima , mit sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig 1 Gr. 3,40 M., 1000 Korn 70 s	—	60	35




Petunia hybr. grandifl. superbissima marmorata rosea.

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port s
Petunia hybrida grandiflora superbissima (Fortsetz.):			
22412 superbissima alba , prächtig . . 1 Gr. 10 M., 1000 K. 1,50 M.	—	—	40
22414 „ atrosanguinea , leuchtend dunkelblutrot mit weissem Schlunde 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 70 s	—	56	35
22420 „ Favorit , rosalia, rahmweiss gestreift und gefleckt 1 Gr. 3,40 M., 1000 Korn 70 s	—	60	35
22424 „ intus aurea , prächtige Varietäten mit gelbem Schlunde 1 Gr. 4,— M., 1000 Korn 80 s	—	75	40
22426 „ marmorata rosea (Heinr. Mette) , prachtvoll rosa marmoriert auf weislichem Grunde, sehr grossblumig, neu . . 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 2 M.	—	—	60
22428 „ nigro-purpurea , schwarzpurpur, prachtvoll 1 Gr. 4,— M., 1000 Korn 80 s	—	—	40
22432 „ Prinz von Württemberg , dunkelpurpur, sehr schön 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 80 s	—	72	40
22434 „ Prinzessin von Württemberg , prächtig zartrosa 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 1 M.	—	90	45
22436 „ quadricolor , rosa in purpur verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert 100 Port. 50 M., 10 Port. 5,50 M.	—	—	60
22438 „ venosa „Deutsche Kaiserin“ , zartlila, purpur geadert, neu . . 1 Gr. — M., 1000 Korn — M.	—	—	60
22444 „ Prachtmischung 1 Gr. 3,50 M., 1000 Korn 70 s	—	64	35
⊙ M Petunia hybrida grandiflora fimbriata (Grossbl. gefranste Varietäten):			
22460 alba , weiss 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 50 s	—	48	30
22464 Brillantrosa , prächtig 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 50 s	—	48	30
22468 Etoile de l'est , purpurkarmesin, schwarz marmoriert 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 50 s	—	44	30
22472 kermesina , karmesinrot 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 50 s	—	48	30
22476 maculata , gefleckte und gesternte Varietäten, extra . . . 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 50 s	—	48	30
22480 Miranda , feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, sehr effektiv 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 70 s	—	60	35
22484 Titania , karmesin mit weissem Rande 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 50 s	—	48	30
22488 venosa , geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 50 s	—	44	30
22498 Prachtmischung 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 40 s	—	40	25
⊙ M Petunia hybrida fl. pl. (gefüllte Varietäten):			
22510 nana compacta multiflora fl. pl. (Inimitable) gefüllte Liliput-Petunie, prächtig 1 Gr. 9 M., 1000 Korn 1,20 M.	—	—	40
22514 „ compacta multiflora rosea fl. pl. , (Rosa Bonheur), reinrosa 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1,60 M.	—	—	40
⊙ M Petunia hybrida grandiflora fl. pl. (grossblum. gefüllte Varietäten):			
22540 grandiflora alba fl. pleno , weisse 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1,60 M.	—	—	40
22542 „ atropurpurea fl. pl. (siehe Neuheiten).	—	—	—
22544 „ aurora fl. pl. , zartrosa mit karmesinpurpurnen Adern . . . 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M.	—	—	45
22548 „ Brillantrosa , gefüllt, sehr schön 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2,— M.	—	—	45
22560 „ maculata (Inimitable) fl. pl. , sehr prächtig 1 Gr. 14 M., 1000 K. 1,80 M.	—	—	40
22564 „ marginata fl. pl. , grün gerändert 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M.	—	—	45

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Petunia hybrida grandiflora fl. pl. (Fortsetzung):



Petunia hybrida grandiflora fimbriata.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
22568 grandiflora violacea fl. pl., tief dunkelblau 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22572 „ violacea alba maculata fl. pl., tief dunkelblau, weiss gefleckt 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22580 „ fl. pleno, Prachtmischung, extra 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22590 „ robusta fl. pleno, von sehr kräftigem und gedrunenem Wuchse, prachtvolles Farbenspiel 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M.	—	—	45
22591 „ gigantea fl. pl., riesenblumige gefüllte gemischt 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M.	—	300	45
22594 „ gigantea fl. pl., „Kaiserin“ (siehe Neuheiten).	—	—	—

M Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno

(grossblum. gefüllte gefranste Varietäten):

22600 fimbriata alba fl. pl., weiss 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22604 „ amabilis fl. pl., zartrosa mit karmesin- roten Adern 1 Gr. 18 M., 1000 K. 2,40 M.	—	—	45
22608 „ maculata (Inimitable) fl. pl., sehr effektiv 1 Gr. 16 M., 1000 K. 2, — M.	—	—	45
22612 „ nana compacta kermesina fl. pl., ge- drungen, karmesinrot, sehr schön 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22616 „ rosea perfecta fl. pl., prachtvoll rosa 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M.	—	—	45
22620 „ venosa fl. pl., geaderte 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22630 „ fl. pleno, gefranste in prachtvollster Mischung 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2, — M.	—	—	45
22640 „ robusta fl. pleno. Von äusserst kräf- tigem und gedrunenem Wuchse; Blumen schön gefranst, in den prächt- igsten Farben 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M.	—	—	45

22650 M Petunia phoenicea (integrifolia mira- bilis), reichblühend, leuchtend rot, zu niedrigen Gruppen vorzüglich	7 40	—	25 10
22660 Phacelia campanularia, dunkelblau .	16	—	40 10
22664 „ congesta, blau	2 80	—	10 10
22668 „ tanacetifolia, rainfarnblättrig, gutes Bienenfutter 100 Kil. 180 M.	2	—	10 10
22678 ME Phalacraea coelestina Tom Thumb, niedrig, blau	12	—	30 10
22688 WS Phaseolus Caracalla, purpurrot, Schlingpflanze fürs Warmhaus	20	—	50 10
22690 „ multiflorus „Papilio“, Schmet- terlingsbohne. Blüten weiss mit helllachsrosa (vorj. Neuheit)	3 80	—	15 10

M Phlox Drummondii (Flammenblume).

Der Sommer-Phlox ist eine allbekannte und beliebte Blume in unseren Haus- und Ziergärten; besonders die roten Sorten mit ihren weithin leuchtenden, auffallenden Farben sind für Blumenbeete von imposanter Wirkung.

22700 alba, weiss	32	—	80 10
22704 atropurpurea, dunkelpurpur	32	—	80 10
22712 Brillant	36	—	90 10
Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrotem Auge; sehr effektiv.			
22716 chamoisrosa	36	—	90 10
22720 cinnabarina, zinnober-scharlachrot	—	—	1 40 15
22724 coccinea, feuerrot, zu weithinleuchtenden Gruppen von grösstem Effekte	32	—	80 10
22728 cuspidata, gemischt	36	—	90 10
22732 fimbriata, schön gefranste, gemischt	44	—	1 10 15
22736 Eclipse, dunkelviolet, prachtvoll	40	—	1 — 15
22740 Fürst Bismarck, purpurrot, mit scharf abge- grenztem, breitem, weissem Rande	32	—	80 10
22744 Heynholdi robusta, eignet sich sehr gut fürs Freie, dunkelscharlach, prachtvoll	—	—	3 60 25
22748 Princess Royal, lila, weiss gestreift	32	—	80 10
22752 Radowitz, rot, weiss gestreift	32	—	80 10
22756 rosea, prachtvoll, rosenrot	32	—	80 10
22760 variabilis, tiefblaue Nuancen	32	—	80 10
22764 Wilhelm I., karmesinrot, weiss gestreift	32	—	80 10
22770 Prachtmischung	24	—	60 10

M Phlox Drummondii fl. semipleno (halbgefüllte):

22780 alba, weiss	—	—	1 20 15
22784 atropurpurea, dunkelpurpur	—	—	2 20 20
22790 coccinea, feuerrot	—	—	2 — 20
22796 lutea (isabellina), gelb	—	—	1 40 15
22806 rubinrot, prachtvoll, neu	—	—	6 80 30
22810 schön gemischt	66	—	1 60 15

M Phlox Drummondii Graf Gero.

Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.

22820 alba, weiss	—	—	4 40 25
22826 atropurpurea, dunkelpurpurrot	—	—	3 40 25
22830 carminea, karmesinrot	—	—	3 40 25
22834 coccinea, scharlachrot	—	—	3 40 25
22838 marmorata rosea, rosa marmoriert	—	—	6 60 25
22842 „ violacea, violett marmoriert	—	—	3 40 25
22846 rosea, rosa	—	—	3 40 25
22850 violacea, violett	—	—	3 40 20
22860 Prachtmischung	88	—	2 20 20

M Phlox Drummondii hortensiaeflora.

Halbhoch, äusserst reichblühend, sehr effektiv.

22870 alba, weiss	—	—	2 20 20
22874 Brillant, prächtig, rosa mit hellem Rande und dunkler Mitte	—	—	3 20 20
22878 chamoisrosa	—	—	3 40 20
22882 coccinea, scharlach	—	—	3 20 20
22886 purpurea, purpur	—	—	2 40 20



Phlox Drummondii grandiflora.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
Phlox Drummondii hortensiaeflora (Fortsetzung):				28198	Phlox perennis nana , neueste niedrige Prachtvarietäten		
22890 rosea, rosa	—	2 20	20	Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntesten Stauden unsrer Gärten. Wird bis 1 m hoch. Aussaat in Töpfe oder ins Land. Der Same liegt lange, ehe er keimt.			
22894 Triumph, leuchtend zinnoberrot	—	4 80	25	28220 hK	Phormium tenax , neuseeländ. Flachs	24	— 60 10
22898 violacea, violett	—	2 —	20	Irisartige, harte Pflanze fürs Kaltthaus.			
22906 Prachtmischung	70	1 80	15				
Phlox Drummondii grandiflora (grossblumige Varietäten):				Physalis (Judenkirsche).			
22920 alba, weiss	40	1 —	15	Ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und darin weiterkultiviert, sind sie als dekorative, schöne Topfpflanzen warm zu empfehlen. Sie können auch im Sommer in warmer, sonniger Lage ausgepflanzt werden.			
22924 „ oculata, weiss mit rötlichem Auge	40	1 —	15	23226 2l	Physalis Alkekengi	4 80	— 20 10
22928 atroposea, leuchtend dunkelrosa	40	1 —	15	23228 2l	Francheti	20	— 50 10
22930 atropurpurea, dunkelpurpur	40	1 —	15	Japanische Lampionpflanze, ca. 60 cm hoch. Die grossen, leuchtend orangefarbenen, blasenförmigen Samenkapseln verleihen ihr ein höchst interessantes Aussehen. Zur Topf- und Landkultur ist Ph. Francheti eine vorzügliche Dekorationspflanze.			
22934 „ alba oculata, mit grossem, weissem Auge	44	1 10	15	23232 hKS	Physianthus albens , Seidenball, wohlriechend, weiss, rot angehaucht	12	— 30 10
22938 Brillant, prachtvoll	40	1 —	15	23236 hK	Pincenectitia tuberculata , harte Topfpflanze	1000 Korn 2,50 M., 100 Korn 35 s	— — 20
22942 chamoisrosa alba oculata, mit weissem Auge, prächtig	44	1 10	15	23240 2l	Platycodon Mariesi , niedrig, grossblumig, blau	22	— 60 10
22946 coccinea, feuerrot	44	1 10	15	23242 2l	Mariesi fl. albo , niedrig, grossblumig, weiss	16	— 40 10
22948 „ striata, scharlachrot, weiss gestreift	40	1 —	15	23248 WS	Plumbago capensis , blau, prächtige Schlingpflanze fürs Warmhaus	1000 Korn 5,50 M., 100 Korn 70 s	— — 25
22952 elegans (orbiculata) rosea, dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte	44	1 10	15	23256 2l	Podolepis chrysantha , goldgelb	6	— 20 10
22954 „ (orbiculata) purpurea, purpurrot mit grosser, weisser Mitte	44	1 10	15	23258 2l	gracilis (angustifolia) , rot mit weiss, zierlich	20	— 50 10
22956 „ „ violacea, rotviolett mit grosser, weisser Mitte	44	1 10	15	23262 hW	Poinciana Gilliesi	20	— 50 10
22960 isabellina, nankinggelb	40	1 —	15	Topfpflanze fürs temperierte Haus und Zimmer. Blumen schwefelgelb, mit lang herausstehenden, purpurroten Staubfäden; sehr schön.			
22964 kermesina albo-oculata, karmesinrot mit weissem Auge	40	1 —	15	23266 hW	Poinsettia pulcherrima (Euphorbia)	1000 Korn 22 M., 100 Korn 2 M. 40 s	— — 30
22968 Leopoldi, schön gesternt	40	1 —	15	Eine der interessantesten und schönsten Blattpflanzen fürs Zimmer. Die doldenförmige Blüte ist von einer Rosette leuchtend eochenilleroter Blätter umgeben, welche prächtige, blumenförmige, sternartige Gebilde darstellend einen aussergewöhnlichen Reiz bieten. Im temperierten Hause ausgesät und herangezogen, bilden sie gerade zu Weihnachten eine besondere Zierde unser Blumenfenster.			
22972 purpurea striata, purpur, weiss gestreift	40	1 —	15	23270 2l	Polemonium coeruleum , blaues Sperrkraut	2	— 10 10
22976 quadricolor (picta) rosea, rosenrot marmoriert	40	1 —	15	23271	coeruleum fl. albo , weiss	1 80	— 10 10
22980 „ (picta) violacea, dunkelviolet marmoriert	40	1 —	15	23274 2l	Richardsoni (humile), niedrig, blau	24	— 60 10
22984 rosea striata, rosa, weiss gestreift	40	1 —	15	23276 2l	Polycolymna Stuarti , Immortelle, gelb, schön	15	— 40 10
22988 „ alba oculata, leuchtend rosa mit weissem Auge	40	1 —	15	23278 hK	Polygala grandiflora , schön blühende Topfpflanze, dunkelblau	1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 s	— — 20
22992 splendens, leuchtend karmesin	44	1 10	15	23284 2l	Polygonum lanigerum , prachtvoll, silberweissblättrige Dekorationspflanze	—	1 40 15
22996 stellata splendens, mit reinweissem Sterne	44	1 10	15	23288 2l	orientale , morgenländischer Knöterich	3	— 15 10
23000 variabilis albo-oculata, blaue Spielarten mit weissem Auge	40	1 —	15	Bis zwei einhalb Meter hohe Blatt- und Dekorationspflanze mit roten Blütentrauben; für hohe Gruppen. Aussaat im April ins Freie.			
23004 violacea alba oculata, violett mit weissem Auge	40	1 —	15	23290	orientale pumilum , rot, niedrig	4	— 20 10
23008 „ striata, dunkelviolet, weiss gestreift	40	1 —	15				
23012 Prachtmischung, ganz extra	32	— 80	10				
Phlox Drummondii nana compacta (Zwerg-Phlox):				Portulaca grandiflora (grossblumiges Portulakröschen):			
Eine sehr empfehlenswerte, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und kompaktem Wuchse.				Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit, als der Portulak. Es ist sogar beachtenswert, dass er auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht, als in feuchten, schattigen Lagen. Im April-Mai recht dünn ins freie Land auszusäen und später die Pflänzchen zu verziehen.			
23026 alba oculata, weiss mit rötlichem Auge	—	2 80	20	23300 alba, weiss	18	— 50 10	
23030 atrococcinea, Feuerball	120	2 80	20	23302 aurea, goldgelb	18	— 50 10	
23034 atropurpurea, dunkelpurpur	120	2 80	20	23304 caryophyllioides, rosa gestreift	18	— 50 10	
23038 atrosanguinea striata, dunkelblutrot, weiss gestreift	—	3 80	25	23306 Gilliesi (splendens), karmesinrot	18	— 50 10	
23042 carminea, karminrot	—	3 —	20	23308 incarnata, fleischfarben	18	— 50 10	
23046 chamoisrosa	—	5 40	30	23310 lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb, gestreift	18	— 50 10	
23050 cinnabarina, prächtig zinnoberrot	—	7 60	35				
23054 coerulea stellata, hellblau mit weissem Sterne	—	3 40	25				
23058 cuspidata et fimbriata, gemischt	—	2 60	20				
23062 Defiance, weithin leuchtende Farbe	—	7 —	35				
23064 delicata, zartrosa, schön	—	2 80	20				
23066 grandiflora alba, grossblumig, weiss, sehr schön	—	3 —	20				
23070 „ coccinea, grossblumig, scharlach	—	4 —	25				
23074 hortensiaeflora, prächtig	—	2 60	20				
23076 Meteor, feurig scharlachrosa	—	4 —	25				
23078 nivea, Schneeball, reinweiss	100	2 40	20				
23082 splendens, leuchtend karmesin	—	3 20	20				
23086 Victoria, feurig scharlach	—	3 80	25				
23090 violacea, violett	—	2 60	20				
28098 Prachtmischung	120	2 80	20				
28180 2l Phlox perennis (decussata), gemischt	66	1 60	15				
28184 „ „ Prachtmischung, neueste Sorten	90	2 20	20				

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Portulaca grandiflora (Fortsetzung):

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
23312 rosea, rosenrot	18	—	50 10
23314 Thellusoni, orangescharlachrot	18	—	50 10
23316 Thorburni, schwefelgelb	18	—	50 10
23320 Mischung	12	—	30 10
23330 alba plena, weiss, gefüllt	—	8	— 30
23332 aurea plena, goldgelb, gefüllt	—	8	— 30
23334 carnea plena, fleischfarben, gefüllt	—	8	— 30
23336 caryophylloides plena, rosa gestreift, gefüllt	—	8	— 30
23338 citrina plena, zitronengelb, gefüllt	—	8	— 30
23340 coccinea (Thellusoni) plena, scharlachrot, gefüllt	—	8	— 30
23342 Gilliesi plena, karmesinrot, gefüllt	—	8	— 30
23344 rosea plena, rosenrot, gefüllt	—	8	— 30
23346 salmonea plena, lachsfarben, gefüllt	—	8	— 30
23348 Thorburni plena, schwefelgelb, gefüllt	—	8	— 30
23356 gefüllter in schönster Mischung	176	4	— 20

23362 21	Potentilla atrosanguinea, dunkelblutrotes Fingerkraut	—	—	70 10
23366 21	„ formosa, rosa mit dunklem Zentrum	15	—	40 10
23370 21	„ hybrida, in brillantem Farbenspielen	12	—	30 10
23374	„ fl. pl., gefüllte im prächtigsten Farbenspielen	40	1	— 15
23378 21	„ Planti, grossblumig, rot mit gelb	—	3	— 20

Primula (Aurikel, Gartenprimel).

Sobald als im Wald und Feld die lieblichen gelben Himmelsschlüssel ihre Glocken öffnen, zeigen sich auch im Garten die edlen Arten dieser Gattung. Sie lieben feuchte, halbschattige Lage. Im Februar-März in Töpfe oder Schalen auszusäen und später auszupflanzen.

23400 21 E	Primula Auricula, Aurikeln, schöne grossblumige Sorten gemischt 1 Gr. 40 s	326	—	7	— 25
23404	„ Auricula, Nummerblumen ersten Ranges 1 Gr. 60 s	470	—	10	— 35
23416 21	„ cashmeriana, früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll 1 Gr. 70 s	—	—	12	— 40
23420 21	„ cortusoides, leuchtend rosenrot, sehr schön	120	—	2 80	20
23424 21 K	„ farinosa, rosenrot, sehr schön	—	—	6	— 25
23428 21 O K	„ Forbesi 1 Gr. 1 M. 50 s Eine sehr empfehlenswerte Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat ununterbrochen blüht; Blumen rosafarben, gelb geaugelt.	—	—	—	40
23432 21 K	„ japonica, gemischt	90	—	2 20	20
23436 21	„ Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora), prachtvoll grossblumige Spielarten 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 s	—	—	—	30

21 K Primula obconica.

Die Kultur der Pr. obconica bildet eine Spezialität meiner Gärtnerei und steht dieselbe auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit. Zur Topfkultur und als eine der reichblühendsten Schnittblumen unentbehrlich, hat sich die obc. einen hervorragenden Platz in den Gewächshäusern, sowie auf dem Markte und in der Zimmerkultur erworben, und kann ich dieselbe aus eigener, langjähriger Erfahrung warmstens empfehlen.

23440	Primula obconica, weisslich 1 Gr. 50 s	—	—	7 80	35
-------	--	---	---	------	----

21 K Primula obconica gigantea (neue Riesen).

Pflanzen von äusserst kräftigem Wuchs, mit grossen, dunkelgrünen Blättern und riesigen, auf straffen Stengeln stehenden Blumen. Sehr wertvolle Dekorationspflanze und Schnittblume.

23444	lilacina, lila 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 1,20 M.	—	—	—	45
23446	rosea, rosa . 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 1,20 M.	—	—	—	45
23448	violacea, violett 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 1,20 M.	—	—	—	45
23450	Prachtmischung 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	—	45




Primula Forbesi.

21 K Primula obconica grandiflora (grossblumige Spielarten):

23456	alba, grossblumige weisse 1 Gr. 1 M. 20 s	—	—	20	— 30
23460	coerulea, grossblumige hellblaue 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 2 M. — s	—	—	90	— 45
23464	hybrida, grossblumige Varietäten gemischt 1 Gr. 60 s	—	—	10	— 25
23468	kermesina, grossblumige karmesinrote 1 Gr. 2 M. 20 s	—	—	40	— 40
23469	oculata, reizende dunkeläugige Spielarten 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 80 M.	—	—	—	45
23470	purpurascens, purpurn 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 80 s	—	—	—	45
23472	rosea, grossblumige rosa 1 Gr. 90 s	—	—	16	— 30
23476	violacea, grossblumige violette 1 Gr. 70 s	—	—	12	— 25
23486	fimbriata, gefranste grossblumige 1 Gr. 1 M. 20 s	—	—	20	— 30
23492	„ coerulea, gefranste grossblumige hellblaue 1 Gr. 5,50 M., 1000 Korn 2 M. — s	—	—	100	— 45
23498	„ rosea, gefranste grossblumige rosa 1 Gr. 1 M. 40 s	—	—	24	— 35
23506	„ violacea (lilacina), gefranste grossblumige violette 1 Gr. 1 M. 10 s	—	—	20	— 30

21 E Primula veris (Garten-Primel).

23534	veris (elator), I. Rang, Garten-Primel im brilliantesten Farbenspielen, extra	96	—	2 40	20
23538	„ II. Rang, gute Mischung	80	—	2	— 15
23542	„ duplex, mit doppelten Blumen, schönste Mischung 1 Gr. 60 s	—	—	10	— 35
23544	„ Goldrand, prächtige Varietäten	110	—	2 60	20



Primula veris.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
23548	Primula veris (Fortsetzung):			
23548	veris alba, reinweiss, prächtig	—	5	30
23550	„ aurea, goldgelb, schön . . . 1 Gr. 50 3	—	8	35
23552	„ coerulea, neue blaue 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 3	—	—	50
23558	„ acaulis coerulea, neue blaue niedrige 1000 Korn 5 M., 1 Gr. 3 M. 40 3	—	—	50
23564	„ „ Virginia, neue reinweisse niedrige 1 Gr. 70 3	—	12	40
23566	„ „ Hybriden in vielen Farben ge- mischt, niedrig, prächtig 1 Gr. 60 3	—	9	30

K *Primula chinensis fimbriata*


(gefranste chinesische Primel, ganz extra):

Die chinesische Primel ist mit Recht eine der gesuchtesten Topfpflanzen fürs Zimmer. Wegen ihrer zierlichen Blumen, welche sie vom Herbst bis zum Spätf Frühjahr im reichen Maasse spendet, ist sie zur Bukett- und Kranzbinderei unentbehrlich. Ausser für den Herbst und Winterflor von Mai-August unter Glas, in Schalen mit sandiger Laub- und Mistbeerde. Für gleichmässigen Schatten und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sämlinge sind zu pikieren und, wenn genügend erstarkt, einzeln in 10—12 cm weite Töpfe zu pflanzen, in eine aus verrottetem Dung, Sand und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind, dann lüften und schattig zu halten und bei mässiger Wärme hell zu überwintern.

23568	<i>alba</i> (globosa), weiss	1000 Korn 2 M. 80 $\frac{3}{4}$, 1 Gr. 1 M. 70 $\frac{3}{4}$	—	—	30	—	25
23570	" <i>magnifica</i> , sehr grossblumig, reinweiss, mit grossem, gelbem Auge, sehr effektvoll	1000 Korn 3,80 M., 1 Gr. 2 M. 60 $\frac{3}{4}$	—	—	48	—	40
23574	<i>atropurpurea</i> (magenta), leuchtend dunkel-purpur, prachtvoll	1000 Korn 3 M. 50 $\frac{3}{4}$, 1 Gr. 2 M. 20 $\frac{3}{4}$	—	—	40	—	35
23578	<i>atrosanguinea</i> (coccinea), leuchtend scharlach	1000 Korn 3 M. 50 $\frac{3}{4}$, 1 Gr. 2 M.	—	—	36	—	30
23582	<i>coerulea</i> , blau, sehr schön	100 Korn 70 $\frac{3}{4}$ 1 Gr. 5 M. 50 $\frac{3}{4}$	—	—	100	—	55
23586	<i>filicifolia alba</i> (macrophylla), farnkraut-blättrig, weiss	1000 Korn 3,50 M., 1 Gr. 2 M.	—	—	36	—	30
23588	" <i>ilacina alba marginata</i> , farnkraut-blättrig, lila, weiss gerandet, reizend	1000 Korn 3 M. 50 $\frac{3}{4}$, 1 Gr. 2 M. 20 $\frac{3}{4}$	—	—	40	—	35
23592	" <i>rubra</i> , farnkrautblättrig, rot	1000 Korn 3,50 M., 1 Gr. 2 M. — $\frac{3}{4}$	—	—	36	—	30
23596	<i>kermesina splendens</i> (globosa), leuchtend karmesin, prachtvoll	1000 Korn 3 M. 50 $\frac{3}{4}$, 1 Gr. 2 M. — $\frac{3}{4}$	—	—	36	—	30
23600	<i>ilacina alba marginata</i> , lila, weiss gerandet, reizend. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem ersten Preise ausgezeichnet	1000 Korn 3,50 M., 1 Gr. 2,20 M.	—	—	40	—	35
23604	<i>purpurea</i> (globosa), leuchtend purpurrot	1000 Korn 3 M. 50 $\frac{3}{4}$, 1 Gr. 2 M. 20 $\frac{3}{4}$	—	—	40	—	35
23610	Prachtmischung	1000 Korn 2 M. 80 $\frac{3}{4}$, 1 Gr. 1 M. 60 $\frac{3}{4}$	—	—	30	—	25

К *Primula chinensis fimbriata* fl. pl.

(gefüllte gefranste Spielarten, ganz extra):



Primula chinensis fimbriata fl. pl.

K <i>Primula chinensis fimbriata</i> fl. pl. (Fortsetzung):					
23616	<i>alba</i> fl. pleno, gefüllte weisse	1000 Korn 8 <i>St.</i> , 100 Korn 1 <i>St.</i>	—	—	50
23620	<i>atrosanguinea</i> fl. pleno	1000 Korn 8 <i>St.</i> , 100 Korn 1 <i>St.</i>	—	—	50
23622	<i>kermesina</i> fl. pl., gefüllte karmesinrote	1000 Korn 8 <i>St.</i> , 100 Korn 1 <i>St.</i>	—	—	50
Ueberschreift an Effekt alle übrigen Spielarten. Pflanzen vom vorzüglichsten Habitus; Blumen gross und dicht gefüllt, brillant dunkelblutrot.					
23624	<i>purpurea</i> fl. pleno, gefüllte purpurrote	1000 Korn 8 <i>St.</i> , 100 Korn 1 <i>St.</i>	—	—	50
23628	<i>striata</i> fl. pleno, gefüllte gestreifte	1000 Korn 8 <i>St.</i> , 100 Korn 1 <i>St.</i>	—	—	50
23634	Prachtmischung	1000 Korn 8 <i>St.</i> , 100 Korn 1 <i>St.</i>	—	—	50

Auf die Kultur der chinesischen Primeln wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von vorzüglichster Qualität und im Bau der Blumen und in den Farben sehr verbessert.

23660	2 E	<i>Prunella grandiflora</i> , grossblumige Brunelle, blau	8	—	30	10
23664	h K	<i>Punica Granatum</i> , Granatbaum, Blüten granatrof	9	—	30	10

24 *Pyrethrum hybridum.*

Die einfachen und gefüllten Pyrethrum sind wertvolle, winterharte Stauden, die in der Landschaftsgärtnerei und ganz besonders wegen ihrer langstieligen, haltbaren Blumen in der Binderei sehr gesucht sind. Aussaat im Juni; Verpflanzung im Herbst.

23670	Pyrethrum album , weisser Bertram	40	—	1	—	15
23674	„ atrosanguineum , dunkelblutroter . . .	44	—	1	10	15
23678	„ carneum , fleischfarbiger Bertram . . .	36	—	—	90	15
23682	„ roseum , rosenroter Bertram	40	—	1	—	15
	Liefert das berühmte persische Insektenpulver.					
23686	„ hybridum , einfache gemischt	40	—	1	—	15
23690	„ „ fl. pleno , gefüllte Sorten gemischt					
	. 1 Gr. 90 s	—	—	16	—	35

24 E *Pyrethrum parthenifolium*.

Allbekannte, goldgelbblättrige Gruppen und Einfassungspflanze, die zur Teppichgärtnerei von grösstem Werte ist. Obgleich zweijährig, empfiehlt es sich doch, dieselben einjährig zu kultivieren, weil sie im zweiten Jahre unansehnlich werden. Zeitig halbwarm auszusäen, später zu pikieren und im Mai auszupflanzen.

23694	aureum (Golden Feather), reizendes Zwerg- <i>Pyrethrum mit goldgelber Belaubung</i>	8	—	30 10
23698	fl. pl. (Golden Gem), mit gefülltl. weissen Blumen	15	—	40 10
23702	foliis laciniatis , geschlitzblättrig . . .	10	—	30 10
23706	selaginoides , farnblättrig	32	—	80 10

23710	24	Ranunculus asiaticus superbissimus, Ranunkeln, <i>brillante Farben gemischt</i>	10	—	—	30	10
23712	W	Ravenala madagascariensis (Urania speciosa), Baum des Reisenden, <i>prachtvolle Dekorationspflanze</i> 100 Korn 3 St. 60 ss	—	—	—	—	45
23714	24 K	Rehmannia angulata (neu) 1 Gr. 1 St. 40 ss	—	—	24	—	35

Halbhohe Perenne. Die prachtvollen, grossen Blumen ähneln in Form denen der *Incarvillea Delavayi* und sind von prächtiger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit Braunpurpur. Zur Topfkultur sehr empfehlenswert.

23716	⊙	Reseda odorata, wohlriechende Reseda				
		100 Kilo 180 M.	2	—	—	10 10

⊙ *Reseda odorata grandiflora.*

23718	<i>grandiflora, grossblumige</i>	100 Kil. 200 M.	2	20	—	10	10
23722	<i>ameliorata, sehr grossblumig, rötlich, echt</i>	100 Kil. 350 M.	3	80	—	15	10
23726	„ <i>aurea</i> (Golden Queen), <i>goldgelb, prachtvoll</i>		28	—	—	70	10
23730	„ <i>gigantea pyramidalis, rotblühend, von robustem, pyramidalem Wuchse, sehr empfehlenswert</i>		14	—	—	40	10
23734	„ <i>multiflora compacta, rotblühend, niedrig, kompakt, vorzüglich schön</i>		14	—	—	40	10
23738	<i>Bismarck, verbesserte Machet, von robustem, gedrunenem Wuchse, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rötlichen Blüten; sehr schön</i>		44	—	1	10	15
23742	<i>compacta argentea, von gedrunenem Wuchse mit silberweissen Blumen</i>		120	—	2	80	20
23744	<i>Crimson Queen, robust, rotblühend</i>		12	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
⊙ <i>Reseda odorata grandiflora</i> (Fortsetzung):			
23748 <i>Gabriele</i> (imperialis), von sehr kräftigem Wuchse, mit langen, dicken Aehren schön roter Blumen	20	—	50 10
23752 <i>Goliath</i> , mit riesigen Aehren roter, gefüllter Blumen	100	—	2 40 20
23756 <i>Machet</i> , eine hellrotblühende, zur Topfkultur vorzüglich geeignete, grossblumige Sorte	32	—	80 15
23760 „ <i>goldgelb</i> , sehr schön	36	—	90 15
23764 „ <i>„Rubin“</i> , verbesserte <i>Machet</i> mit sehr grossen, leuchtend kupferroten Blumen	56	—	1 30 15
23768 „ <i>weiss</i> , mit riesigen Aehren weisser Blumen	90	—	2 20 20
23772 <i>Miles Spiral</i>	4	80	— 20 10
23776 <i>Neunzehnhundert</i> , äusserst reichblühende, niedrige, gedrungene Spielart mit goldgelben Blumen	56	—	1 30 15
23780 <i>pumila erecta</i> , niedrig, kompakt, rotblühend, vorzüglich zur Topfkultur geeignet	20	—	50 10
23784 <i>Victoria</i> , leuchtend rot	28	—	70 10
23788 Mischung schöner Sorten	12	—	30 10
23798 21 B <i>Rheum Emodi</i> , Rhabarber, schönste Art	—	—	80 15
23802 21 „ <i>palmatum tanguticum</i> , Blätter braunrot	4	—	20 10
23804 21 B „ <i>Queen Victoria</i> , sehr grossblättrig Die Blattstiele dieser Sorte sind auch in der Küche zu verwenden.	2	20	— 10 10
23808 21 B „ <i>undulatum</i> (giganteum), von riesigem Wuchse 100 Kil. 180 M.	2	—	10 10
Höchst wirkungsvolle, grossblättrige Blattpflanze für Rasenplätze, Böschungen etc. Im Mai auf kalte Kästen auszusäen und in kleinen Töpfen heranzuziehen, bis zum Auspflanzen.			

⊙ M *Rhodanthe*.

Diese zierliche Immortelle ist auch zur Topfkultur sehr geeignet. Aussaat im März-Mai im lauwarmen Mistbeete in Sand und Lauberde oder direkt ins Land. Sie liebt eine sonnige Lage und ist vor anhaltender Nässe zu schützen. Sie ist ein herrlicher Schmuck für den Garten, und für die Binderei von hohem Werte.




23812 <i>Rhodanthe atrosanguinea</i> , dunkelblutrot	60	—	1 40 15
23816 „ <i>maculata</i> , grossblumig, rosenrot mit dunkler Mitte	22	—	60 10
23818 „ <i>alba</i> , glänzend weiss	22	—	60 10
23822 „ <i>Manglesi</i> , grossblumig, rosenrot	22	—	60 10
23828 „ <i>gemischt</i>	20	—	50 10
23880 WS <i>Rhodochiton volubile</i> , reizende, reichblühende Schlingpflanze mit purpurroten Blumen, fürs Warmhaus und Zimmer 1 Gr. 4 M., 10000 K. 8 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	20
23834 KS <i>Rhynchospermum jasminoides</i> fol. var., buntblättrige, wohlriechende Topfpflanze fürs Kalt- und Zimmer 1000 K. 5 M., 100 K. 60 3	—	—	25
23836 K <i>Richardia albo-maculata</i> , Blätter weissbunt, Blüten grünlich weiss 1000 Korn 8 M. — 3, 100 Korn 90 3	—	—	30

⊙ MB *Ricinus* (Wunderbaum).

Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, der *Aralia Sieboldi* ähnlichen, aber grösseren Blättern. Die Aussaat macht man im März-April in Töpfe oder Schalen und stellt diese warm; die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gepflanzt, Anfangs warm und geschlossen gehalten und nach und nach an die Luft gewöhnt. — Ende Mai ausgepflanzt in fetten, lockeren Boden, ab und zu mit flüssigem Dung begossen und reichlich bewässert, erreichen sie eine ganz enorme Höhe.

23840 <i>africanus albidus</i> , weisslicher Wunderbaum	2	—	10 10
23844 <i>Belot Defongères</i> , sehr schön	2	60	— 10 10
23848 <i>borboniensis arboreus</i> , baumartiger, wird 3—4 m hoch	2	20	— 10 10
23852 <i>cambodgensis</i>	4	—	20 10
Mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Blättern und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effektiv.			
23860 <i>communis major</i> , grosser Wunderbaum	1	80	— 10 10
23864 „ <i>minor</i> , kleinblättriger	1	50	— 10 10
23868 <i>Gibsoni</i> (Duchess of Edinburgh), dunkelblättrig	2	40	— 10 10
23872 „ <i>mirabilis</i> , Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön	3	—	15 10
23880 <i>purpureus major</i> , purpurrot, gross	1	60	— 10 10
23884 <i>sanguineus</i> , blutrot, Prachtgruppenpflanze 100 Kil. 90 M.	1	10	— 10 10
23892 „ <i>tricolor</i> , dreifarbig	2	—	10 10
23896 <i>philippinensis</i> , riesig	2	40	— 10 10
23904 <i>zanzibariensis</i> , beste Varietäten in Prachtmischung; Dekorationspflanze ersten Ranges	2	—	10 10
23906 <i>zanzibariensis enormis</i> mit sehr grossen Blättern	2	60	— 10 10
23910 beste Mischung 100 Kil. 84 M.	1	—	10 10



Ricinus.

23920 h W <i>Rivina humilis</i>	—	—	1 20 15
Schöne Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend roter Beeren.			
23922 h W „ <i>humilis aurantiaca</i> , mit schönen Trauben orangegelber Beeren	—	—	1 20 15
23926 K <i>Rochea falcata</i> , effektvolle Topfpflanze mit scharlachroten Blumen, fürs Kalt- und Zimmer 1000 Korn 2 M.	—	—	25
23930 21 ⊙ <i>Rosa polyantha nana multiflora</i> , niedrige remontierende einfache und gefüllte, blühen 6—8 Wochen nach der Aussaat 1000 Früchte (à 5—10 Korn) 2,60 M., 100 Früchte 40 3	—	—	20
23932 ⊙ M <i>Rudbeckia bicolor superba</i>	12	—	30 10
Ueberaus reichblühende, langstiellige Schnittblume. Blumen gross, mit grossen, dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Tropaeolum nanum (Tom Thumb) (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
25648 coccineum fol. aureis , mit scharlachroten Blumen und goldgelben Blättern	2 40	— 10	10
25652 coeruleo-roseum , bläulich-rosa 100 Kilo 220 M.	2 40	— 10	10
25656 Crystal Palace Gem , strohgelb, rot und braun 100 Kilo 220 M.	2 40	— 10	10
25660 Empress of India , intensiv karmesinrot mit dunkler Belaubung	5	—	20 10
25662 foliis variegatis , gemischt. Belaubung weiss- und gelbbunt, reizend	—	2	— 35
25664 Golden King , goldgelb, dunkellaubig	3 40	— 15	10
25668 King of Tom Thumbs , feurig-scharlach, dunkellaubig	4	—	20 10
25672 King Theodore , fast schwarz, dunkellaubig	3 60	— 15	10
25676 Lady Bird , orange, purpurgelblich, dunkellaubig	3 60	— 15	10
25680 Pearl , gelblich weiss 100 Kilo 220 M.	2 40	— 10	10
25684 Prinz Heinrich , hellgelb, scharlachrot gefleckt und marmoriert 100 Kilo 220 M.	2 40	— 10	10
25688 purpureum (Cattel's Crimson), dunkelpurpurbraun 100 Kilo 220 M.	2 40	— 10	10
25692 Regelium , purpurviolett, prächtig 100 Kilo 220 M.	2 40	— 10	10
25696 roseum, rosa 100 Kilo 220 M.	2 40	— 10	10
25700 Ruby King , rubinrot, dunkellaubig, sehr schön	3 60	— 15	10
25704 Scheuermannii coccineum 100 Kilo 220 M.	2 40	— 10	10
25708 spotted , gelb, braun gefleckt	2 60	— 10	10
25712 King , gelb, braun gefleckt, dunkellaubig	2 80	— 10	10
25714 Vesuvius , lachsrosa, schön	3 40	— 15	10
25716 yellow , reingelb 100 Kil. 240 M.	2 60	— 10	10
25730 Mischung, extra 100 Kil. 180 M.	2	—	10 10

25736 2l Tulipa Greigi , scharlachrote Tulpe, prächtig	—	—	2 40 20
25740 2l E Tunica saxifraga (Gypsophila glabrata), rosa, reizend	4	—	— 20 10
25750 ZW Tydaea hybrida grandiflora , Prachtvarietäten 10000 Korn 2 M. 50 3 1000 Korn 35 3	—	—	— 25

Knollenbildende Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer, mit orchideenartig gezeichneten Blumen. Aussaat im März-April warm unter Glas. Der sehr feine Same ist nur ganz schwach zu bedecken. Die jungen Pflänzchen sind zeitig zu pikieren.

25760 2l Valeriana rubra , roter Baldrian	5	—	— 20 10
25762 „ rubra fl. albo , weisser	5	—	— 20 10
25764 „ fl. coccineo , scharlachroter	6	—	— 20 10
25774 2ME Venidium calendulaceum , reichblühend, gelb	12	—	— 30 10

2l Verbascum (Königskerze).

Eine der besten dekorativen, winterharten Stauden, mit ein einhalb Meter hohem Blütschafte und leuchtend gelben Blumen. Als Einzelpflanze für Rasenplätze und zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen unübertroffen. Aussaat im Juni-August; Verpflanzung im Herbst.

25784 Verbascum olympicum , Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prächtvoll	12	—	— 30 10
25788 „ phoeniceum , in verschiedenen Farbentönen	2 40	—	— 10 10

2ME Verbena (Eisenkraut).

Unter den feineren Sommerblumen nimmt die Verbena einen bevorzugten Platz ein. Die Blumen entwickeln des Abends einen schwachen Wohlgeruch und sind in der Binderei hochgeschätzt.

25800 Verbena Aubletia candidissima , reinweiss, schöne Schnittblume	10	—	— 30 10
25806 „ Aubletia grandiflora , grossblumige	8	—	— 30 10
25810 „ Drummondii , in verschiedenen Färbungen, prächtig	10	—	— 30 10

2ME Verbena hybrida:


25820 auriculaleflora , mit weissem Auge, prächtigste Varietäten	50	—	1 20 15
25824 candidissima , glänzend weiss	44	—	1 10 15
25828 coccinea , scharlachrot	48	—	1 20 15
25832 coerulea , dunkelblau	40	—	1 — 15
25836 „ oculata , dunkelblau mit weissem Auge	44	—	1 10 15
25840 Defiance , feuerrot, sehr schön und konstant	80	—	1 90 15
25844 foliis aureis , goldgelbblättrige in schöner Mischung	60	—	1 40 15
25846 lutea , hellgelb	—	—	1 10 15

Verbena hybrida (Fortsetzung):

25848 Purpurmantel	56	—	1 30 15
25852 schwarzblau mit weissem Auge	48	—	1 20 15
25856 striata , gestreift	56	—	1 30 15
25866 Nummerblumen , die vorzüglichsten Varietäten gemischt	66	—	1 60 15



25870 I. Rang , grossblumige Sorten mit den lebhaftesten Farben	44	—	1 10 15
25872 II. Rang , schöne Sorten gemischt	36	—	— 90 10
25880 compacta (erecta) alba , kompakt, weiss	80	—	2 — 20
25884 „ atrosanguinea (Deutscher Kronprinz), dunkelblutrot mit weissem Auge	90	—	2 20 20
25886 „ carnea , neu, fleischfarbig, sehr zarte Farbe	—	—	4 — 25
25888 „ coccinea albo-oculata , scharlach mit weissem Auge	80	—	2 — 20



Verbena Mammut.

25892 compacta coerulea , dunkelblau	90	—	2 20 20
25896 „ coerulea albo-oculata , dunkelblau mit weissem Auge	100	—	2 40 20
25900 „ Defiance , feuerrot, prächtvoll	—	—	4 — 25
25906 „ striata (neu) , prächtig gestreifte	—	—	2 40 20
25908 „ Prachtmischung , sehr schön	80	—	2 — 20
25916 grandiflora (Mammut) , riesenblumige in prächtiger Mischung	84	—	2 — 20
25918 „ Nummerblumen , ganz extra schöne, riesenblumige	160	—	3 70 25
25920 „ auriculaleflora , riesenblumige aurikelblütige, extra schön	168	—	3 80 25
25924 „ alba , weiss, sehr schön	80	—	2 — 20
25928 „ atrococcinea , dunkelscharlach	110	—	2 60 20
25930 „ Feenkönigin , siehe Neuheiten	—	—	—
25934 „ purpurea , purpurne Nuancen	110	—	2 60 20
25936 „ rosa und karminrote	110	—	2 60 20
25940 „ rosea , brillant rosa, sehr schön	110	—	2 60 20


25960 2M Verbena venosa , geaderte violette	6	—	— 20 10
--	---	---	---------

25970 2l Veronica Bachhofeni , Bachhofens Ehrenpreis, hellblau	14	—	— 40 10
25972 2l „ candida , weissblättriger Ehrenpreis	—	—	1 40 15
25974 2E „ glauca , Leuchtend dunkelblau, niedrig; zu Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen	—	—	— 50 10
25976 K „ hybrida , Kalthausarten gemischt	—	—	3 40 25
25978 2l „ pinnata , weissblühend, feinblättrig	—	—	1 20 15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
25982 \odot S Vicia Gerardi , Gerards Wicke, Schlingpflanze mit grossen, -schönen, blauen Blumenbüscheln	4	—	20 10
2 K Vinca (Sinngrün oder Immergrün). Schöne Topfpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer.			
25984 rosea , rosenrotblühendes Sinngrün	24	—	60 10
25986 " alba , weiss mit rotem Auge	24	—	60 10
25988 " " pura , reinweiss	24	—	60 10
25990 " gemischt	22	—	60 10

2 E Viola cornuta (Hornveilchen). Obgleich kleinblumiger als die Stiefmütterchen, sind sie wegen ihrer Reichblütigkeit als vorzügliche Gruppen- und Einfassungspflanzen beliebt.			
25994 cornuta , himmelblau	64	—	1 50 15
25996 " Admiration , sehr gross, dunkelblau, extra	76	—	1 80 15
25998 " alba , reinweiss	76	—	1 80 15
26000 " magnifica , sehr grossblumig, dunkelviolett	66	—	1 60 15
26002 " Mauve Queen , lilablau	56	—	1 30 15
26004 " Perfection , grossblumig, prachtvoll blau	66	—	1 60 15
26005 " perfecta purpurviolett, siehe Neuheiten	—	—	4 80 25
26006 " rosea , rosa	—	—	2 40 20
26008 " White Perfection , sehr grossblumig, reinweiss	66	—	1 60 15
26014 " gemischt	—	—	—




Viola cornuta.

26020 2 E Viola lutea , leuchtend gelb, reich- und lange blühend	20	—	50 10
26024 " lutea splendens (grandiflora), grossblumig, leuchtend goldgelb	26	—	70 10
26030 " Munbyana , dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll 1 Gr. 1.20 M.	—	—	22 — 45

2 E Viola odorata (wohlriechendes Veilchen).			
26040 semperflorens , immerblühendes, blau	72	—	1 80 15
26044 " fl. albo , weisses	60	—	1 40 15
26048 Hamburger Treibveilchen , frühblühend, hellblau	130	—	3 — 20
26052 Kaiserin Augusta , dunkelblau, vorzüglich zum Treiben	120	—	2 80 20
26056 The Czar , grossblumiges russisches	140	—	3 20 20
26060 " fl. albo , grossblumig, weiss	100	—	2 40 20
26070 gemischt	80	—	2 — 20

\odot M Viola tricolor maxima, grossblumige Stiefmütterchen (Pensées).
Wiederholt prämiert und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet. Die Kultur der grossblumigen Stiefmütterchen bildet eine Spezialität meines Geschäfts und biete ich mit folgenden Sorten das Beste, was bis jetzt erreicht wurde.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
Viola tricolor maxima (Fortsetzung): Mischungen.			
26100 Mischung, gute Qualität	34	—	90 10
26104 Englische Pensées, nur von Prachtsorten I. Ranges gesammelt	44	—	1 10 15
26108 Grossblumige französische Prachtsorten	40	—	1 — 10



Odier.

26112 Bugnots grossfleckige Riesen , eine reizende Rasse mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra 1 Gr. 50 3	—	—	8 — 40
26116 Cassiers drei- und fünffleckige Riesen , ganz extra	220	—	4 80 25
26120 " fünffleckige Riesen , Nummerblumen, das allervorzüglichste dieser Klasse 1 Gr. 50 3	370	—	8 — 35
26124 Madame Perret , grossblumige marmorierte rote Farbentöne, von hellrot bis dunkelpurpur, sehr effektiv	170	—	3 80 25
26128 Heinr. Mettes Triumph der Riesen (neu). Siehe farbiges Bild auf der ersten Umschlagseite des vorjährigen Kataloges. 1 Gr. 70 3	580	—	12 50 45

Auf der Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.

Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung.

In graziöser Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein Hauptvorteil ist, von straffster Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, daß die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig, bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne daß dadurch die straffe Haltung der Blumen irgendwie benachteiligt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effektvolles Aussehen verleiht.

Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichtum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, teils dunklen, sehr glänzenden roten und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effektvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.

Ich bemerke noch, daß alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Spezialisten in den Schatten stelle.

26132 Mischung Odier, I. Qualität	300	—	6 60 30
Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind.			
26136 " Trimardeau , Riesen-Pensées, ganz extra	100	—	2 40 20
26140 " " grossfleckige Pariser , extra schön	176	—	4 — 25
26144 " von Riesen-Stiefmütterchen (Cassiers und Trimardeau), ganz extra	140	—	3 20 20
26150 " orchideae (Cattleya) flora (neu), grossblumige zarte, seltene Färbungen, schön 1 Gr. 70 3	—	—	12 — 45

Heinr. Mette, Quedlinburg.


⊙ M *Tagetes erecta* fl. pl.
(gefüllte aufrechte Sammetblume):

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port s
25120 <i>aurantiaca</i> , gefüllte goldgelbe	15	—	40 10
25122 <i>pallida</i> , hellgelb, reizend	18	—	50 10
25124 <i>sulphurea</i> , gefüllte schwefelgelbe	12	—	30 10
25128 <i>fistulosa aurantiaca</i> , gerührte goldgelbe	15	—	40 10
25132 „ <i>sulphurea</i> , gerührte schwefelgelbe	15	—	40 10
25144 gefüllte hohe Sorten gemischt	12	—	30 10
25150 <i>nana aurantiaca</i> , niedrige goldgelbe	14	—	40 10
25252 „ <i>pallida</i> , niedrig, hellgelb	16	—	40 10
25154 „ <i>sulphurea</i> , niedrige schwefelgelbe	14	—	40 10
25158 „ <i>fistulosa aurantiaca</i> , niedrige gerührte goldgelbe	14	—	40 10
25162 „ „ <i>sulphurea</i> , niedrige gerührte schwefelgelbe	14	—	40 10
25168 gefüllte niedrige Sorten gemischt	12	—	30 10

⊙ M *Tagetes patula*.

Unterscheidet sich von ersterer durch gedrungeneren, mehr verzweigten Wuchs und reicheres Blühen.

25180 <i>aurea</i> fl. pl., gefüllte dunkelgelbe	12	—	30 10
25184 <i>faviflora</i> fl. pl., gerührte braune	9	—	30 10
25188 „ <i>aurea</i> fl. pl., gerührte goldgelbe	10	—	30 10
25192 <i>pulchra</i> fl. pl., schön gefüllt, gelb mit braun	12	—	30 10
25196 <i>ranunculoides brunnea</i> fl. pl., ranunkelartige gefüllte braune	12	—	30 10
25200 „ <i>striata</i> fl. pl., gefüllte gestreifte	14	—	40 10
25204 gefüllte hohe Sorten gemischt	10	—	30 10



Tagetes patula nana „Goldrand“.

25216 E <i>nana</i> fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	7	—	25 10
25220 E „ <i>aurea</i> fl. pl., gefüllte goldgelbe niedrige	8	—	30 10
25224 E „ <i>Ehrenkreuz</i> (Légion d'honneur). Blumen einfach, gelb, braun gefleckt; sehr empfehlenswert zu Einfassungen	6	80	20 10
25228 E „ fl. pl. <i>Electric Light</i> , Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit rotbraunen Flecken und Streifen; effektiv	10	—	30 10
25232 E „ <i>faviflora brunnea</i> fl. pl., niedrig, braun, gerührt	7	20	25 10
25236 E „ „ <i>aurea</i> fl. pl., niedrig, gelb, gerührt	7	60	25 10
25240 E „ <i>Goldrand</i> , Blumen einfach, rotbraun mit goldgelbem Rande	8	—	30 10
25244 E „ fl. pleno <i>Liliput</i> , Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun	14	—	40 10

Tagetes patula (Fortsetzung):

25248 <i>nana</i> fl. pl. <i>Liliput</i> „goldgelb“	14	—	40 10
25252 E „ <i>lutea</i> fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	9	—	30 10
25256 E „ <i>pulchra</i> fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb mit braun, prächtig	7	80	25 10
25258 „ <i>Silverking</i> , hellschwefelgelb mit braunen Flecken	6	—	20 10
25260 E „ <i>striata</i> fl. pl., gestreifte	10	—	30 10
25266 E „ fl. pleno, niedrige gefüllte Sorten gemischt	6	80	20 10
25276 ⊙ M <i>Tagetes lucida</i> , kleine goldgelbe, doldenblütige, wohlriechend	12	—	30 10
25280 ⊙ ME <i>Tagetes signata pumila</i> , leuchtend orange	16	—	40 10
25282 „ <i>signata pumila</i> , citronengelb	22	—	60 10
25284 „ <i>Golden Ring</i> , rein goldgelb	22	—	60 10
Reichblühend, feinlaubig; zu niedrigen Gruppen und Einfassungen vortrefflich.			
25290 hK <i>Tecoma „Smithi“</i> , Blumen gelb mit orange, prächtig	—	—	2 80 20
25292 hK <i>Tephrosia grandiflora</i> 1000 Korn 6 M., 100 Korn 80 s	—	—	25
Mit immergrüner, sehr dekorativer Belaubung; vom Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen reichblühend. Blumen karmin oder lila, in der Form <i>Lathyrus odoratus</i> ähnlich.			
25296 2l <i>Thalictrum adiantifolium</i> , sehr schön	—	—	2 80 20

⊙ MS *Thunbergia*.

In Ampeln auf Balkons oder im Garten an die Mauer gepflanzt, bildet sie mit ihren kleinen, glockigen Blumen und 1–2 m langen Ranken einen zierlichen Schmuck. Aussaat im März in Töpfe unter Glas bei mässiger Wärme; man pikiert die jungen Pflanzen, setzt sie einzeln in kleine Töpfe und pflanzt sie Ende Mai ins freie Land. Sonnige, geschützte Lage bevorzugt.

25300 <i>alata</i> , geflügelte, gelb mit schwarzem Auge	32	—	80 15
25302 „ <i>alba</i> , weisse mit dunklem Auge	32	—	80 15
25304 „ <i>aurantiaca</i> , goldgelbe mit dunklem Auge	32	—	80 15
25306 „ <i>Bakeri</i> , reinweisse	32	—	80 15
25308 „ <i>Freyeri</i> , goldgelbe mit weissem Auge	32	—	80 15
25310 „ <i>intus candida</i> , gelb, innen glänzend weiss	32	—	80 15
25312 „ gemischt	28	—	70 10

K *Torenia*.

Zierliche Topfpflanze; entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von tiefblauen, sammetartigen Blumen, welche an den Lippen mit schwarzen Punkten gezeichnet sind. Aussaat im Februar in mit sandiger Lauberde gefüllte Töpfe unter Glas, bei gleichmässiger Wärme und Feuchtigkeit; man pikiert die jungen Pflanzen und setzt später je drei Stück in einen 12 cm weiten Topf. Sie lieben einen sonnigen Platz und sind vor anhaltender Nässe zu schützen.

25320 <i>Bailloni</i> , Blumen goldgelb mit braunrot, sehr schön	—	—	12 — 30
25326 <i>Fournieri</i> (edentula), mit samtig blauen Blüten, sehr schön	—	—	2 80 20
25328 „ <i>alba</i> , weiss	—	—	3 — 20
25330 „ <i>compacta</i> , kompakt	—	—	3 60 25
25332 „ <i>grandiflora</i> , grossblumig, sehr hübsch	—	—	3 20 25
25334 „ „ <i>compacta</i> 1 Gr. 40 s	—	—	6 — 30
25338 „ <i>speciosa</i> (Prinzessin von Montenegro). Blumen doppelt so gross als die der <i>T. F. grandiflora</i> , prachtvoll 1 Gr. 2 M. 20 s, 1000 Korn 1 M.	—	—	35
25344 ⊙ M <i>Trachelium coeruleum</i> , blaues Halskraut	—	—	1 — 15
25346 „ <i>coeruleum album</i> , weisses	—	—	80 15
25348 „ <i>carneum</i> , fleischfarbiges	—	—	1 — 15
25354 ⊙ M <i>Trachymene coerulea</i> (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen	—	—	1 40 15
25360 2l <i>Tradescantia virginica</i> , lebhafte Farben gemischt	—	—	1 20 15
25366 ⊙ SMF <i>Trichosanthes anguinea</i> , Schlangengrütze	8	—	30 10
Mit interessanten Früchten, wie Zerkürbisse zu verwenden. Aussaat ins Land.			
35370 ⊙ SMF „ <i>colubrina</i> , Natter-Kürbis	8	—	30 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
25380 ◉M Trifolium suaveolens, wohlriechender Klee, lilarosa	4 40	—	20 10
25384 „ suaveolens fol. aureis, gelbblättrig	—	1 40	15
25388 2 Tritoma Uvaria grandiflora, mit meterhohen Blütenschäften und leuchtend korallenroten Blumen, prachtvoll	80	— 2	— 20
25392 2 Trollius hybridus, neue Hybriden in bester Mischung	—	3	— 20
25396 ◉MS Tropaeolum canariense (peregrinum), Kanarien-Kresse, mit zitronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen; beliebteste Schlingpflanze	8	—	30 10
25400 ◉ „ minus, kleinblumig, gelb, fünffleckig, sehr reichblühend	4	—	20 10
25408 2 KZS Tropaeolum pentaphyllum, fünfblättrige, mit scharlachroten Blumen und knollenbildender Wurzel; fürs Kalthaus	—	2	— 30

◉S Tropaeolum Lobbianum
(Lobbs Kapuzinerkresse).

Hochrankend.

25420 Asa Gray, gelblichweiss	2 80	—	10 10
25424 aureum, goldgelb	2 80	—	10 10
25428 brilliant (fulgens), feurig-scharlach, mit dunklen Blättern, sehr schön	3	— 15	10
25432 cardinale, glühend scharlachrot, dunkellaubig	3	— 15	10
25436 Chaixianum, gelb, rotschattiert	2 80	—	10 10



Tropaeolum majus.


25440 coccineum multiflorum, scharlachrot	2 60	—	10 10
25444 Duc de Vivençe, kanariengelb, zinnobergefleckt	2 60	—	10 10
25448 Fürst Bismarck, gelblichbraune Varietät	2 60	—	10 10
25452 Géant des Batailles, gelblichweiss, rot gefleckt	2 60	—	10 10
25456 Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, grossblumig	2 60	—	10 10
25460 Kotschianum multiflorum, scharlach, klein und vielblumig	2 60	—	10 10
25464 Kronprinz von Preussen, brillant dunkelblutrot	3	— 15	10
25468 Lilli Schmidt, hell-scharlach	2 60	—	10 10
25472 Lucifer, feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung	4	— 20	10
25476 Margarete, hellgelb mit blutrot, dunkellaubig	3 80	— 15	10
25480 Mercier Lacombe, purpurbraun	2 60	—	10 10
25484 Monsieur Colmet, dunkelpurpur, braun schattiert	2 40	—	10 10
25488 Napoleon III., goldgelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattiert	2 40	— 10	10
25492 Primrose, rahmfarbig, dunkellaubig	3 60	— 15	10
25496 Queen Victoria, flammend zinnober	2 60	— 10	10
25500 Roi des Noirs, fast schwarz	4 60	— 20	10

◉S Tropaeolum Lobbianum (Fortsetzung):

25504 schwarzer Prinz, samtig schwarz, dunkellaubig	8	—	30 10
25508 Spittfire, feurigstes rot	3	—	15 10
25512 sulphureum, reinschwefelgelb	3	—	15 10
25516 Triomphe d'Hyères, feurig-scharlach, grossblumig	2 60	—	10 10
25520 Triomphe du Prado, weisslich gelb, braun gefleckt	2 60	—	10 10
25530 Mischung I. Qualität, extra 100 Kil. 180 M.	2	—	10 10
25534 fimbriatum, gemischt. Neue Spielarten mit grossen gefransten Blumen im reichsten Farbenspiel (vorjährige Neuheit) 100 Port. 20 M., 10 Port. 2,50 M.	—	1 20	30
◉S Tropaeolum majus (hohe Kapuzinerkresse).			
25540 atropurpureum (atrosanguineum), dunkel-purpurn 100 Kil. 170 M.	1 90	—	10 10
25544 „ foliis aureis, gelbblättrig 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25548 Chamaeleon, reizend gefleckte und geflammte, dunkellaubige Spielarten gemischt	2 20	—	10 10
25552 coccineum, scharlachrot 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25556 „ foliis aureis, gelbblättrig 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25560 Dunnett's Orange, orangegelb 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25564 Eduard Otto, lila mit Atlasglanz 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25568 foliis aureis, gelbblättrige in schöner Mischung 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25570 „ variegatis, gemischt Belaubung weiss- und gelbbunt, reizend	—	—	70
25572 Heinemann, schokoladenfarbig 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25576 hemisphaericum, gelblich orange 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25580 luteum, reingelb 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25588 nigro-purpureum (King Theodore), fast schwarz	3	—	15 10
25592 Pearl, gelblichweiss 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25594 Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlachrot gefleckt und marmoriert 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25596 Regelianum, purpurviolett 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25600 Scheuermann, strohgelb 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25604 „ coccineum, strohgelb, scharlach gestreift 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25608 Vesuvius, lachsrosa 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10
25612 von Moltke, leuchtend bläulich-rosa, schön 100 Kilo 170 M.	1 90	—	10 10
25620 Mischung, extra 100 Kilo 130 M.	1 50	—	10 10

◉E Tropaeolum nanum (Tom Thumb)
(Zwerg-Kapuzinerkresse).

25630 atrococcineum, dunkelscharlachrot 100 Kilo 220 M.	2 40	—	10 10
25634 Aurora, sehr schön 100 Kilo 220 M.	2 40	—	10 10



Tropaeolum nanum.

25638 Beauty, gelb, scharlachgeflammt 100 Kilo 220 M.	2 40	—	10 10
25642 Bronze, sehr distinkt 100 Kilo 220 M.	2 40	—	10 10
25644 Chamaeleon, reizend geflammte und gefleckte dunkellaubige gemischt 100 Kil 300 M.	3 40	—	15 10

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
24674 2l	Sedum Fabaria, grossdoldig, rosa, sehr hübsch. 1 Gr. 40 3	220	5	25
24676 2l E	" spurium (ibericum), hellrosa, prächtige Einfassungspflanze	28	—	70 10

Alle Sedum-Arten lieben trockene, sonnige Lage und sind speziell zu Steinpartien mit Vorteil zu verwenden.

⊙ **Senecio elegans fl. pl.**
(gefülltes Kreuzkraut).


Aussaat im April ins Mistbeet und Auspflanzung im Mai. Ist in Betracht seines reichen Blütenförs, der vom Juli bis in den Herbst anhält, für Rabatten und Gruppen sehr geschätzt.

24690 Dunkelpurpur-rot.	24696 Lila.	—	—	1 40 15
24692 Fleischfarben.	24698 Lilabraun.	—	—	1 10 10
24694 Kupferfarbig.	24700 Rot.	—	—	—
Jede Sorte separat	24702 Weiss.	—	—	—
24708 Prachtmischung		44	—	—

⊙ **Senecio elegans nanus fl. pl.**
(niedriges gefülltes Kreuzkraut).

Zeichnet sich von dem vorigen durch niedrigen, kompakten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

24712 Dunkelpurpur.	24718 Lilabraun.	—	—	2 — 20
24714 Kupferrot.	24720 Rot.	—	—	1 60 15
24716 Lila.	24722 Weiss.	—	—	—
Jede Sorte separat		—	—	—
24728 Prachtmischung		—	—	—



Senecio elegans nanus fl. pl.

24740 ⊙ S	Sicyos angulata, eckige Haargurke, Stacheling, rankende Cucurbitaceae	5	—	20 10
24744 2l	Sidalcea Murrayana, rosa, niedrig	—	—	90 15


Silene (Leimkraut).

Die Pflanzen bilden gedrungene Büsche von 10—15 cm Höhe, entwickeln einen überaus grossen Blütenreichtum und sind zu Gruppen, Rabatten und Einfassungen von grossem Werte. Die einjährigen Sorten sät man im Spätherbst oder März-April ins Freie und die mehrjährigen behandelt man wie die übrigen Stauden.

24750 2l	alpestris, weiss, prächtig	48	—	1 20 15
24754 ⊙	Armeria, rotes Morgenröschchen	2	—	10 10
24756	" fl. albo, weisses Morgenröschchen	2	20	10 10
24758	" fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschchen	2	—	10 10
24766 2l	orientalis, grossdoldig, rot	3	40	15 10
24774 ⊙ E	pendula (rosea graeca), hängende Silene, rot	1	40	10 10
24778	" fl. pl., gefüllt, rot, sehr hübsch	2	20	10 10
24782	" alba, weiss	1	60	10 10
24786	" fl. pl., gefüllt, weiss	2	40	10 10
24790	" Bonnetti, Belaubung und Blumen dunkelpurpur	1	60	10 10
24792	" fl. pl., gefüllt, dunkelpurpur	2	20	10 10
24794	" compacta, kompakt, rot, sehr schön	4	80	20 10
24798	" fl. pl., gefüllt, rot	4	80	20 10
24802	" alba, kompakt, weiss	4	40	20 10
24806	" fl. pl., gefüllt, weiss	3	40	15 10
24810	" delicata fl. pl., sehr schöne gefüllte	3	80	15 10

Silene (Fortsetzung):

24814 ⊙ E	pendula ruberrima, sehr reichblühend, mit leuchtend karminroten Blumen und braunroten Blättern	1	40	10 10
24818	" ruberrima fl. pl., gefüllt, sehr schön	2	20	10 10
24822	" ruberrima compacta, kompakt, prächtig	4	40	20 10
24826	" compacta fl. pl., gefüllt	6	40	20 10
24840 2l E	Schafta, rosenrot, niedrig, für Herbstflor	—	—	80 10
24850	einjährige Sorten gemischt	1	40	10 10



Silene pendula compacta fl. pl.

24854 WZ	Sinningia Regina hybrida (neu) 1 Gr. 4 M. — 3	—	—	75 — 40
----------	--	---	---	---------

Die Blumen variieren von hellrosa bis tief dunkellila; der Schlund ist teils reinweiss, teils fein punktiert. Reizende Topfpflanzen; von gleicher Kultur, Blütezeit und Verwendbarkeit wie die bekannten Gloxinien.

24860 h K	Skimmia japonica, weiss, schöne Kalthaus- und Zimmerpflanze	1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 3	—	—	20
24866 KS	Solandra grandiflora magnifica, wohlriechend, hellgelb	1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 3	—	—	25

Sehr schöne Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.

Solanum (Nachtschatten).


Diese Blattpflanzen bilden ihrer schön gezeichneten Blätter und Früchte halber eine wirkungsvolle Abwechslung; zu Gruppen, Rabatten und als Einzelpflanzen auf Rasen vortrefflich. Solanum Hendersoni und S. capsicastrum sind der zierlichen Früchte wegen, als Gewächshaus- und Zimmerpflanzen zu empfehlen. — Im März-April warm in Töpfe unter Glas auszusäen und mässig feucht zu halten. Die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe zu setzen, die mit Früchten in Töpfen weiter zu kultivieren, oder Ende Mai anzupflanzen.

24870 ⊙ MB	atropurpureum, mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön	12	—	30 10
24874 ⊙ MB	Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen	7	80	25 10



Solanum elaeagnifolium.

		1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
Solanum (Fortsetzung):				
24878	hKB cabiliense argenteum (marginatum), strauchartige Blattpflanze mit weissen Blättern, sehr schön	10	—	30 10
24882	hKF capsicastrum Zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachroten Früchten; für Töpfe und fürs freie Land.	8	—	30 10
24886	oMKF ciliatum, mit scharlachroten Früchten	5	40	— 20 10
24890	hKF Hendersoni, mit orangeroten Früchten, vorzügliche Topf- und Marktpflanze	10	—	30 10
24892	KS jasminoides, weiss, sehr schön 1000 Korn 1,70 M., 100 Korn 25 s	—	—	— 20
24894	oMB laciniatum, prächtige Gruppenpflanze	8	—	30 10
24898	hKB robustum Eine der schönsten Blattpflanzen fürs freie Land, mit prächtigen, braunroten Blättern.	48	—	1 20 15
24900	KS Seaforthianum, blau, prächtig	—	—	2 80 20
24902	oM texanum ovigerum coccineum Reizende Zierpflanze mit eiförmigen, glänzend dunkelscharlachroten Früchten.	9	—	30 10
24906	hK Weatherilli, prächtige Hybriden, fürs Kalthaus und Zimmer	7	40	— 25 10
	oMF Solanum Lycopersicum, Liebesapfel, siehe unter Gemüse.			
	oMF Solanum Melongena, Eierfrucht, siehe unter Gemüse.			
24970	o Soldanella alpina, blau, reizend	—	—	3 20 20
24976	o Solidago canadensis, goldgelb, prächtig	28	—	— 70 10
24980	K Sollya heterophylla, reichblühend, blau, schön 1000 Korn 1 M.	—	—	— 15
24984	ZK Sparaxis tricolor, prächtige dreifarbig Spielarten	12	—	30 10
24988	oLE Spargula pilifera, haarspitziger Sparg Ganz niedrig, feinen Rasen bildend; für Teppich- beete reizend. Aussaat halbwarm in Töpfe zeitig im Frühjahr.	140	—	3 20 20
24992	o Sphenogyne speciosa, gelb, schön	8	—	30 10
24996	oME Spilanthes oleraceus, Fleckblume, Husarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun	—	—	40 10
25000	o Spiraea filipendula, weiss, schön	22	—	60 10
25004	o ulmaria, weiss, hübsch	12	—	30 10
25012	oBE Stachys lanata, Woll-Ziest oder Hasenohr, mit silberweissen Blättern	3	20	— 15 10
Statice (Grasnelke).				
Wenn im Herbst die Nachtfrost unsere im Garten stehenden Sommerblumen zerstören, und die Blumen nur noch vereinzelt vor- handen sind, dann kommen die in voller Blüte geschnittenen und staubfrei aufbewahrten Blumenrispen der Statice zur Bukett- und Kranzbinderei so recht zur Geltung, und sollten deshalb in jedem Garten angepflanzt werden. Aussaat der einjährigen Arten im März auf lauwarme Mistbeet; Aussaat der zweijährigen Arten in Stelle ins freie Land. Aussaat der ausdauernden kalt im Mai.				
25020	oM Bonduelli, gelb	3	80	— 15 10
25024	oL coccinea, scharlachrot, schön	2	—	10 10
25028	oL eximia, büschelblütig, rosenrot	20	—	50 10
25032	oL incana hybrida nana, reizende Varie- täten gemischt	2	—	10 10
25034	oL nana alba, weiss, schön	10	—	30 10
25036	oL latifolia, zu Buketts	16	—	40 15
25044	oM sinuata, schöne blaue, zu Winter- Buketts	5	—	20 10
25045	oM superba, rosa schattiert	10	—	30 10
25046	oM alba, zartrosa, später weiss, reizend	12	—	30 10
25048	oM Suworowi, leuchtend hellrosa, in kar- mesin übergehend, prächtige, lange Blütenrispen	24	—	60 10
25052	oL tartarica, weiss, vorzüglich zum Trocknen	3	40	— 15 10
25058	oL Stellaria graminea aurea, Blätter goldgelb, Blüten weiss, für Terrassen	—	—	1 80 15
25060	oK Stephanophysum longifolium, zier- liche, reichblühende Topfpflanze mit scharlachroten Blumen, Winterblüher 10000 Korn 9 M., 1000 Korn 1, — M.	—	—	— 20
25062	SW Stephanotis floribunda. Reichblühende Topfpflanze mit weissen Blumen; äusserst wertvolle Schnittblume 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M.	—	—	— 25



Statice superba alba.

oM Stevia.

Sind wegen ihres Wohlgeruchs und ihrer zierlichen Blütendolden
zur Bukettbinderei sehr geeignet und finden vielfach Verwendung zur
Bepflanzung von Gruppen und Rabatten. Im März unter Glas aus-
zusäen und die Töpfe warm zu stellen; die jungen Pflanzen zu
pikieren, und Ende Mai in sonniger Lage auszupflanzen.

25064	Stevia Eupatoria, weisslich rosa, schön . . .	24	—	60 10
25068	" Lindleyana, weiss, wohlriechend	36	—	90 15
25072	" purpurea, purpurrot	36	—	90 15
25076	" serrata, weiss, schön zur Binderei . . .	40	—	1 — 15
25080	o Stokesia cyanea (Kornblumenaster), blau, hübsch 1 Gr. 40 s	—	—	6 — 25
25084	K Strelitzia Reginae, gelb und blau, schöne Zimmer- und Gewächshaus- blattpflanze 100 Korn 9 M., 10 Korn 1 M. 10 s	—	—	— 70
25086	W Streptocarpus achimenesiflorus, achi- menesblütige im prächtigsten Farbenspiel 1 Gr. 3 M. 10000 Korn 1,80 M.	—	—	— 25
25088	W " hybridus, neue Hybriden 1 Gr. 2,50 M., 10000 Korn 1,50 M., 1000 Korn 30 s	—	—	52 — 20
25094	" hybridus grandiflorus, neue, prächtige grossblumige Spiel- arten 1 Gr. 3,20 M., 10000 Korn 2 M., 1000 Korn 40 s	—	—	60 — 25
25096	" hybridus Goliath, neue riesen- blumige blaue, mit aufrechten Blumen, prachtvoll 1 Gr. 10 M. 10000 Korn 5 M.	—	—	— 40
25098	W " Wendlandi, Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau 1 Gr. 4 M., 10000 K. 2 M., 1000 Korn 40 s	—	—	— 25
Topfpflanzen fürs Warmhaus und Zimmer, die deshalb, weil ihre Hauptblütezeit in die blumenarmen Wintermonate fällt, von unschätzbarem Werte sind. Der sehr feine Same ist warm unter Glas auszusäen und sind die kleinen Pflänzchen in kleinen Töpfen heranzuziehen.				
25104	K Swainsonia alba grandiflora, gross- blumig, weiss, schöne Topfpflanze 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 s	—	—	— 25
25108	KS Tacsonia Van Volxemi, prächtig 1000 Korn 13 M., 100 Korn 2 M. 50 s	—	—	— 25
Tagetes (Sammetblume od. Studentenblume). Allgemein bekannt und fast in jedem Garten anzutreffen. Die hohen Sorten heben sich durch ihre weithinleuchtenden, gold- gelben Blumen auf Beeten, in Einfassungen von Blattpflanzen- gruppen und als Vorpflanzung von Gehölzpartien besonders gut a-				

Heinr. Mette, Quedlinburg.



Rudbeckia bicolor superba.

23984	⊙ M	Rudbeckia bicolor superba semiplena, mit gefüllten und halbgefüllten Blumen, vorzüglich zum Schneiden	24	—	60	10
23936		" bicolor superba semiplena Orion (neu)	—	4	—	25
Blumen halbgefüllt, dunkelbraun gefleckt auf goldgelbem Grunde, mit gedrehten Blumenblättern; schön zur Binderei.						
23940	⊙ K	Ruellia tuberosa, blaublühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer	—	—	1 80	15
23942	⊙ M	Sabbatia campestris. Schöne Gentiane; Blumen rosenrot mit gelbem Sterne; zur Topfkultur vortrefflich 1 Gr. 3 M. 50 s	—	—	—	35
23946	W	Saintpaulia ionantha, veilchenblütige Saintpaulia, dunkelblau 1 Gr. 10 M., 10000 Korn 5 M., 1000 Korn 60 s	—	—	180	20
23954		" ionantha grandiflora, grossblumige tief dunkelblaue, prächtig 1 Gr. 11 M. 10000 Korn 6 M., 1000 Korn 70 s	—	—	200	25
Reizende, sehr reich- und äusserst lange blühende Topfpflanzen. Aus- saat im Januar-Februar ins Warmbeet oder in Töpfe. Der sehr feine Same ist ganz schwach oder garnicht zu bedecken; die jungen Pflanzen sind mehrmals zu pikieren.						

⊙ Salpiglossis (Trompetenzunge).

Gehört zu unsern schönsten und reichblühendsten Sommerblumen.
Im März ins Mistbeet unter Glas auszusäen, gleichmässig feucht
zu halten und im Mai auszupflanzen; oder man sät im April direkt
an Ort und Stelle und verzieht auf 20–30 cm Abstand.

⊙ Salpiglossis variabilis:

24000	Dunkelblau.	24006	Scharlachrot.				
24002	Feuerfarben.	24008	Schwarz.				
24004	Himmelblau mit goldgelben Adern.	24010	Schwefelgelb.				
		24012	Weiss mit gelb.				
Jede Sorte separat				20	—	50	10
24018	Prachtmischung			16	—	40	10

⊙ Salpiglossis variabilis nana (niedrige Trompetenzunge).

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der Obigen noch vorzuziehen.

24030	Geadert.	24038	Scharlachrot.				
24032	Goldgelb.	24040	Schwefelgelb.				
24034	Himmelblau.	24042	Violett.				
24036	Himmelblau mit goldgelb. Adern.	24044	Weiss mit gelb.				
Jede Sorte separat				18	—	50	10
24050	Prachtmischung			15	—	40	10

⊙ Salpiglossis variabilis grandiflora (grossblumige Trompetenzunge).

Ganz besonders schön.

24060	Albo-lutea, weiss mit gelb.	24068	Purpurea aureo-venosa, purpur-rot, goldgelb geadert.				
24062	Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert.	24070	Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.				
24064	Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert.	24072	Sulphurea, schwefelgelb.				
24066	Purpurea, purpur.	24074	Violacea, violett.				
Jede Sorte separat				36	—	90	10
24080	Prachtmischung			30	—	80	10

⊙ Salpiglossis variabilis superbissima (Kaiser-Trompetenzunge).

Blumen von riesiger Grösse, in den herrlichsten Farben.

24084	aurea (neu), reingoldgelb, prächtig	—	—	2 20	20
24100	Prachtmischung, ganz extra	64	—	1 50	15

Salvia (Salbei).

S. argentea, patens und splendens sind mehrjährig zu kultivieren; sie sind wertvolle Topfpflanzen fürs Gewächshaus und Zimmer und können auch im Sommer an geschützter Stelle ausgepflanzt werden. Die übrigen Sorten sind einjährig. Im März-April halbwarm unter Glas auszusäen, dann abzuhärten und Ende Mai ins Freie zu bringen. Geschützte, sonnige Lage bevorzugt.

24150	⊙ B	argentea, silberblättrige Salbei, vorzügliche Blattpflanze	4	80	—	25	10
24154	⊙ M	carduacea, hellblau, reizend	8	—	—	30	10
24158	⊙ M	coccinea, scharlachrot	8	—	—	30	10
24162		" punicea nana, niedrig, granatrot	12	—	—	30	10
24166	⊙ M	farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze	30	—	—	80	15
24170	⊙ M	Horminum, Scharlachkraut, scharlachrot	1	60	—	10	10
24172		" alba, weiss	1	60	—	10	10
24174		" violacea, violett	1	60	—	10	10
24178		" gemischt	1	60	—	10	10
24182	⊙ K	patens, wertvolle Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer, mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen 1 Gr. — M. 80 s	—	—	14	—	35
24186	⊙ ME	Roemeriana, scharlach-karmesinrot, niedrig	36	—	—	90	15
24190	⊙ K	splendens, Blumen leuchtend scharlach	110	—	2 60	20	
24196		" Feuerball. Von gedrungenem Wuchse; früh- und sehr reichblühend; Blumen leuchtend dunkelscharlach; die schönste Spielart (neu) . . . 1 Gr. 50 s	—	—	8	—	30
24198		" Ingenieur Clavenad, sehr grossblumig, früh- und reichblühend, leuchtend scharlach . . .	—	—	3 40	25	
24216		" nana compacta erecta (Bonfire), von ganz aufrechtem Wuchse, dunkelscharlach, sehr schön	—	—	4 60	25	
24220		" praecox Miniatur 1 Gr. 40 s	—	—	5	—	25
24222		" Ruhm von Stuttgart, grossblumig, brillant-scharlach . . .	—	—	4	—	25
24226		" „Silverspot“ (aucubaefolia), mit weisslich gefleckten Blättern 1 Gr. 40 s	—	—	5	—	25
Halbstrauchartige Topfpflanzen, die auch im Sommer, an geeigneter Stelle ausgepflanzt, sehr wirkungsvoll sind.							
24230	⊙ M	Santolina maritima (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung	16	—	—	40	10

Zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet.
Im März ins Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
24234	⊙ ME <i>Sanvitalia procumbens</i> , liegende Sanvitalie, gelb mit schwarzer Mitte Eine der besten Einfassungspflanzen für niedrige Gruppen.	14	—	40 10
24236	" <i>procumbens fl. pl.</i> , extra gefüllt	20	—	50 10
Saponaria (Seifenkraut).				
Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues, und seiner zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen. — Aussaat im Spätherbst oder März-April ins Freie.				
24240	⊙ E <i>multiflora</i> (calabrica), rot	4	80	— 20 10
24242	" <i>alba</i> , weiss	5	—	— 20 10
24248	" <i>Scarlet Queen</i> , prächtigkarmesin-scharlach	6	60	— 20 10
24254	" <i>compacta</i> , kompakt, rot	6	60	— 20 10
24256	" <i>alba</i> , kompakt, weiss	6	60	— 20 10
24260	" <i>ocymoides</i> , hellrosa, reichblühend Vortrefflich zur Bepflanzung von Steinpartien.	6	—	— 20 10
24266	⊙ <i>Saxifraga</i> , grossblumige Megasea-Hybriden gemischt, sehr schön	—	5	— 25
24500	⊙ M <i>Scabiosa atropurpurea</i> , siehe Seite 32.			
	" <i>candidissima fl. pl.</i> Schneeball, reinweiss, grossblumig, schön-gefüllt	6	—	— 20 10
24510	⊙ <i>caucasica hybrida</i> (perfecta), Mischung prächtiger Farben, von tief azurblau bis rosafila; prachtvoll zum Schneiden	270	—	6 — 25
24516	⊙ <i>japonica</i> , lila, prächtig	—	—	— 40
24524	⊙ M <i>minor aurea fl. pl.</i> , kleinblumige, gefüllte gelbe Schnittblume	8	—	— 30 10
24588	" <i>minor aurea fl. pl. compacta</i> , von sehr gedrungenem Wuchse, schön	18	—	— 50 10

Schizanthus (Spaltblume).

Aussaat im Herbst oder März direkt ins freie Land. Die im Herbst ausgesäten geben meistens viel kräftigere und schönere Pflanzen, als die im Frühjahr ausgesäten. Sonnige Lage bevorzugt.


24560	⊙ <i>Grahami</i> , schön rot	7	80	— 25 10
24562	" <i>carneus</i> , fleischfarben	7	80	— 25 10



Scabiosa minos aurea fl. pl. compacta.

Schizanthus (Fortsetzung):


24566	⊙ <i>grandiflorus albus</i> , grossblumig, weiss	4	40	— 20 10
24570	" <i>atropurpureus</i> , dunkelpurpurrot	5	—	— 20 10
24574	" <i>nigricans</i> , glänzend schwarzpurpurrot, prächtig, neu	7	40	— 25 10
24578	" <i>oculatus</i> , purpurviolett mit schwarzem Auge	5	—	— 20 10
24582	" <i>pyramidalis compactus</i> , purpurviolett mit schwarzem Auge, sehr schön	6	—	— 20 10
24588	⊙ <i>papilionaceus</i> , Blumen schön gezeichnet	4	80	— 20 10
24592	" <i>pyramidalis</i> , pyramidal, prächtig	4	80	— 20 10
24598	⊙ <i>pinnatus</i> , gefiedert, blau	4	80	— 20 10
24600	" <i>albus</i> , weiss	4	40	— 20 10
24602	" <i>candidissimus</i> , reinweiss, prächtig	4	40	— 20 10
24608	" <i>roseus</i> , schön	4	80	— 20 10
24612	" <i>compactus</i> , prächtig	7	40	— 25 10
24616	⊙ <i>refusus</i> , prachtvoll, scharlachrot	7	—	— 25 10
24618	" <i>albus</i> , weiss, innen gelb	7	—	— 25 10
24624	" <i>nanus</i> , scharlachrot mit orange und dunkelbraun	7	—	— 25 10
24626	" <i>albus</i> , weiss	7	—	— 25 10
24640	⊙ Prachtmischung	4	—	— 20 10



24644	⊙ KS <i>Schubertia grandiflora</i> , Reichblühend, wohlriechend, grossblumig, reinweiss 100 Korn 2 M. — 3	—	—	— 30
Prachtvolle Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.				
24646	⊙ <i>Scilla peruviana</i> , blau	10	—	— 30 10
24648	⊙ <i>Scutellaria baicalensis coelestina</i> , 40 cm hoch; sehr reich- und lange blühend, hellblau 1 Gr. 1 M. — 3	—	—	— 18 — 20
Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume (neu).				
24650	⊙ <i>macrantha</i> (grandiflora), grossblumig, blau	—	—	— 2 20 15
24656	⊙ SM <i>Scyphanthus elegans</i> , zierliche Tassenblume; sehr reichblühend, goldgelb 1 Gr. 1,80 M.	—	—	— 45
24664	⊙ <i>Sedum Aizoon</i> , gelbblühender, sägeblättriger Mauerpfeffer	24	—	— 60 10
24668	⊙ E <i>anglicum</i> , englischer Mauerpfeffer, schön für Felsengruppen	—	—	— 1 40 15
24672	⊙ ME <i>coeruleum</i> (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same	—	—	— 3 — 25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Viola tricolor maxima (Fortsetzung):



Stiefmütterchen, Heinr. Mettes Triumph der Riesen.

Sorten:

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
26200 atropurpurea, dunkel-purpurviolett	48	1 20	15
26204 " albo-marginata (Silbersaum)	48	1 20	15
26208 atrosanguinea, dunkelblutrot	60	1 40	15
26212 aurea pura (Goldelse), leuchtend gelb	84	2 - 20	
26216 auriculaeflora, aurikelfarbige Varietäten	44	1 10	15
26220 azurblau, extra	60	1 40	15
26228 candidissima (alba pura, Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch	66	1 60	15
26232 Cardinal, leuchtend rot	-	4 40	30
26236 Coquette de Poissy, rosig hellblau	56	1 30	15
26240 Feenkönigin, hellblau mit weissem Rande	44	1 10	15
26248 Feuerkönig. Obere Blumenblätter leuchtend purpurrot, untere feurig goldgelb mit dun- kelbraunem Auge	-	3 - 20	
26252 Fürst Bismarck, goldbronze marmoriert	44	1 10	15
26256 gelb mit Auge	60	1 40	15
26260 gestreifte, extra	48	1 20	15
26262 Goldlackfarben	66	1 60	15
26264 Goldrand, extra	60	1 40	15
26268 havanabrun	48	1 20	15
26272 hellblau	60	1 40	15
26276 Kaiser Friedrich Blumen dunkelpurpurrot, goldig überflammt, mit goldig bronze-farbener Mitte und scharlachrotem, in gelb über- gehendem Rande.	130	3 - 20	
26280 Kaiser Wilhelm, kornblumenblau	60	1 40	15
26284 Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiss, höchst effektiv	60	1 40	15
26288 mahagoni und polisanerfarben	50	1 20	15
26292 Meteor, feurig braunrot	90	2 20	20
26296 Negerfürst, ganz schwarz, Blumen rund	60	1 40	15
26300 nigra (Dr. Faust), kohlschwarz mit Atlas- glanz	50	1 20	15
26304 pelargoniiflora, prächtige pelargonienblütige Varietäten gemischt	48	1 20	15
26308 Pfau, Färbung ähnlich derjenigen von qua- dricolor, jedoch viel schöner, grossblumig	58	1 40	15
26312 President Carnot Jedes der 5 reinweissen Blumenblätter ist mit einem dunkel- vioioletten Flecke effektiv gezeichnet.	-	8 - 35	
26316 quadricolor (gloriosa perfecta), prachtvoll	48	1 20	15
26320 rubra, prächtige rote Varietäten	56	1 30	15
26324 veichenblau (schwarzblau), prächtig	58	1 40	15
26328 Victoria, leuchtend rot	66	1 60	15
26332 violette bordé blanc, violett, weiss gerandet	50	1 20	15
26336 weiss mit Auge	50	1 20	15

Viola tricolor maxima (Fortsetzung):

⊙ M Riesenblumige Sorten:

26400 Cassier, goldgelbe fünffleckige, sehr schön	550	12 -	45
26412 " hortensienrot, schön	172	4 -	25
26418 Morgenröte (neu), Blumen äusserst effektiv, leuchtend purpurkarmin mit weissem Rande	200	4 50	25
26420 Odier, goldgelbe fünffleckige, äusserst effektiv	550	12 -	45
26430 " weisse fünffleckige Blumen gross, schön geformt, mit tiefviolettem Flecke auf jedem der 5 weissen Blumenblätter, sehr effektiv.	460	10 -	40
26440 Pretiosa, neu Vom Bau der Germania, mit grossen, gekräuselten, fünf- fleckigen Blumen, violett gefleckt, auf karminpurpurroter Grundfarbe, mit breitem, reinweissem Saume, schön.	-	6 80	30
26450 Psyche. Grossblumig, gekräuselt, fünffleckig; Grundfarbe gelblichweiss; Flecken gross, violett	1 Gr. 60	11 -	45
26458 Vulkan (neu). Leuchtend dunkelrot mit 5 schwarzen Flecken; sehr grossblumig; äusserst effektiv	1 Gr. 1,20	20 -	60
26460 Trimardeau Adonis, hellblau mit weisser Mitte	140	3 20	20
26464 " atropurpurea, dunkelpurpurviolett	76	1 80	15
26468 " auriculaeflora, aurikelfarbige	76	1 80	15
26472 " Bismarckfarben	84	2 -	20
26476 " Feerkönig, schön	256	5 60	30
26480 " gelb mit dunkler Mitte	172	4 -	25
26484 " gestreifte	90	2 20	20
26488 " Goldelse, reingelb	-	6 60	30
26492 " hellblau	80	1 90	15
26494 " indigoblau, reizend, neu	130	3 -	20
26496 " Kaiser Wilhelm	120	2 80	20
26500 " lilarosa	84	2 -	20
26504 " Lord Beaconsfield	100	2 40	20
26508 " marmorierte weissgrundige	76	1 80	15
26512 " Mohrenkönig	90	2 20	20
26516 " Pfau, prachtvoll Varietäten	160	3 60	20
26520 " Schneewittchen, reinweiss	150	3 50	20
26524 " veichenblau	100	2 40	20
26528 " weiss mit Auge	100	2 40	20

⊙ Viscaria (Lichttröschen):

26600 Burridgi, weisslich	4	-	20 10
26604 cardinalis, glänzend magentarot	5 40	-	20 10
26608 Dunnetti, lila	3 80	-	15 10
26612 elegans picta, leuchtend karminrosa mit scharlach punktiert, reizend	4	-	20 10



Viscaria.

26616 oculata, dunkel längiges	4	-	20 10
26620 " coerulea, blaues	4	-	20 10
26624 " hybrida (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben	3 40	-	15 10
26628 " nana, von kompaktem, niedrigem, Habitus, in den schönsten Farben	6	-	20 10
26638 gemischt	3 40	-	15 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port s
26642	⌘ Vittadinia triloba, rosig-weiss, reich- blühend	20	—	50 10
26650	⌘ Wahlenbergia (Platycodon) grandi- flora, reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen	9	—	30 10
26652	" grandiflora alba, grossblumig, weiss	10	—	30 10
26656	" " nana, niedrig, grossblumig, blau	12	—	30 10
2 1670	⊙ M Waltzia grandiflora, grossblumig, gelb; schöne Immortelle	—	—	—



Whitlavia.

26680	⊙ Whitlavia grandiflora, grossblumig, blau	4 40	—	20 10
26682	" grandiflora alba, weiss	4	—	20 10
26686	" " gloxinioides, schön hellblau, mit weissem Schlunde	4 40	—	20 10
Aussaat im April und Mai direkt ins freie Land.				
26694	BK Wigandia caracasana, prächtige Blatt- pflanze fürs Kalthaus, die auch im Juni ausgepflanzt, sehr dekorativ wirkt	—	—	70 15
26698	BK " Vigieri, mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern	—	—	70 15

⊙ Xeranthemum annuum fl. pl. (gefüllte Papierblume).

Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzügliches Material für trockne Kränze und Buketts. Zeitig im Frühjahr ins freie Land oder ins kalte Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen. Blütezeit von Juni bis September.


26710	album, gefüllte weisse	14	—	40 10
26716	grandiflorum purpureum, prächtig, gross- blumig, extra gefüllt	12	—	30 10
26720	imperiale, dunkelpurpurrot, gefüllt, prachtvoll	10	—	30 10
26724	" plenissimum, extra gefüllt	12	—	30 10
26728	plenissimum album, gefüllteste weisse	14	—	40 10
26732	" atropurpureum, gefüllteste dunkel- purpurrote	12	—	30 10
26736	" roseum, gefüllteste rosenrote	14	—	40 10
26740	purpureum fl. pl., gefüllte rote	12	—	30 10
26744	superbissimum, kugelförmig, gefüllt, rot	14	—	40 10
26748	" album, kugelförmig, gefüllt, weiss	12	—	30 10
26752	" roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenrot	16	—	40 10
26766	gefüllte Sorten gemischt	10	—	30 10

26780	h KB Yucca aloëfolia, weisse Yucca oder Palmenlilie	4	—	20 10
Kalthaus-Blattpflanze, die im Sommer auf Rasenplätzen gut zu verwenden ist. Überwinterung bei 2-4 Grad R.				
26784	" aloëfolia fol. varieg., bunt- blättrig	6	—	20 10
26788	" " tricolor, dreifarbig	7 40	—	25 10
26792	h KB " gloriosa, mit weissen, purpurrot gestreiften, glockenförmigen Blumen	—	—	2 60 25

26800	⌘ Zauschneria californica, prächtig, orangerot	1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 s	—	—	—	25
26840	⊙ M Zinnia elegans, einfache gemischt	4 80	—	—	20	10

⊙ M Zinnia elegans fl. pl. (extra gefüllte Zinnien).

Zinnien sollten in keinem Garten fehlen, da sie sich durch lange anhaltenden Flor und grosse Farbenpracht zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten und Beeten sehr gut eignen.




26860	alba, reinweiss	16	—	40 10
26864	atrococcinea, prächtig dunkelscharlach	16	—	40 10
26868	atropurpurea, purpurrot	16	—	40 10
26872	aurea, goldgelb	16	—	40 10
26876	carminea, karminrot	16	—	40 10
26880	carnea, fleischfarben	16	—	40 10
26884	coccinea, scharlachrot	16	—	40 10
26888	crispa (Lockenkopf), prächtige Spielarten	22	—	60 10
26892	lilacina, lila	12	—	30 10
26896	lutea, hellgelb	14	—	40 10
26900	rosea, rosa	14	—	40 10
26904	striata, gestreifte Spielarten	32	—	80 15
26908	violacea, violettrot	14	—	40 10
26918	Prachtmischung	12	—	30 10

26936	Liliput, prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen, viele Farben gemischt	24	—	60 10
26948	" goldgelb, reizend	28	—	70 10
26960	" „Rotköppchen“, scharlach, prachtvoll	28	—	70 10
26968	" „Weiss“, schön	24	—	60 10

26972	gracillima, feuerrot, neu	1 Gr. 60 s	—	—	10	50
-------	---------------------------	------------	---	---	----	----

Aeusserst reichblühend und höchst effektiv; von gedungenem Wuchs; Blumen lang gestielt, sehr klein, ballrund und von glühend feuerroter Farbe; sehr wertvoll als Gruppenpflanze und Schnittblume.




Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s		1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
<p>○ M Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima (Riesen-Zinnien). Pflanzen von äusserst kräftigem Wuchse; Blumen sehr gross und dicht gefüllt.</p> <p>26980 alba, weiss 32 — 80 15 26984 atrococcinea, prachtvoll dunkelscharlach . . 40 — 1 — 15 26988 aurea, goldgelb 40 — 1 — 15 26992 carminea, karminrot 36 — 90 15 26996 purpurea, purpurrot 36 — 90 15 27000 rosea, prüchtig rosa 36 — 90 15 27004 violacea, violettrot 36 — 90 15 27012 Prachtmischung vieler Farben 28 — 70 10</p> <p>○ M Zinnia elegans pumila fl. pl. (extra gefüllte niedrige Zinnien): 27020 alba, weiss 18 — 50 10 27024 aurea, goldgelb 18 — 50 10 27028 carminea, karminrot 18 — 50 10 27032 coccinea, scharlachrot 18 — 50 10 27036 kermesina, karmesinrot 18 — 50 10 27040 purpurea, purpurrot 18 — 50 10 27044 rosea, rosenrot 18 — 50 10 27048 salmonea, lachsrot 18 — 50 10 27050 striata, gestreifte gemischt 36 — 90 15</p>				<p>Zinnia elegans pumila fl. pl. (Fortsetzung):1 27052 sulphurea, schwefelgelb 18 — 50 10 27064 Prachtmischung 14 — 40 10 27080 ○ ME Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl., gefüllte Zwerg-Zinnien gemischt 27088 ○ ME Haageana (ex Mexico), orangerot, zu niedrigen Gruppen, sehr schön 16 — 40 10 27092 " " fl. pl., gefüllte, I. Qualität 52 — 1 20 15 27096 " " " " gefüllte, II. Qualität 36 — 90 15 27100 ○ ME " " hybrida, gefüllte und einfache Hybriden in prächtigen Farben 32 — 80 10 27200 ○ Sommerblumen, Mischung vieler Sorten fürs freie Land 2 — 10 10 27204 " Mischung niedriger Sorten fürs freie Land 3 80 — 15 10 27208 ½ Stauden, Mischung schöner winterharter Sorten 8 — 30 10 27220 ○ Blumenrasen, Mischung effektvoller halbhocher Sommerblumen und Ziergräser, für sonnige Lagen 4 60 — 20 10</p>			

Ziergräser.

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s		1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
<p>27500 ○ E Agrostis dulcis, süsses Straussgras, sehr schön 4 — 20 10 27504 ○ " laxiflora, mit lockeren Blütenrispen 8 — 30 10 27508 ○ E " nebulosa, Nebel-Straussgras, prüchtig, für Buketts 18 — 50 10 27512 ○ " pulchella, zierliches Straussgras, vorzüglich zu Buketts geeignet 24 — 60 10 27516 ½ Andropogon argenteus, silberweisser Mannsbart 16 — 40 10 27520 ○ " Sorghum, sehr schön 2 40 — 10 10 27526 ○ Anthoxanthum gracile, schlankes Ruchgras 1 80 — 10 10 27528 ½ Arundo Donax, hohes, breitblättriges Rohrgras 15 — 40 10 27530 ½ " Donax fol. varieg., bunt gestreiftes, sehr dekorativ — — 80 10 27532 ○ Avena sterilis, für grosse Buketts 1 40 — 10 10 27536 ○ Brachypodium gracile, zierlicher Kurzfuss 2 40 — 10 10 27540 ○ Briza geniculata, gegliedertes Zittergras 12 — 30 10 27544 ○ " maxima, grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Buketts geeignet 2 80 — 10 10 27546 ○ Briza maxima compacta, prüchtig 7 60 — 25 10 27548 ○ " minima (gracilis), kleinähriges Zittergras, sehr schön zu Buketts 6 — 20 10 27550 ○ " rotundata, sehr zierlich 18 — 50 10 27556 ○ M Brizopyrum siculum, sizilianisches Zitterährchen 4 80 — 20 10 27564 ○ Bromus brizaeformis, brizaartige Trespel, eignet sich vortrefflich zu Buketts 100 Kilo 72 M. — 90 — 10 10 27568 ○ " macrostachyus, grossährig, zu Buketts 1 20 — 10 10 27570 ○ " madritensis, prachtvoll für Buketts 1 40 — 10 10 27572 ○ " patulus, ausgezeichnet zu Buketts 1 20 — 10 10 27576 ½ " virens, glänzend grüne Trespel 1 20 — 10 10 27584 ½ Ceratochloa pendula, schön zu Buketts 1 40 — 10 10 27594 ○ Chloris polystachia, vielähriges Fingergras, zu Gruppen 4 80 — 20 10 27598 ○ " submutata, schön 5 40 — 20 10 27600 ○ E Chrysurus cynosuroides (Lamarkiana aurea), Goldschwanz, ca. 15 cm hoch, hübsch 4 80 — 20 10</p>				<p>Ziergräser (Fortsetzung): 27604 ○ M Coix Lacrymae, Hiobstränen-Gras, für niedrige Gruppen 1 20 — 10 10 27606 ○ " " aurea zebrina, mit gelbbunten Blättern 2 40 — 10 10 27608 ○ Cryptopyrum Richardsoni, hübsch 8 — 30 10 27612 ○ M Cyperus Paramatta, Cypergras, sehr zierend 3 80 — 15 10</p>			



Eulalia japonica zebrina.

27616 ○ Digitaria sanguinalis , sehr zierlich 4 — 20 10	27620 ○ M Diplachne fascicularis , zu Buketts 4 80 — 20 10
--	---

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Ziergräser (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
27626 ⊙ Eleusine coracana, Kreuzgras, krumm- ähriges	1 60	— 10	10
27630 ⊙ „ oligostachya	1 80	— 10	10
27634 2 Elymus arenarius, Haar-, Sandgras . . .	4 —	— 20	10
27638 2 „ giganteus, riesiges Haar-, Sandgras, mit 60 cm langen Ähren, zu Gruppen	5 —	— 20	10
27640 ⊙ Eragrostis abyssinica, für Buketts . . .	5 —	— 20	10
27642 ⊙ „ elegans, Liebesgras, zierliches, zu Buketts	1 60	— 10	10
27646 ⊙ „ maxima, grosses	8 —	— 30	10
27650 ⊙ „ namaquensis, afrikanisches	5 40	— 20	10
27660 2 Erianthus Ravennae, Ravenna-Zucker- Gras, sehr zierend	8 —	— 30	10
27662 ⊙ Euzlaena (Reana) luxurians, Theosinte . .	2 40	— 10	10
27664 2 Eulalia japonica, sehr zierend	15 —	— 40	10
27668 2 „ japonica zebrina, mit weissbunten Blättern	30 —	— 80	10
27670 2 E Festuca alpina superba, hübsch	6 60	— 20	10
27672 2 E „ glauca, blaugrün, niedrig, schön zu Einfassungen, auch für Töpfe	58 —	— 1 40	15
27674 ⊙ E „ stipoides (geniculata), priemen- grasartiger Schwingel, zu Buketts	2 80	— 10	10
27678 2 E „ viridis, grüner Schwingel, zu Ein- fassungen	3 40	— 15	10
27682 ⊙ Grangea madraspatana	8 —	— 30	10
27686 2 Gymnotrix japonica) schön zu	14 —	— 40	10
27690 2 „ latifolia) Gruppen	12 —	— 30	10
27696 2 Gynerium argenteum, Pampasgras, sehr schöne Dekorationspflanze	14 —	— 40	10
27700 2 „ argenteum roseum, rosenrot	14 —	— 40	10
27706 ⊙ Hordeum jubatum, Mähnenegerste, schön zu Buketts	4 —	— 20	10
27712 2 W Isoplepis gracilis (tenella), Frauenhaar, höchst zierliche Topfpflanze, zu Ampeln und Aquarien vortrefflich 1 Gr. 70 3	— —	— 12	25
27716 ⊙ Lagurus ovatus, eiförmiges Sammetgras, Hasenschwänzchen, schön zu Buketts . . .	3 —	— 15	10
27720 ⊙ Lasiagrostis gracilis (splendens), zierliches Rauchgras	3 —	— 15	10
27726 2 Melica altissima, Perlgras, schön	3 40	— 15	10
27730 2 „ altissima atropurpurea, dunkel- braunes Perlgras mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	4 —	— 20	10
27736 ⊙ Panicum capillare violaceum	4 40	— 20	10
27740 ⊙ M „ orycinum, reisähnliches	2 40	— 10	10
27742 K „ plicatum	36 —	— 90	15
27744 „ fol. varieg.	— —	— 2	25
27746 2 „ sulcatum, gefurchtes, sehr hübsch, zu Gruppen und als Topfpflanze	36 —	— 90	15
27748 „ „ tonsum, sehr zierend	14 —	— 40	10
27750 ⊙ Paspalum elegans, Pfannengras, zierlich, zu Buketts	9 —	— 30	10
27756 ⊙ M Pennisetum longistylum, langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst wertvoll zu Buketts	6 —	— 20	10
27760 ⊙ M „ longistylum violaceum, mit vio- letten, metallisch schillernden Ähren, prächtig	6 —	— 20	10
27764 ⊙ „ Rueppellianum, prächtig	10 —	— 30	10
27768 ⊙ Poa amabilis, liebliches Rispengras, prächtig zu Buketts	8 —	— 30	10
27772 ⊙ M Setaria alopecuroides, Borstengras, zu hohen Gruppen	1 40	— 10	10
27774 ⊙ „ alopecuroides nigra, schön für hohe Gruppen	4 —	— 20	10
27776 ⊙ M „ macrochaeta, zu Buketts	1 20	— 10	10
27780 ⊙ Sorghum nigrum, prächt. für hohe Gruppen .	2 80	— 10	10
27784 2 Stipa elegantissima, Federgras, sehr zierend, zu Buketts	40 —	— 1	15
27786 2 „ Lagascae, prächtig	— —	— 1 80	15
27788 2 „ pennata, zu Buketts	8 —	— 30	10
27796 2 Tricholaena atropurpurea, sehr schön . .	5 40	— 20	10
27800 ⊙ M „ rosea, prächtig	5 40	— 20	10
27808 2 Uniola latifolia, prächtig zu Buketts . .	10 —	— 30	10
27816 ⊙ B Zea Caragaa, Riesen-Mais 100 Kil. 56 M.	— 70	— 10	10
27820 ⊙ B „ gracillima, Miniatur-Mais	1 20	— 10	10

Ziergräser (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
27824 ⊙ B Zea gracillima, variegata, mit bunt- gestreiften Blättern	1 40	— 10	10
27828 ⊙ B „ japonica foliis variegatis, japanischer Mais mit gestreiften Blättern 100 Kil. 80 M.	1 —	— 10	10
27830 ⊙ B „ „ gigantea quadricolor, hohe, imposante Blattpflanze mit bunten Blättern	1 80	— 10	10
27832 ⊙ B „ Papagaien-Mais, roter, blauer, weisser und bunter	1 40	— 10	10
Alle Zea-Arten sind als höchst dekorativ für Blattpflanzengruppen zu empfehlen.			
27840 ⊙ Mischung einjähriger Arten	3 —	— 15	10
27844 2 „ ausdauernder Arten	8 —	— 30	10


Wasserpflanzen.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
28000 Alisma Plantago	10 —	— 30	10



Cyperus alternifolius.

28006 Cyperus alternifolius, reiner Same, sehr schön	—	—	2	20
28010 „ „ fol. varieg., buntblättrig 1 Gr. 40 3	—	—	5 60	25
28014 „ „ nanus compactus, niedrig	—	—	3	20
28018 „ „ natalensis	—	—	70	10
28020 „ Papyrus, reiner Same	—	—	5	25
28050 Nelumbium speciosum 100 Korn 3 M. 60 3	—	—	—	45
28060 Nuphar luteum	18 —	—	50	15



Nymphaea alba.

28070 Nymphaea alba	—	—	1 20	15
28078 „ „ coerulea 1 Gr. 40 3	—	—	6 20	25
28090 Pontederia cordata 1 Gr. 50 3	—	—	8	30
28100 Sagittaria sagittifolia	—	—	2	20
28120 Victoria regia 100 Samen 18 M., 10 Samen 2 M., 2 Samen 50 3	—	—	—	—

Farne (in reinem Samen).

Es bedeuten: F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-,
B. Baumfarne, S. Schnitt-, J. besonders für Jardinieren geeignete Farne.

28300	KJ	<i>Adiantum Capillus veneris</i>	$\frac{1}{2}$ Gr. 2,60 <i>M.</i>	—	—	—	50
28310	WS	<i>Adiantum cuneatum</i>	$\frac{1}{2}$ Gr. 5 <i>M.</i>	—	—	—	60
28320	KB	<i>Alsophila australis</i>				2 40	25
28330	F	<i>Aspidium Filix mas</i>				2 60	25


Heinr. Mette, Quedlinburg.

Farne (Fortsetzung).



Adiantum cuneatum.

		1 Kilo	20 Gr.	Port.
28340 KJ	Asplenium bulbiferum	—	—	55
28360 F	Osmunda regalis . . 1 Gr. 1 M. 40 s	—	—	25
28370 F	Polypodium vulgare. 1 Gr. 1 M. 20 s	—	—	25
28380 KS	Pteris cretica albo-lineata 1/2 Gr. 3 M.	—	—	50
28390 KS	serrulata . . . 1 Gr. 1 M. 40 s	—	—	25
28420	Kalt- und Warmhausfarne gemischt	—	—	—
	1 Gr. 2 M. 40 s	—	—	30
28424	Freilandfarne gemischt . . 1 Gr. 50 s	—	8	25




Palmen, Cycas und Pandanus.

Die mit einem * bezeichneten Sorten sind besonders zur Kalt- und Zimmerkultur geeignet. Diejenigen Palmensamen, welche bei Empfang der Aufträge nicht am Lager sind, werden nach ihrem Eintreffen nachgeliefert. Im übrigen gelten hier die über Gehölzsamen gemachten Bemerkungen.

Bei der Anzucht von Palmen aus Samen empfiehlt es sich, die meist sehr harten Körner in Töpfe auszusäen, die mit Sägemehl und Sand oder sandiger Haldeerde gefüllt sind, und die feucht und warm stehen müssen. Wenn der Keim heraus ist, werden sie vorsichtig einzeln in kleine Töpfe gepflanzt und zwar so, dass das Korn noch ca. 1 cm mit Erde bedeckt ist. Wenn nach einigen Wochen die Pflänzchen die ersten Blätter bilden, müssen sie einen hellen Standort erhalten und langsam an die Luft gewöhnt werden.


28600 *	Areca Baueri (Seaforthia robusta)	1000 Korn 17 M., 100 Korn 1,90 M., 10 Korn 25 s	—	—	—
28606 *	Caryota urens	1000 Korn 20 M., 100 Korn 2,20 M., 10 Korn 30 s	—	—	—
28610 *	Chamaerops excelsa . . .	1000 Korn 80 s	1	50	10 10
28616 *	humilis, Zwerg-Fächerpalme.	—	—	—	—
	Eine der härtesten Palmen zur Zimmerkultur	1000 Korn 2,70 M., 100 Korn 30 s	2	—	10 10
28630 *	Cocos australis	1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M., 10 Korn 20 s	—	—	—
28640 *	Weddelliana	1000 Korn 30 M., 100 Korn 3,30 M., 10 Korn 40 s	—	—	—
28650 *	Corypha australis	1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M., 10 Korn 20 s	—	—	—
28660 *	Cycas revoluta, schönste Palme des Warmhauses, deren Wedel bei Trauerdekorationen stets bevorzugt werden	100 K. 10 M., 10 Korn 1,20 M., 5 Korn 75 s	—	—	—
28670 *	Geonoma gracilis	100 Korn 3,30 M., 10 Korn 45 s	—	—	—

28680 *	Kentia Belmoreana . . .	1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M., 10 Korn 25 s	—	—	—
28684 *	Forsteriana	1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M., 10 Korn 25 s	—	—	—
28690 *	Latania borbonica, (Livistona sinensis), wegen ihrer Härte und Widerstandsfähigkeit allgemein zu verwenden	1000 Korn 5,50 M., 100 Korn 70 s	3	80	15 15



Latania borbonica (Livistona sinensis).

28700	Pandanus utilis, Schraubenpalme, mit langen, schmalen, dracaenenähnlichen Blättern	100 Früchte 2,40 M., 10 Früchte 30 s	—	—	—
28710 *	Phoenix canariensis, sehr imposante Dekorationspflanze	1000 Korn 2,20 M., 100 Korn 30 s	—	—	—



28720 *	Phoenix dactylifera, die echte Dattelpalme	1000 K. 10 M., 100 K. 1 M. 20 s, 10 K. 20 s	6	—	20 20
28724 *	Phoenix tennis	1000 Korn 3,50 M., 100 Korn 45 s	—	—	—
28740 *	Pritchardia filamentosa, harte Zimmerpflanze	1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 s	—	—	—
28750 *	Washingtonia robusta . .	1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 s	—	—	—

Gehölz-Samen.

Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrtümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Koniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Spezies nachgesandt werden müssen.

Nadelhölzer. Koniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, weshalb es ratsam ist, die feineren Spezies in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Port S.
29000. <i>Abies balsamea</i> Mill. (Pinus balsamea L.). Balsam-Tanne	12	—	30 10
29004. „ <i>Nordmanniana</i> Spach. (Pinus Nordmanniana Stev.). Nordmanns-Tanne	5	—	20 10
29008. „ <i>pectinata</i> D C. (Abies alba Mill.) Weissoder Edeltanne 100 Kil. 150 M.	1 70	—	10 10
29012. „ <i>Pinsapo</i> Boiss. (Pinus Pinsapo Ant.). Spanische Weisstanne	5	—	20 10
29020. <i>Biota orientalis</i> Endl. (Thuya orientalis L.). Morgenländischer Lebensbaum	2	—	10 10
29024. „ <i>aurea</i> Hort. (Thuya aurea Hort.).	3 20	—	15 10
29030. „ <i>pyramidalis</i> Endl. (Thuya pyramidalis Ten.)	4	—	20 10
29040. <i>Cedrus Libani</i> Barr. Zeder vom Libanon	9	—	30 10
29050. <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> Parl. (Cupressus Lawsoniana Murr.). Lawson's Lebensbaum-Zypresse	4 80	—	20 10
29060. <i>Cryptomeria japonica</i> Don. Japanische Cryptomerie	5	—	20 10
29070. <i>Cupressus funebris</i> . Trauer-Zypresse	8	—	30 10
29074. „ <i>sempervirens</i> L. (Cupressus semp. horizontalis Gord.). Echte Zypresse	1 40	—	10 10
29082. <i>Ginkgo biloba</i> L. (Salisburia adiantifolia Sm.). Echter Ginkgobaum	2 40	—	10 10
29090. <i>Juniperus communis</i> L. Gemeiner Wachholder 100 Kil. 44 M.	—	60	— 10 10
29096. „ <i>Sabina</i> L. Gemeiner Sade- oder Sevenbaum	4 50	—	20 10
29104. „ <i>virginiana</i> L. Virginischer Wachholder	1 60	—	10 10
29112. <i>Larix europaea</i> D C. (Pinus Larix L.). Gemeine Lärche 100 Kil. 290 M.	3 20	—	15 10
29126. <i>Picea excelsa</i> Lk. (Pinus Picea Dur.) Fichte, Rottanne 100 Kil. 240 M.	2 70	—	10 10
29134. <i>Pinus Cembra</i> L. Zürlbelkiefer 100 Kil. 160 M.	1 80	—	10 10
29138. „ <i>Strobus</i> L. Weymouths-Kiefer	13	—	40 10
29142. „ <i>silvestris</i> L. Gemeine Kiefer 100 Kil. 760 M.	8	—	30 10
29160. <i>Taxus baccata</i> L. Gemeiner Eibenbaum	4 40	—	20 10
29180. <i>Thuya occidentalis</i> L. Abendländischer Lebensbaum	14	—	40 10
„ <i>orientalis</i> , siehe Biota orientalis.			
„ <i>aurea</i> , „ „ „ aurea.			
„ <i>pyramidalis</i> , „ „ „ pyramidalis.			
29200. <i>Wellingtonia gigantea</i> Lindl. Riesige Wellingtonie	56	—	1 30 20

Laubhölzer.

Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

29260. <i>Acer campestre</i> . Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 44 M.	—	60	— 10 10
29266. „ <i>platanoides</i> . Spitz-Ahorn 100 Kil. 60 M.	—	80	— 10 10
29274. „ <i>Pseudo-Platanus</i> . Berg- oder weisser Ahorn 100 Kil. 74 M.	—	90	— 10 10
29286. <i>Ailantus glandulosa</i> . Götterbaum 100 K. 60 M.	—	80	— 10 10
29300. <i>Alnus glutinosa</i> . Schwarzerle 100 Kil. 100 M.	1 20	—	10 10
29304. <i>Ampelopsis Veitchii</i> , <i>pruchtig</i>	8	—	30 10
29308. <i>Aucuba japonica</i>	6 80	—	20 10
29310. „ <i>fol. variegatis</i> , buntblättrig	6 80	—	20 10

Laubhölzer (Fortsetzung):

29316. * <i>Berberis vulgaris</i> . Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch 100 Kil. 100 M.	1 20	—	10 10
29322. <i>Betula alba</i> . Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 100 M.	1 20	—	10 10
29328. <i>Buxus sempervirens</i> . Immergrüner Buchsbaum	4 20	—	20 10
29334. * <i>Carpinus betulus</i> . Gemeine Hainbuche, reiner Same 100 Kil. 96 M.	1 20	—	10 10
29342. * <i>Cornus mascula</i> . Gelber Hartriegel, Cornelkirsche	1 10	—	10 10
29350. <i>Crataegus Oxyacantha</i> . Gemeiner Weissdorn, reiner Same 100 Kil. 120 M.	1 40	—	10 10
29356. <i>Cydonia japonica</i> . Japanische Quitte, mit scharlachroten Blumen	30	—	80 15
29362. <i>Cytisus Laburnum</i> . Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen	1 80	—	10 10
29368. <i>Evonymus japonica</i> . Japanisches Pfaffenhütchen	3 40	—	15 10
29374. <i>Fagus silvatica</i> . Gemeine Rotbuche			
Missernte, 100 Kil. — M.	—	—	—
29380. <i>Fraxinus excelsior</i> . Gemeine Esche 100 Kil. 34 M.	—	50	— 10 10
29390. <i>Gleditsia triacanthos</i> . Dreidornige Gleditschie 100 Kil. 80 M.	1	—	10 10
29396. <i>Glycine (Wistaria) chinensis</i> . Prachtvolle Schlingpflanze	18	—	50 20
29410. <i>Juglans nigra</i> . Schwarze Wallnuss 100 Kil. 60 M., 10 Nüsse 40 M.	—	80	—
29420. <i>Laurus nobilis</i> . Gemeiner Lorbeerbaum 100 Kil. 80 M.	1	—	10 10
29430. * <i>Ligustrum vulgare</i> . Gemeine Rainweide, Liguster 100 Kil. 64 M.	—	80	— 10 10
29436. <i>Liriodendron tulipifera</i> . Tulpenbaum	1 50	—	10 10
29444. <i>Magnolia grandiflora</i> . Grossblumige Magnolie	5 40	—	20 10
29454. „ <i>macrophylla</i> . Grossblättrige, prachtvoll	12	—	30 20
29466. <i>Mahonia aquifolium</i> . Stechpalmenblättr. Mahonie, reiner Same	3	—	15 10
29476. <i>Myrtus communis</i> . Grossblättrige Myrte, reiner Same	5	—	20 10
29490. <i>Paulownia imperialis</i> . Kaiserliche Paulownie	1 60	—	10 10
29520. <i>Prunus Mahaleb</i> . Steinweichsel, Weichselkirsche	1 60	—	10 10
29526. „ <i>Padus</i> . Traubenkirsche	3 80	—	15 10
29534. „ <i>spinosa</i> . Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 80 M.	1	—	10 10
29548. <i>Quercus coccinea</i> . Scharlacheiche	1 50	—	10 10
29560. <i>Rhus Cotinus</i> . Perückenstrauch	7 80	—	25 10
29570. <i>Robinia Pseud-Acacia</i> . Gemeine Robinie, Akazie 100 Kil. 86 M.	1	—	10 10
29576. * <i>Rosa canina</i> . Hundsrose, reiner Same 100 Kil. 60 M.	—	80	— 10 10
29586. <i>Sambucus nigra</i> . Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieger	1 40	—	10 10
29590. „ <i>racemosa</i> . Traubenhollunder	1 40	—	10 10
29600. <i>Sorbus Aucuparia</i> . Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 40 M.	—	60	— 10 10
29610. <i>Spartium janceum</i> . Gemeiner Binsenpfriemen	1 40	—	10 10
29616. „ <i>scoparium</i> . Gemeiner Besenstrauch 100 Kil. 100 M.	1 20	—	10 10
29624. <i>Spiraea callosa</i> (Fortunei). Schwielen-Spiersstrauch, schön rot, reiner Same	10	—	30 10
29636. <i>Syringa vulgaris</i> . Gemeiner Flieger, schönste Varietäten gemischt, in Schoten,	1 60	—	10 10
29646. <i>Tilia grandifolia</i> . Grossblättrige oder Sommerlinde 100 Kil. 120 M.	1 40	—	10 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Laubbölzer (Fortsetzung).

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Port. S.
29654. <i>Tilia parvifolia</i> . Stein- oder Winterlinde 100 Kil. 120 M.	1 40	10 10	
29666. <i>Ulmus campestris</i> . Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 56 M.	— 70	— 10 10	
29676. <i>Viburnum Opulus</i> . Gemeiner Schneeball, Wasserholder	1 40	— 10 10	
29680. <i>Viburnum Tinus</i> (<i>Laurus Tinus</i>)	1 80	— 10 10	
29690. <i>Weigelia rosea</i> , rosenrot	— —	2 — 20	

Fruchtbäume.

(Obstkerne.)

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Port. S.
29730. <i>Cydonia vulgaris</i> . Gemeine Quitte	6 —	— 20 10	
29750. <i>Pirus communis</i> , Birnkerne 100 Kil. 400 M.	4 40	— 20 10	
29756. „ <i>Malus</i> , Apfelkerne 100 Kil. 220 M.	2 50	— 10 10	
29770. <i>Prunus Avium</i> . Süßkirsche 100 Kil. 56 M.	— 70	— 10 10	
29776. „ <i>Cerasus</i> . Sauerkirsche 100 Kil. 40 M.	— 50	— 10 10	

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

	100 St. M. S.	10 St. M. S.	1 St. M. S.		100 St. M. S.	10 St. M. S.	1 St. M. S.
K <i>Begonia Froebeli</i> , glühend scharlachrot	18	2 —	25	K* <i>Canna Madame Crozy</i>	—	2 80	— 30
K „ <i>hybrida</i> , Knollen-Begonen gemischt	15	1 80	20	„ wegen der übrigen Sorten siehe Haupt-			
K „ „ <i>fl. pl.</i> , gefüllte Prachtvarietäten	25	2 80	30	„ katalog.			
K „ „ <i>gigantea crispa</i> , gekrauste	22	2 40	25	K* <i>Dahlia variabilis</i> , einfache Georginen im			
K „ „ „ <i>crispa</i> , „weiss“	—	3 —	35	„ Rummel	15	1 70	— 20
K „ „ „ schwefelgelb	—	3 —	35	K* „ <i>variabilis nana</i> , einfache niedrige im			
K „ „ „ <i>cristata</i> , bärtige	28	3 —	35	„ Rummel	18	2 —	— 25
K „ „ „ dunkelblutrot	20	2 20	25	K* „ „ <i>Cactus</i> , gefüllte, im Rummel	20	2 20	— 25
K „ „ „ gelb	20	2 20	25	K* „ „ 10 Sorten nach meiner Wahl			
K „ „ „ lachsrot	20	2 20	25	„ 3, — M.			
K „ „ „ leuchtend feuerrot	20	2 20	25	„ wegen der Sorten siehe Hauptkatalog			
K „ „ „ Mammut, hellscharlach	20	2 20	25	K* <i>Gladiolus Brechleyensis</i>	6	— 80	— 10
K „ „ „ <i>marmorata</i> (Schmetterling)	—	5 50	60	K* „ <i>floribundus</i>	7	— 90	— 10
K „ „ „ „ <i>magnifica</i> , neue Hy-	—	—	2 —	K* „ <i>gandavensis</i> , französ. Pracht-			
K „ „ „ „ <i>briden</i> (Neuheit)	—	—	2 —	„ sorten gemischt	6 50	— 80	— 10
K „ „ „ mit gelber Mitte	—	3 —	35	K* „ <i>lemoinei hybridus</i> , neue, grossfleckige			
K „ „ „ mit weisser Mitte	—	3 —	35	„ Varietäten in prachtvollem Rummel.			
K „ „ „ orange	20	2 20	25	„ Sie zeichnen sich durch die interes-			
K „ „ „ rosa	20	2 20	25	„ santen Färbungen und auffallend			
K „ „ „ <i>purpurosa</i> (Neuheit)	—	—	2 —	„ grossen Flecken aus	5 60	— 70	— 10
K „ „ „ scharlachrot	20	2 20	25	K „ <i>blaue Hybriden</i>	—	2 50	— 30
K „ „ „ weiss	20	2 20	25				
K „ „ „ Prachtmischung	18	2 —	25	W <i>Gloxina hybr. grandiflora crassifolia erecta</i> ,			
K „ „ „ <i>Heinr. Mettes Elitemischung</i>	28	3 —	35	„ gemischt	20	2 20	— 25
K „ „ „ <i>fl. pl.</i> , gefüllt gelbe	—	3 20	35	„ „ „ <i>crassifol. pendula</i> , ge-			
K „ „ „ „ „ „ <i>rosa</i>	—	3 20	35	„ mischt	20	2 20	— 25
K „ „ „ „ „ „ scharlachrote	—	3 20	35	„ „ „ <i>crasifolia</i> , gemischt	18	2 —	— 25
K „ „ „ „ „ „ weisse	—	3 20	35	„ „ „ <i>Feenkönigin</i>	—	2 60	— 30
K „ „ „ „ „ „ Prachtmischung				„ „ „ <i>alba</i> , reinweiss mit zart-			
K „ „ „ „ „ „ gefüllter	28	3 —	35	„ gelben Schlunde	—	2 60	— 30
K „ „ „ „ „ „ <i>Heinr. Mettes Elite-</i>				„ „ „ <i>gigantea Cyklop</i>	—	2 80	— 30
K „ „ „ „ „ „ Mischung gefüllter	—	5 —	55	„ „ „ <i>Goliath</i>	—	2 80	— 30
K „ „ <i>Pearcei</i> , goldgelb, extra	20	2 20	25	„ „ „ Prachtmischung aller			
K* <i>Canna</i> , 10 Sorten neue Crozysche grünlaubige				„ Klassen	20	2 20	— 25
„ nach meiner Wahl 3,50 M.				K* <i>Hyacinthus candicans</i>	3 50	— 40	— 10
K* „ 10 Sorten neue Crozysche dunkellaubige				„ <i>Montbretia crocosmiaeiflora</i>	2	— 30	— 10
„ nach meiner Wahl 4 M.				„ <i>Ranunkeln</i> , holländische gefüllte im Extra-			
K* „ neue Crozysche Sorten im Rummel	26	2 80	30	„ Rummel	2	— 25	—
K* „ <i>Austria</i> , Blumen gross, kanariengelb,				„ <i>Sinningia Regina hybrida</i>	—	4 50	— 50
„ braunrot punktiert	—	3 —	35	„ <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i>	14	1 60	— 20
K* „ <i>Königin Charlotte</i>	—	2 50	30	„ „ „ <i>express</i> , früheste	18	2 —	— 25

Erdbeerpflanzen, vorzüglichste Sorten.

Riese von Vierlanden. Neue Sorte allerersten Ranges, frühreif und von aussergewöhnlichster Fruchtbarkeit. Früchte von riesiger Grösse, rundlich, prachtvoll rot und von dem köstlichsten Wohlgeschmacke. Erfordert feuchten Boden. Die vorzüglichste Marktsorte. 100 St. 8 M., 10 St. 1 M., 1 St. 15 S.

Ananas, grosse weisse. Mittelfrüh; Früchte gross, rundlich, weiss mit rosa Schein; Fleisch schneeweiss, sehr süß, saftig, schmelzend, vom feinsten Ananasgeschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.

Ananas, rotfrüchtige im feinsten Rummel. 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 S.

Aprikose. Mittelfrüh; Früchte sehr gross, länglich-rund, karmesinrot; Fleisch weiss, schmelzend, von aprikosenartigem Wohlgeschmacke; sehr reichtragend. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.

Deutsch-Evern. Die allerfrüheste und fruchtbarste Sorte. Früchte mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, vom feinsten, milden Wohlgeschmacke (neu). 100 St. 6 M., 10 St. 80 S.

Kaiser Wilhelm. Sehr früh; Früchte gross, länglich-rund, karmesinrot, von feinstem Wohlgeschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.

König Albert von Sachsen. Mittelfrüh; sehr grossfrüchtig, hellrot, von köstlichem aromatischem Geschmacke. 100 St. 4 M., 10 St. 50 S.

Laxton's Noble. Früh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachrot, von weinartig-aromatischem Geschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.

Erdbeerpflanzen. (Fortsetzung).

- Louis Gauthier.** Mittelfrüh bis spät; Früchte sehr gross, plattrund, weiss mit rosa Anflug, von köstlichem aromatischem Geschmacke; reichtragend. 100 St. 4 *M.*, 10 St. 50 *S.*
- Royal Sovereign.** Früh; Früchte sehr gross, teils länglich-rund, teils abgeplattet, scharlachrot, von vorzüglichem Wohlgeschmacke. Empfehlenswerteste Markt- und Paradesorte. 100 St. 3 *M.*, 10 St. 40 *S.*
- Sieger.** Sehr früh; Früchte gross, regelmässig rund und lebhaft rot gefärbt, Fleisch hellrot, fest, saftig und von feinstem Wohlgeschmacke; äusserst fruchtbar. 100 St. 3 *M.*, 10 St. 40 *S.*
- Vielfrucht.** Sehr früh; Früchte mittelgross, rundlich-herzförmig, karmesinrot; Fleisch hellrosa, sehr fest, von angenehmem, mildem Geschmacke; von erstaunlicher Tragbarkeit. 100 St. 4 *M.*, 10 St. 50 *S.*
- St. Antoine de Padoue, immertragende (remontierende) grossfrüchtige.** Früchte plattrund, rot; Fleisch fest und von vorzüglichstem Geschmacke; sehr zu empfehlen. 100 St. 5 *M.*, 10 St. 60 *S.*
- Monats-Erdbeere „Eythraer Kind“.** Sehr reichtragende, gut remontierende Sorte mit grossen, roten Früchten von länglicher Form, von feinem Wohlgeschmacke. 100 St. 4 *M.*, 10 St. 50 *S.*
- Zum Versand kommen nur pikierete, kräftige, sortenechte Pflanzen.
- Mischung obiger grossfrüchtiger Sorten** 100 St. 3 *M.*, 10 St. 40 *S.*

Johannisbeersträucher (Buschform)

in den vorzüglichsten grossfrüchtigen weissen und roten Sorten mit Namen 10 St. 3,50 *M.*, 1 St. 40 *S.*

Stachelbeer-Sträucher (Buschform)

in den vorzüglichsten Sorten mit Namen 10 St. 4,— *M.*, 1 St. 45 *S.*

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 100 *M.*, 1 Kil. 1 *M.* 20 *S.* (Preis schwankend).

Fenster-Papier, 120 cm breit, à Meter 25 *S.* (Unter 10 Meter wird nicht abgegeben.)

Blumensamen-Neuheiten für 1908 meiner eigenen Züchtung.

- ⊙ **Aster, frühblühende Hohenzollern-, silberlila.** (Abbildung siehe in der Kunstbeilage Seite XXII.)

Eine sehr zarte, reizende neue Farbe dieser wegen ihres sehr frühen Blühens namentlich zur Binderei so äusserst wertvollen Aster. Die Pflanzen sind, gleich den bereits eingeführten verwandten Sorten, von kugeligem Bau, erreichen eine Höhe von ca. 50 cm. und tragen auf langen, kräftigen Stielen prachttvolle, lockige, 13–15 cm. im Durchmesser haltende Blumen.

100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, 1 Port. 60 *S.*

- ⊙ **Aster, Komet-, rubin mit weiss.** (Abbildung siehe in der Kunstbeilage Seite XXIII.)

Diese auffallend schöne Neuheit von demselben Habitus wie die übrigen Sorten dieser Asters-Klasse, entstammt der vor einigen Jahren eingeführten rubinroten Riesen-Komet-Aster und steht mit ihrer seltenen Färbung unter allen Asters einzig da. Sie ist gleich wertvoll als Gruppenpflanze, Schnittblume und Topfpflanze.

100 Port. 60 *M.*, 10 Port. 6 *M.*, 1 Port. 70 *S.*

- ⊙ **Aster, Königin der Hallen-, pfirsichblüten.** (Abbildung siehe in der Kunstbeilage Seite XXIII.)

Diese entzückende Neuheit, die im übrigen den bereits eingeführten Sorten gleicht, ist von aussergewöhnlich zarter Färbung. Sie bildet ein sehr willkommenes Bindematerial und ist gleichzeitig eine hervorragende Gruppenpflanze.

100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, 1 Port. 60 *S.*

- ⊙ **Aster, grossblumige Rosen-, weiss später rosa.** (Abbildung siehe in der Kunstbeilage Seite XXIII.)

Eine ansprechende, hübsche neue Spielart der wegen ihrer Schönheit und vielfachen Verwendbarkeit allgemein bekannten und beliebten Rosen-Aster.

100 Port. 50 *M.*, 10 Port. 6 *M.*, 1 Port. 70 *S.*

- ⊙ **Antirrhinum majus nanum „korallenrot“.**

Obgleich das Sortiment des halbhohen Löwenmaul schon ein grosses ist, wird es durch diese hervorragende neue Spielart um eine der allerprächtigsten Hauptfarben bereichert, die, namentlich für Gruppen verwendet, den allergrössten Effekt hervorbringt.

100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, 1 Port. 60 *S.*

- W **Begonia hybrida gigantea „purpurrosa“.** (Farbige Abbildung siehe Rückseite des Umschlags.)

Eine auffallend schöne, neue Spielart mit aufrechten, edelgeformten, voll runden Blumen von riesiger Grösse und weithin leuchtender Purpurrosafarbe. Eine äusserst wertvolle und wirksame Topf- und Gruppenpflanze.

100 Port. 54 *M.*, 10 Port. 6,50 *M.*, 1 Port. 75 *S.*

- W **Begonia hybrida gigantea marmorata magnifica. Prachtmischung neuer Hybriden.** (Abbildung siehe in der Kunstbeilage Seite XXIV und farbige Abbildung auf der Rückseite des Umschlags.)

Durch vielfache Kreuzungen ist es mir in dieser Neueinführung gelungen, aus der bekannten Begonia hybrida marmorata „Schmetterling“ eine Prachtmischung riesenblumiger marmorierter neuer Hybriden in ungefähr 50 verschiedenen Farbentönen zu züchten. Die Blumen stehen aufrecht, sind von riesiger Grösse und edler Form; sie variieren durch alle Schattierungen von gelb, chamois, orange, lachsrot, rosa, karmin, mennigrot, scharlach, purpur etc. und sind in malerischer Weise weiss marmoriert.

100 Port. 60 *M.*, 10 Port. 7 *M.*, 1 Port. 80 *S.*

- ⊙ **Petunia hybrida grandiflora atropurpurea fl. pl. gefüllte grossblumige dunkelpurpurrote Petunie.** (Abbildung siehe in der Kunstbeilage Seite XXIV und farbige Abbildung auf der Vorderseite des Umschlags.)

Die Blumen dieser herrlichen Neuheit sind sehr gross, von edler Form, dicht gefüllt und von sehr wirkungsvoller leuchtend dunkelpurpurroter Farbe. Sie ist namentlich als Topfpflanze sehr zu empfehlen.

100 Port. 90 *M.*, 10 Port. 10 *M.*, 1 Port. 1,10 *M.*

- ⊙ **Petunia hybrida grandiflora gigantea fl. pl. „Kaiserin“.** (Abbildung siehe in der Kunstbeilage Seite XXIV und farbige Abbildung auf der Vorderseite des Umschlags.)

Diese unvergleichlich schöne Petunie ist mit Recht die Kaiserin der Petunien. Die Pflanze ist von sehr kräftigem Wuchs. Die Blumen, von gefälliger Form und gut gefüllt, sind ganz bedeutend grösser als diejenigen der grossblumigsten bisher eingeführten Petunien; sie sind von der zartesten Färbung, reizend rahmfarbig gestreift und gefleckt auf zart lilarosa Grunde. Als Topfpflanze ist diese Neuheit von ganz hervorragendem Werte.

100 Port. 100 *M.*, 10 Port. 11 *M.*, 1 Port. 1,20 *M.*

- ⊙ **Verbena hybrida grandiflora „Feenkönigin“.** (Abbildung siehe in der Kunstbeilage Seite XXIII und farbige Abbildung auf der Vorderseite des Umschlags.)

Diese reizende Neuheit zeichnet sich von allen bisher eingeführten Spielarten der grossblumigen Verbene durch die ausserordentlich zarte Farbe der Blumen aus. Die Blumen sind in der zierlichsten Weise zart rosa angehaucht auf weisser Grundfarbe.

100 Port. 50 *M.*, 10 Port. 6 *M.*, 1 Port. 70 *S.*

- ⊙ **Viola cornuta perfecta „purpurviolett“.** (Abbildung siehe in der Kunstbeilage Seite XXIV und farbige Abbildung auf der Vorderseite des Umschlags.)

Das Sortiment des grossblumigen gehörnten Veilchen wird durch diese Neuheit um eine sehr willkommene Spielart und Hauptfarbe bereichert, die an Glanz und Wirkung alle anderen eingeführten Sorten weit übertrifft und sich durch Samen ganz echt fortpflanzt. Der sehr lange, fast vom Frühjahr bis zum Herbst anhaltende, ununterbrochene Flor und die Pracht der Blumen machen diese Spielart zu einer Gruppen- und Einfassungspflanze ersten Ranges.

100 Port. 50 *M.*, 10 Port. 6 *M.*, 1 Port. 70 *S.*

Fernere Neuheiten für 1908.

Folgende Liste enthält die wesentlichsten von anderen Firmen eingeführten Neuheiten, die ich darin mit ihren Hauptkennzeichen nach Angabe der Züchter wiedergegeben habe und die ich zu den Originalpreisen verkaufe.

- ④ **Aster alpinus longipetiolatus „Goliath“.** Diese aus den Gebirgen Zentralasiens stammende Alpenaster wird als die schönste ihrer Art empfohlen. Die Blumenköpfe messen 5 cm im Durchmesser, haben leuchtend gelbe Scheibenblüten und im dichten Kranze stehende, lilablaue Strahlenblüten und erscheinen auf kräftigen, straffen, 60–90 cm hohen Stielen, was für die Binderei von besonderem Werte ist. Winterharte, reichblühende Staude.
100 Port. 40.— *M.*, 10 Port. 4.50 *M.*, 1 Port. 50 *g*
- ④ **Aster chinensis fl. pl. Strahlen-Aster „Amarant“.** Prachtige neue Farbe dieser zur Binderei beliebten Aster-Klasse. Diese Spielart blüht 14 Tage früher als die anderen Strahlen-Aster-Sorten. Die Blumen sind leuchtend amarantrot, gut gefüllt und stehen auf langen, kräftigen Stielen. Ihrer Reichblütigkeit wegen ist sie auch eine sehr dankbare Gruppenpflanze. 100 Port. 45.— *M.*, 10 Port. 5.— *M.*, 1 Port. 60 *g*
- ④ **W Begonia dichroa, Sprague.** Neue, hervorragend schöne, strachartige Blüten-Begonie, aus den höheren Lagen Brasiliens stammend. Die Sämlinge, deren Haupttrieb aufrecht wächst, verzweigen sich reich vom Grunde aus und bringen länglich-ovale, am Rande leicht gewellte, scharf zugespitzte, glänzend grüne Blätter hervor, welche prachtvoll weisspunktiert und -gefleckt sind. Sobald die Knospen sich zeigen, werden die sich neu bildenden Blätter einfarbig dunkelgrün, während die anderen weissgefleckt bleiben, so dass also die blühenden Pflanzen zweierlei Belaubung aufweisen. An den in den Blattachsen erscheinenden Blütenbüscheln entfalten sich in wundervoll leuchtendem Lachsorange vorerst die männlichen Blüten; dieselbe herrliche Farbe nehmen mit fortschreitender Entwicklung dann auch die anfangs in einem weisslichrosa Kolorit sich zeigenden gefüllten Fruchtstände der weiblichen Blüte an, und sie behalten diese Färbung bis zur Reife.
Aller ihrer vorzüglichen Eigenschaften wegen, wie Grösse und strahlende Färbung der Blütenbüschel und fortwährendes Blühen, kann diese Prachtbegonie als einzig dastehend bezeichnet werden. Sie ist von leichtester Kultur im temperierten Gewächshause und wirkt in hohem Masse dekorativ, wodurch ihr eine vielseitige Verwendung gesichert ist. 100 Port. 60.— *M.*, 10 Port. 7.— *M.*, 1 Port. 80 *g*
- W **Begonia semperflorens „Triumph“.** Diese Neuheit wird als die allerschönste weissblühende Semperflorens-Begonie empfohlen. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 15 cm; die Blätter sind mittelgross, schön glänzend dunkelgrün mit rötlichbrauner Rückseite. Die Blumen sind prächtig weiss und erheben sich in eleganten Dolden in zierlichster Weise über dem Laube. Ausserst wertvolle Topf- und Gruppenpflanze. 100 Port. 50.— *M.*, 10 Port. 6.— *M.*, 1 Port. 70 *g*
- ④ **Brachycome iberidifolia atrovioleacea.** Eine distinkte neue Spielart mit dunkelvioletten Blumen, bedeutend dunkler als die ältere dunkelblaue Spielart (*atrocoerulea*).
100 Port. 40.— *M.*, 10 Port. 5.— *M.*, 1 Port. 60 *g*
- ④ **Cheiranthus Cheiri, einfacher Lack „Linnaeus“.** Reichblühende grossblumige, aufrecht wachsende Spielart von ca. 40 cm Höhe, mit auffallend zierlicher, dunkelgrüner Belaubung. Die Blumen sind im Aufblühen weisslich gelb und gehen später in ein reines Weiss über. Für Frühjahrsgruppen empfehlenswert. 100 Port. 40.— *M.*, 10 Port. 5.— *M.*, 1 Port. 60 *g*
- ④ **Cheiranthus incanus fl. pl., frühblühende grossblumige Winter-Levkoje, hellblaue (hellviolette) Nizzaer Riesen.** Diese prächtige neue Spielart reiht sich in würdiger Weise den in letzteren Jahren von dieser Klasse eingeführten Spielarten an und kann, gleich diesen, sowohl als Sommerwie auch als Winter-Levkoje kultiviert werden.
100 Port. (à 25 Korn) 32.— *M.*, 10 Port. 4.— *M.*, 1 Port. 50 *g*
- W **Coleus hybridus „Bizarr“.** Ein äusserst dekorative Coleus-Hybride von kräftigem Wuchse, mit grossen, eigentümlich bizarrgeformten Blättern in herrlichen Zeichnungen von rosa, kupferfarbig, feurigrot, purpur- und braunviolett.
100 Port. 45.— *M.*, 10 Port. 5.— *M.*, 1 Port. 60 *g*
- ④ **Cosmea hybrida grandiflora, 1. alba, 2. kermesina, 3. rosea.** Drei konstante Farben der frühblühenden grossblumigen Cosmeen-Hybriden. Die Pflanzen erreichen eine Höhe bis 140 cm. und verzweigen sich reichlich. Die Blumen sind ziemlich lang gestielt, messen bis 8 cm im Durchmesser und können wegen ihrer auffallenden Schönheit auch zu Schnitzzwecken vorteilhaft verwendet werden. Für hohe Gruppen sind diese Neuheiten von imposanter Erscheinung. Jede Farbe separat: 100 Port. 40.— *M.*, 10 Port. 4.50 *M.*, 1 Port. 50 *g*
- KZ **Dahlia coronata.** Etwas abweichend im Bau der Pflanzen von den anderen bekannten Dahliasorten, erreicht diese aus Mexiko stammende Dahlie eine Höhe von 1½ m und trägt ihre langgestielten, einfachen, wohlriechenden, leuchtend scharlachroten Blumen 50–70 cm. frei über dem Laube.
100 Port. 39 *M.*, 10 Port. 4.50 *M.*, 1 Port. 50 *g*
- ④ **Dianthus laciniatus „Mephisto“.** Bemerkenswerte, 20–25 cm hohe Heddwignelke mit geschlitzten und gefransten Blumen. Die prächtige, schwarzbraun gebänderte und gestrichelte Zeichnung auf hellachsfarbigem bis dunkellachsscharlachrotem Grunde hebt sich wirkungsvoll von den scharf abgegrenzten hellen oder weissen Rändern der Petalen ab, was den Blumen ein eigenartiges, reizendes Aussehen verleiht. Die Pflanzen sind von kompaktem Wuchse und sehr reichblühend. Ungefähr 70% fallen treu aus Samen.
100 Port. 40.— *M.*, 10 Port. 5.— *M.*, 1 Port. 60 *g*
- ④ **Helianthus cucumerifolius plumosus (Federbusch-Miniatur-Sonnenblume).** In dieser seltsamen neuen Spielart sind die Scheibenblüten gefiedert und stellen insgesamt einen Federbusch dar; die Strahlenblüten sind leicht zurückgeschlagen und schwach seitwärts zurückgerollt. Die Färbungen variieren von hellgelb bis zum dunkelsten Goldgelb. Sehr haltbare, langgestielte Schnittblume.
100 Port. 40.— *M.*, 10 Port. 4.50 *M.*, 1 Port. 50 *g*
- ④ **Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl. „Konkordia“.** Samentrageende gefülltblühende grossblumige gefranste Petunia in mehreren Farben, welche nach den Empfehlungen des Züchters 70–80% gefülltblühender Pflanzen aus Samen hervorbringen soll.
100 Port. 84.— *M.*, 10 Port. 9.— *M.*, 1 Port. 1.— *M.*
- ④ **Primula obconica gigantea kermesina.** Die riesigen wohlgeformten Blumen dieser immerblühenden Primel sind leuchtend karmin und stehen in sehr grossen, runden Dolden von wunderbarer Schönheit. Prachtvolle Topfpflanze.
100 Port. 60.— *M.*, 10 Port. 7.— *M.*, 1 Port. 80 *g*
- ④ **Primula obconica grandiflora fimbriata kermesina.** Unter den gefransten Sorten fehlte bisher das dunkle Rot. Die Farbe dieser neuen Sorte ist ein reines Karminrot. Die mittelgrossen Blumen in schönen, runden Dolden sind regelmässig tief gefranst.
100 Port. 60.— *M.*, 10 Port. 7.— *M.*, 1 Port. 80 *g*
- ④ **Salpiglossis variabilis superbissima, 1. Faust, schwarz, 2. purpurbraun mit gold, 3. lila mit gold.** Drei weitere schöne und treu aus Samen fallende Färbungen der Kaiser-Salpiglossen. Jede Farbe separat: 100 Port. 45.— *M.*, 10 Port. 5.— *M.*, 1 Port. 60 *g*
- ④ **Verbena hybrida compacta rosea (Rosamunde).** Ganz niedrige, gedrungene wachsende Verbene mit reinrosa Blütendolden zu Teppichbeeten und Gruppen. Wegen ihres gleichmässig niedrigen Wuchses sehr zu empfehlende Neuheit.
100 Port. 40.— *M.*, 10 Port. 5.— *M.*, 1 Port. 60 *g*
- ④ **Viola cornuta hybrida admirabilis.** Drei- und fünffleckige Hybriden des gehörnten Veilchens in Prachtmischung. Die Pflanzen bilden runde, gedrungene Büsche mit zierlicher, dunkelgrüner Belaubung. Die 2–3 cm im Durchmesser haltenden, langgestielten Blumen zeigen die glänzendsten Färbungen, wie sie bisher nur in den Cassier-Stiefmütterchen hervortraten. Alle Farbentöne vom reinsten Gelb bis scharlach und vom zartesten Rosa bis purpurn sind darin vertreten, ferner sind die Blumen mit 3 oder 5 grossen, dunklen Flecken gezeichnet und mehr oder weniger gerandet.
100 Port. 40.— *M.*, 10 Port. 4.50 *M.*, 1 Port. 50 *g*
- ④ **Viola tricolor maxima orchideae (Catleya) flora „Morgenröte“.** Auffallend schönes catleyenblütiges Stiefmütterchen. Blumen zinnober und goldigchamois, abwechselnd mit flammendem rot. 100 Port. 50.— *M.*, 10 Port. 6.— *M.*, 1 Port. 70 *g*
- ④ **Viola tricolor maxima orchideae (Catleya) flora „Sonnenlicht“.** Blume sehr wirkungsvoll leuchtend gelb mit sehr grossen, scharf hervortretenden, rotbraunen Flecken.
100 Port. 50.— *M.*, 10 Port. 6.— *M.*, 1 Port. 70 *g*
- ④ **Zinnia elegans gracillima fl. pl., gemischte Farben.** Diese prächtige Mischung bringt ganz kleine, ballrunde Blütenköpfchen in den verschiedensten Färbungen hervor.
100 Port. 40.— *M.*, 10 Port. 5.— *M.*, 1 Port. 60 *g*

Neuerheiten
eigener Züchtung für 1908.

Tafel № 2

5 Begonia hybrida gigantea marmora-
ta magnifica, Prachtmischung
neuer Hybriden!

5 Begonia hybr. gigantea „purpurrosa“



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)